

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

甲子年輯

姜潛菴

慈濟醫話

第二卷

北京實善社印行

## 慈濟醫話序

余自幼侍先慈疾。垂三十年。每延醫術。之工拙不知也。藥之溫涼不知也。爲人子而不知醫。舉所以能已吾親之疾苦痛癢者。悉委之他人。而懵然不知所由。不幸有變。則曰天曰命。一若與己無與焉者。嗚呼。不孝孰大於是。偶從友人假得黃坤載醫書八種。昕夕披覽。初驚其議論高朗。繼思之。人身陰陽。不能偏畸輕重。寒症宜溫。熱症宜涼。此陰陽調燮一定之理。百世不能易也。黃氏專主扶陽抑陰。疑非確論。旋得柯韻伯喻嘉言。陳修園徐靈胎陸九芝諸醫書。始知醫之爲道。非深求農軒。無以探其原。非精研仲景。無以窮其變。世衰道微。難遇明師指導。而古書詞義奧衍。註家又聚訟紛如。與時醫談農軒仲景。輒曰古方不能治余病。余迺愈讀愈惑。懼將自誤誤人。遂置焉而廢讀者有年矣。癸亥秋。見報登內經註解初稿徵求教言啟。語有根柢。實獲我心。下款署實善社啟。亦未詳社址何所。繼復續登註解數篇。覽誦一過。心目開朗。向之不得其解者。今如桶底脫矣。不禁拍案曰。斯世而竟有斯人乎。竟有註解內經如斯詳明者乎。究不知註者爲誰。因按日翦存備研誦。無何登不數日。遽絕止。悵然如失者累日。甲子春。在署見祥君瑞年案頭。有手鈔內經註解數紙。詳詢始知。

實善社之所以在。并敬謹


孫子雲先生臨壇主講。寄廬距社遠。不能逐日往受教。僅由數紙印刷品。藉窺門徑。然較昔時愈讀愈惑者。豁然快慰多矣。

先生學通天人。婆心救世。註釋經論。既已述大道而正其傳。暇日復集羣弟子。即病症病情設論辯難。既究病原。兼詳治法。提命之下。學者手錄。日久成帙。顏曰醫話。癸亥年輯者爲第一卷。業經刊印行世。茲又擬將甲子年輯者刊行。藉廣仁慈而期博濟。洵足拯救斯人。而爲功於造物。其所係豈淺鮮哉。是爲序。

歲在乙丑端陽徐道鴻謹序

慈濟醫話卷二 上篇

太極兩儀四象八卦圖




此圖乃總括初卦先後天卦而集其成也。太極可括兩儀。四象可括八卦。故太極與四象共得五數。

太陽爲乾兌。二太陽先。一陽後。故乾爲陽。二少陰先。一陽後。故兌爲陰。少陰爲離震。二少陽先。一陽後。故離爲陽。二太陰先。一陽後。故震爲陰。少陽爲巽坎。二太陽先。一

陰後。故巽爲陽。二少陰先。一陰後。故坎爲陰。太陰爲艮。坤。二少陽先。一陰後。故艮爲陽。二太陰先。一陰後。故坤爲陰。伏羲畫卦。即胚胎於此。乾離巽艮。所以爲陽者。因其先陽後亦陽。或先陽而後陰。皆先陽也。兌震坎坤。所以爲陰者。因其先陰後亦陰。或先陰而後陽。皆先陰也。總之先天卦自上而下。陽居上。爲陽盛。故爲陽。陰居上。爲陰盛。故爲陰。

八卦除三三二卦爲純陽純陰外。餘卦各兼陰陽兩卦。

太極生理氣象數圖



太初理之始也。太虛氣之始也。太素象之始也。太乙數之始也。太極理氣象數之始也。太初太虛太素太乙。皆居太極之後。太極生陰陽。陰陽生理氣象數。故太極爲理。氣象數之始。而太初太虛太素太乙。又各爲理氣象數之始。

或問前圖之兩儀。陽儀爲太陽少陰兩象。陰儀爲太陰少陽兩象。此圖則一爲陽儀。一爲陰儀。二爲元。二爲亨。二爲利。二爲貞。太初太虛合爲陽儀。分爲元利兩象。太素太乙合爲陰儀。分爲亨貞兩象。是陽儀中爲太陽少陽兩象。陰儀中爲太陰少陰兩象也。兩者不同何也。曰。前圖分論陰陽。此圖合論陰陽。若論純者爲分。取者爲合。似前圖係分。非以純取分。前圖就陰陽初分時析言之。後圖則歸納陽與陽。或陰與陰。而總括其意旨也。

例如天干分論則甲丙戊庚壬爲陽。乙丁己辛癸爲陰。合論則甲乙丙丁戊爲陽。己庚辛壬癸爲陰。又地支分論則子寅辰午申戌爲陽。丑卯巳未酉亥爲陰。合論則子丑寅卯辰巳爲陽。午未申酉戌亥爲陰。又八卦分論則乾離巽艮爲陽。兌震坎坤爲陰。合論則乾兌離震爲陽。巽坎艮坤爲陰。

### 初卦及先後天卦之遞嬗

陰陽始動而生一與一之卦。天地分則三天三地之卦生。而方隅定。方隅定則日月生。日月生則水火生。水火生則四時成。四時成則五行生。五行生則萬物生。於是三父三母之卦生。故初卦變爲先天卦。先天卦變爲後天卦。初卦者尙未完全成卦。乃天地未分將分之卦也。先天卦爲伏羲所畫。天地之道。陰陽之本。乃天地已分之卦也。後天卦爲文王所演。既後於天。則人生焉。君子之道。造端乎夫婦。乃天地生人以

後之卦也。三者時期各異。故陰陽不同。

初卦圖

一 陽之本 太虛 即一陽

一 陰之本 太素 即一陰

二 少陽  
太陽  
由一陽所生

三 老陽  
由少陽太陽所生

二 少陰  
太陰  
由一陰所生


三 老陰  
由少陰太陰所生

一爲太虛。即一陽。一爲太素。即一陰。（在四象太虛爲太陽。太素爲太陰。在兩儀太虛爲陽。太素爲陰。分合不同。理則一也。）此一陽一陰爲陰陽之始。不在三陰三陽之列。由是生二爲少陽。二爲太陽。三爲老陽。生二爲少陰。二爲太陰。三爲老陰。蓋二爲陽之本。一變爲二。即成少陽。一變爲一。即成太陽。二變爲三。一變爲一。即成老陽。

二爲陰之本。一變爲二。卽成少陰。一變爲三。卽成太陰。二變爲三。一變爲一。卽成老陰。

或問初卦陰陽次序。由少而太而老何也。曰。初卦陰陽漸生。至極而止。故由少而太而老。猶人之由幼而壯而老也。初卦尙未成卦。故由少而太而老。

先天卦圖



先天卦以乾爲陽。由乾右推。以兌離震爲陽。坤爲陰。由坤右推。以艮坎巽爲陰。是以

以陰定位。左陽右陰。以陽定位。左陰右陽。故乾居南。右兌離震爲陽。左巽坎艮爲陰。坤居北。左震離兌爲陽。右艮坎巽爲陰。此先天卦之陰陽。

先天卦以三爲陽之本。三爲陰之本。至三。因陰居中。爲一陰始動之象。至三。因陽居中。爲一陽始動之象。由三至三。皆由陽漸陰。由三至三。皆由陰漸陽。其陰陽消長之次序。由三而太陽。而老陽。而少陽。而少陰。而老陰。而太陰。而三。又由三而太陰。而老陰。而少陰。而少陽。而老陽。而太陽。而三。循環無端。周而復始。因其漸也。始有太少老。三陰三陽。


或問太陽老陽。皆二陽一陰。而有太老之分。何也。曰。三爲陽。三乃陽極陰生之變。三變三。則上爻爲陰。是陰始加於陽。陽尙不純。故爲太陽。又三當陰陽交爭。上爻漸爲陽。敗。乃變一爲一。則中爻動極思靜。自反變爲一。而三卦成。乃次於陽極。盛於太陽之卦。即次於乾之極陽。而又盛於兌之太陽也。先天卦自上而下。以陽居上者爲盛。離卦上爻爲陽。故爲老陽。兌卦上爻爲陰。故爲太陽。此太陽老陽。雖皆二陽一陰。所以太老不同也。

或問先天卦陰陽次序。就陽言。則由太而老而少。而漸至少陰老陰太陰。就陰言。則

由太而老而少。而漸至少陽老陽太陽。何也。曰。先天卦陰陽已生。陰陽生則升降消長。循環不絕。惟其升降消長之循環。故盛極斯削。微極斯著。猶四時之長夏經秋而至冬。隆冬經春而至夏也。

或問先天卦陰陽。由少而老而太。即陽卦由震而離而兌。陰卦由巽而坎而艮也。以迹象論。似震爲一陽初動之卦。巽爲一陰初動之卦。坎離爲陰陽變化之中卦。乃論者皆以坎爲一陽始動之卦。離爲一陰始動之卦。何也。曰。震爲春。爲陽卦之始。兌爲秋。爲陰卦之始。離爲夏。爲陽卦之極。陽極陰生。故離中虛爲一陰初動之象。坎爲冬。爲陰卦之極。陰極陽生。故坎中滿爲一陽初動之象。至艮巽坤乾。爲變化陰陽之卦。

後天卦圖



巽 三 太陰 長女 東南

離 三 老陰 中女 南

兌 三 少陰 少女 西

震長男 三 得乾初爻

乾父 三 次中男 三 得乾中爻

艮少男 三 得乾上爻

巽長女 三 得坤初爻

坤母 三 離中女 三 得坤中爻

兌少女 三 得坤上爻

乾與坤合。一索而得震。再索而得坎。三索而得艮。因乾合於坤。故爲陽。坤與乾合。一索而得巽。再索而得離。三索而得兌。因坤合於乾。故爲陰。

後天卦自下而上。三以一爲初爻。陽加於陰。故乾一索而得長男。一漸漸而上。變一爲二爻。則成三。故再索而得中男。再上。變一爲三爻。則成三。故三索而得少男。又三以一爲初爻。陰加於陽。故坤一索而得長女。一漸漸而上。變一爲二爻。則成三。故再

索而得中女。再上變一爲三爻。則成三。故三索而得少女。

後天以坎離代乾坤。坎離者陰陽之成質。居先天之終。後天之始。先後天之交。故坎離交合則生物。陰陽之成功也。

### 初卦先後天卦比較圖

初卦	先天卦	後天卦
一 陽之本	乾 三	天 乾 三 不變
三二 陰之本	兌 三	太陽 震 三 太陽
二 少陽	離 三	老陽 坎 三 老陽
二 太陽	震 三	少陽 艮 三 少陽
三 老陽	巽 三	少陰 坎 三 不變
二 少陰	坎 三	老陰 艮 三 老陰
二 太陰	艮 三	太陰 離 三 太陰
三 老陰	坤 三	地 兌 三 少陰

先天以乾坤定位。及天塌西北。地陷東南。遂以乾而補天。以巽而鎮地。故後天卦以

坎離代乾坤。先天後天之三陰三陽。除巽以少陰變太陰。震以少陽變太陽外。餘皆陰陽易位。如先天兌爲太陽。後天變爲少陰。離爲老陽。變爲老陰。坎爲老陰。變爲老陽。艮爲太陰。變爲少陽。

先天以乾坤定位。三乃太極陽儀太陽之陰卦。因二少陰居上。一陽居下也。及以三爲天。則變爲太陽。因陰始加陽。陽猶盛於陰也。及以三爲母。則變爲少女而爲少陰。因陰加於陽也。三乃太極陰儀少陽之陽卦。因二太陽居上。一陰居下也。及以三爲地。則變爲少陰。因陰居下而漸升也。及以三爲母。則變爲長女而爲太陰。因陰加於陽也。餘卦類此。

由先後天卦推及臟腑卦之關鍵

太陽少陽。以一爲始。太陰少陰。以一爲始。八卦生方隅。始有日月水火而生萬物。人以氣血應日月水火。以十二經應萬物。故以太陰應太陰。以少陰應少陰。以厥陰應老陰。以太陽應太陽。以少陽應少陽。以陽明應老陽。人身一小天地。形體之三陰三陽。莫非乾坤之三陰三陽。此臟腑卦所以可推而得也。次列臟腑卦圖。一乃就陰陽二言之。陰爲陰。陽爲陽也。臟腑卦圖。二乃就陰陽合言之。陰與陽合。陽與陰合也。

臟腑卦圖一  
丙申年夏都中醫趙世貞增註任督二脈

丙申年夏都中醫趙世貞增註任督二脈

三月廿日

陽中陽


陰中陽

陽中陽

<div data-bbox="769 1777 819 1780</div>
<div data-bbox

爻。故爲少陽。三在後天爲少男。故爲少陽。今因得太陽之陽爲一。得少陽之陰爲二。二陽合明。故爲陽明。三在後天爲中女。因陰加於陽。故爲老陰。今因一居中。靜以應坎中爻之動。而成既濟之用。故爲少陰。三在後天爲少女。故爲少陰。今因地氣將升。故爲太陰。三在後天爲長女。故爲太陰。今因得太陰之陽爲二。得少陰之陰爲二。陰合德。故爲厥陰。


臟腑卦圖二



此與天一生水。地二生火。天三生木。地四生金。天五生土。之八卦相同。如三卦中之一爲膀胱。二爲腎。三卦中之二爲小腸。一爲心。三卦中之二爲肝。一爲膽。三卦中之

二爲肺。二爲大腸。三及三兩卦中之一爲三焦。二三爲脾。三及三兩卦中之三二爲胃。一爲心包。附經：三督爲背陽，三爲任。一爲腹。一爲陰。故謂十四經也。

## 圖八 卦應月二十一



八卦應十二月者。正二月甲乙木爲肝膽。當爲震卦。三四月丙丁火爲小腸與心。當爲離卦。五月相火爲三焦。當爲艮卦之上爻。六月相火爲心包。當爲巽卦之下爻。七月戊己土爲胃。當爲乾卦及巽卦之上中兩爻。八月戊己土爲脾。當爲坤卦及艮卦之中下兩爻。九十月庚辛金爲大腸與肺。當爲兌卦。十一十二月壬癸水爲膀胱與腎。當爲坎卦。

以地支定六氣司天表

六氣	月	臟腑
辰戌爲太陽	三月九月	膀胱小腸
卯酉爲陽明	二月八月	大腸胃
寅甲爲少陽	正月七月	膽三焦
丑未爲太陰	十二月六月	肺脾
子午爲少陰	十一月五月	心腎
巳亥爲厥陰	四月十月	心包肝

辰戌爲太陽。而北辰居之。辰爲三月。戌爲九月。辰爲春末夏交之際。陽氣已旺之時。