




胎產秘書序

胎產秘書朱丹溪先生以產前臨產產後分上中下三卷縷析條陳簡當詳備洵救世之良方也同治甲子

鳳

於仲虎張君處案頭得見此書意欲發願印送查書板存暨陽溪北紅羊劫後板已無存細閱此書各方凡有產厄依方醫治其效如神屢試屢驗久存濟世之心未遂平生之願光緒元年

鳳

因室人吳氏乳患時發身多

疾病虔禱於

竈神前立願捐資重付梨棗刷印施送以期覓方者近

取卽是印送者無須遠求尤願 諸君子轉勸樂善同人
廣爲印送裨遐陬僻壤咸得是書受益無窮鳳實爲
深望焉

光緒元年仲冬下浣補過子孫辰鳳謹識

序

朱丹溪先生爲胎產著書以產前臨產產後分上中下
三卷縷析條陳簡當詳備洵救世寶筏也昔年於徐香
國舊卷帙中檢得是書珍而藏之去歲乙卯村中產阨
依方經驗其效如神諸同人欲鏤諸版而未免有欲濟
無舟之歎徐子築巖蘭泉玉堂鑑甫白熊雲菴慨然出
資以付梨棗復勸同人之樂善者捐送數千餘本是舉
也著書者立言不朽得書者受惠無窮亦仁人博濟之
一端云

丹溪先生胎產秘書

暨陽徐煦齋校閱
錢塘孫葉舟復校

卷上 保胎前

保安胎論

耗氣種子散不可服辨

辨胎症名

濟坤大造丸

補母壽子論

瘦胎方不可服辨

補母壽子安胎飲

滋榮易產方

加味大造丸

孕婦樽節飲食禁忌

孕婦患病勿妄論

一丹溪安胎飲

二孕婦元氣不足倦怠或胎氣不安或身微熱減食

三孕成後三個月內經阻嘔逆惡食或頭暈倦怠

四孕婦常多怒氣胸腹滿悶

五孕婦腹中不時作痛小腹重墜

六孕婦面目虛浮四肢有水氣

七胎氣上攻心腹脹滿作痛

八孕婦下血不止或按月下血滴點名曰漏胎

九孕婦頓仆動胎下血不止

十孕婦心驚胆怯煩悶不安名曰子煩

十一孕婦腿膝發腫氣促滿悶足指腫水出

十二孕婦口禁項強手足攣縮語澁痰壅不省人事

十三孕婦小便澁少或成淋瀝名曰子淋

十四孕婦形體勞苦或過食炙炒小便中帶血

十五孕婦臍腹痛脹或小便淋

十六孕婦胸滿腹脹便閉遍身浮腫名曰胎水不利

十七孕婦元氣壯盛孕後有血來幾次乃血盛故也

十八孕婦咳嗽屬風屬寒

十九孕婦咳嗽吐血

月經利書
目錄
二十孕婦霍亂吐瀉心煩腹痛

二十一孕婦瘧疾寒多熱少

二十二孕婦口乾不得臥

二十三孕婦壅熱心神煩燥口舌乾渴

二十四孕婦嘔吐不食胸中煩燥

二十五孕婦熱病班出赤黑色小便如血氣急欲絕落

胎

二十六孕婦熱病骨節痛不急治卽落胎

二十七孕婦患吐衄血或因破傷失血驀患口禁項強

背直類中風症皆因失血

附載加味益母丸

保產經驗仙方

保小產方

仁寶湯

催生如神方

卷中 備臨盆

臨產須知 計二條

又臨產須知 計五條

臨盆頻服生化湯

七八個月預備生化湯

從權急救加參生化湯

治產下形色脫
暈或汗多脫暈

產下卽煎服生化湯

生下服生化湯三四帖

胞水來交骨未開停產

加參生化湯

治產下卽患氣短症

加味加參生化湯

治子宮不收及產戶不閉

霹靂奪命丸

治臨產未產時目翻口禁面黑唇青口中沃沫

臨產神驗奇方

屢試屢驗

催生如神散

橫生逆產方

橫倒難產方

橫倒先露手足方

催生兔腦丸

產婦宜戒

計四條

產婦禁藥

計九條

產後忌物

計九條

附載製豬肚方

七八個月服之健脾助力產無崩暈之患

卷下 治產後

產後血塊痛

計一條

諸凡雜症

凡危急症

產後胞衣不下

產戶因虛感寒產門如生陰毒痛苦難近

產後脫肛或痿症或勞倦昏暗血暈

產後身熱惡寒冒風寒

產後乍寒乍熱脇痛頭痛

產後感寒心痛腹痛

產後身熱夜熱往來寒熱

產後每日應期寒熱類瘧

產後感寒心下痞滿

產後感寒咳嗽身熱

產後傷食

產後忿怒心膈滿悶

產後日久大便不通

產後血多或汗多小便澀少或不通

產後小便不禁或遺溺
產後泄瀉

產後失血心神失守妄言妄見

產後手足發厥血塊痛
產後痢不分紅白

產後血崩大脫
產後霍亂吐瀉

產後遍身痛
產後癰疽

產後四肢麻木
產後目痛昏熱赤腫

產後因怒吐血
產後煩燥口渴

產後卒然口禁牙緊手足攣縮類中風

娩下卽時昏暈形色脫

產後形色脫勞倦

產後血崩形色脫

產後汗多形色脫

產後氣喘似短

產後諸凡危症

產後頭痛身熱有汗

產後先寒後熱或潮熱或

夜熱每日應時發作類瘧有汗

產後感寒身熱頭痛嗽聲重肚疼有汗

產後妄言妄見

產後足冷發厥

產後身熱有汗便閉

產後身熱脇痛潮熱

產後大便不通潮熱睡中妄言

產後有汗小便少

產後有汗泄瀉

產後有汗泄瀉危困

產後大便不通誤下

產後傷食誤消

產後忿怒誤耗氣成鼓脹

產後誤消導絕穀食

產後血崩日久不止

產後神昏形脫有汗

子宮不收產戶不閉脫症

加參生化湯

治產後危急諸症雖有血塊痛隨症可服

滋榮養氣復神湯

治產後血崩汗脫氣短促妄言妄見血昏冷厥乍寒乍熱類瘧有汗

長生活命丹

治產後虛甚勞倦胃弱不思穀食脾胃虛不能轉運誤藥消耗大傷脾胃

加味歸脾湯

治產後失血過多發熱有汗睡臥不甯正忡驚悸盜汗妄言妄見神氣不清

產後乳癰初起未成膿

乳癰已成膿

乳癰膿出後

生化止崩湯

滋榮益氣止崩湯

續氣養榮湯

治產後氣短促

安神生化湯

治產後妄言症

滋榮益氣復神湯

血塊痛止可服

健脾消食生化湯

木香生化湯

血塊未除又受氣

健脾消食化氣湯

產後受氣傷食

加味人參養胃湯

產後一月瘧疾

滋榮益氣扶正湯

治產後寒熱有汗每日午後應期發

加減養胃湯

寒熱往來頭痛無汗類瘧

加味生化湯

治產七日內發熱頭痛

養正通幽湯

產後大便閉類三陰傷寒

滋榮活絡湯

產後血少口禁項強筋搖

天麻丸

產後中風恍惚語澁四肢不利

止汗散

治產後盜汗

生津止渴益水飲

治產後口渴咽乾而渴或兼小便不利

加減生化湯

治產後多汗出而變類瘧症口禁不開背強而直身反氣息如絕

又方

治產後汗類瘧中風筋脈四肢攣急

加減生化湯

治產後泄瀉血塊未消

加味生化湯

治產後三日內完穀不化

參苓生化湯

產後血塊散可服補方

加減生化湯

治產七日內患痢

香連丸

治禁口痢

產後諸種瀉痢

計十條

生化六和湯

血塊未消復患霍亂

附子散

治產後霍亂吐瀉手足逆冷

溫中散

治產後霍亂吐瀉不止

加減生化湯

治產後嘔逆不食

溫胃丁香散

治產七日外患嘔逆不食