

34

中西醫學報

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

上海辭書出版社

34

1999年10月

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第一輯

34

中西醫學報

上海辭書出版社



南京中医药大学图书馆版权所有

目 錄

中西醫學報	第七年第六期		1
中西醫學報	第七年第七期		71
中西醫學報	第七年第八期		147
中西醫學報	第七年第九期		205
中西醫學報	第七年第十期		279
中西醫學報	第七年第十一期		351
中西醫學報	第七年第十二期		423

西曆一千九百十七年正月出版

中西醫學報

第七年 第六期

本期之目錄

論說	學說	叢錄
衛生首在節慾論 說蚊之害 李博文	婦女壽長於男子說 初生兒發生黃疸之理由 因急性傳染病而脾臟腫大之理由 神經性胃痛 產褥熱及其療法 萬鈞	育兒淺說 外科診療要訣 郭雲霄
	梅毒菌語 淋病菌潛逃記 郭雲霄	酒鑑 郭雲霄
		醫界驚人之奇聞 鮑平
		慎食衛生譚

本報全年十二冊本埠洋八角四分中國境內洋九角
六分日本臺灣洋一元零八分香港南洋各島洋一元
三角二分零售每冊洋一角上海英大馬路泥城橋西
首龍飛馬車行西間壁三十九號丁福保醫寓發行

育兒寶奉送 廣告

本公司現印就最有益家用良書取名育兒寶鑑是書英文原本早已分送各國均奉為至寶本公司不惜工本將此書譯成華文俾中國育兒諸家同享其益新乳牛以及糕餅不論用食品罐頭牛乳鮮牛乳之不足而論嬰兒月多寡腸胃可助乳之病而天傷者不知凡幾間有微恙兒母閱歷未深亂投藥石致離隔致重或有花紅痧喉風等症又講求預防一隔致重或有花紅痧喉許是書最講求嬰兒一切食品並治理各種疾病之善法無不備捷詳明瞭如指掌并登載如有欲得其詳者請來函寄郵票一分至上海廣東路大報館對面四號本公司即將此書奉寄惟須註明住址十要凡親友不見此廣告者請為問津本公司所製各種代乳粉無論能嬰兒由初生至長成均用之體質無乳粉健發育永無憂如貴處藥房現無代乳粉出售請來函與敝行直接可也

西藥公司謹啓
總發行英京與
分行上海愛蘭漢百利

康 健 指 南

人生質陰抱陽食味被色寒暑相盪喜怒交侵既非木石難成金剛不壞之身故虛弱者多而健康者少或先天不足或後天失養加以心力勞瘁腦系耗竭因而百病叢生死亡相繼職是之故吾人對於調養身體一事誠不可視為非當務之急矣茲欲求調養品之最爲妥善而無一弊者莫如購食本公司拜挪珍補系粉蓋此粉係用奶豚橈膠麵糖與鈉鎂之醣礮強礮集合製成質料精純氣濃味美凡氣體虛弱者服之無不身強力壯病後新愈者服之無不康健如初心神腦系衰耗失眠者服之無不心寧腦安精神暢旺以及血虧損瘦或消化不良者服之立奏奇效婦人育嬰乳哺費力者服之尤滋補益按其養益之功尤推補品中聖藥且此粉之特點其雜合之醣礮強礮如平常食品中之非蒞底質不致令人便秘故其功效尤在市上所售各種相類之粉以上惟願邦人君子善養身者一經試服當知斯言之不謬也

上海廣東路四十號愛蘭漢百利有

雀巢老牌補身粉俗名牛乳粉

此粉特為應服。補身品者而製。年老者。軟弱者。及婦孺常服之。則受益無窮矣。雀巢老牌補身粉。能養身。復能壯體。是衛身之妙品。且味佳而適口。

患寒熱病後。能作補飲料。其功尤為特色。然他種病後。亦可飲服。瘵病中國甚多。害人極廣。患此病者。若欲免此病者。每晚將睡時。宜服此粉一次。

每日能服三次。功效尤速。孕婦及哺乳婦服之亦妙。因其能壯母之乳。

於患腸胃病者。服此粉為最上之食品。食品之效力。不在其食之多寡。惟在乎受腸胃。而通血脈。

雀巢牌補身粉。是極易消化。因其能力完全。通於經絡。故能養身。

倘幼孩吸乳。奶力不足。務須求有力之品以助之。惟應哺以雀巢牌補身粉。為最宜。服雀巢牌補身粉之孩童。常得身體強壯。且並無胃滯。及一切等症。

夏令常多痢症。孩童往受其害。須哺以雀巢牌補身粉。能免此症。因其大有健身之功。

雀巢牌補身粉。是將歐洲有名一醫學博士之方法而製。以頂上麥粉質。純牛奶。糖。麥精。良法和成。為一完全衛身之補養品。

雀巢牌補身粉。歷受亞洲之名醫家之歡迎。且得各醫院醫士之保證。

此粉本公司能保長存不壞。

用法詳列於左。

照下列之表。取粉若干。置之潔淨杯中。或小碗中。和些熟涼水。以調成薄漿樣。

後仍照表。加水若干。調妥。則倒入小鍋中。隨煮隨攪。滾至二三分鐘。俟粉發濃。上面有浮泡者。方好。服時不可過熱。或過冷。以人體溫度為佳。

衛生首在節慾論(錄衛生雜誌)

嗟乎人之不知不覺受無形之損害生出種種疾病至於不可救藥者孰有甚於色慾者哉事穢曰淫心熾曰慾慾如伐性之斧斬命之斤不獨邪淫不可犯即正色亦當樽節否則明知故犯甘作見燈而撲之蛾任性妄行不若應時而交之虎以致好色傷生醫藥難痊誠哉古人所謂自作自受死於安樂矣豈不可惜蘇子瞻曰傷生之事非一而好色者必死旨哉斯言記者竊欲撰一篇論說警告青年適閱身世金丹一書內有少年萬金良藥篇語極警醒意極剴切業已先得吾心言吾之所欲言者用是刊錄報端爲少年好色者當頭一棒喝并爲輔助父兄師長教育之所不及想閱者諸君亦以此論爲衛生之要端救世之藥言也

少年萬金良藥

木有根則榮根絕則枯魚有水則活水涸則死燈有膏則明膏盡則滅人有真精則壽精竭則夭醫家明堂圖載腎俞爲藏精穴乃人生立命之本一或受傷其害莫測每見人家子弟年方髫髻情竇初開偷看淫書戲談褻穢或有婢僕之合而斷喪真元或無男女之私而暗洩至寶漸至肢體羸弱飲食減少內熱咳嗽吐血夢遺虛勞症等遞見

衛生首在節慾論

一

衛生首在節慾論

二

父母驚憂而無措。湯藥救治而難痊。一以爲先天不足。一以爲補養失宜。一以爲風寒所感。不知皆自作之孽。其事隱微而戕賊其性命者深也。縱翻然悔悟。萬端調治而後得痊。然少時受傷。中年陽痿。下元虛冷。後嗣艱難。腿痛腰疼。終身致病。目暈頭眩。未老先衰。雖留此軀。亦屬無用。何以承先啓後。建功立業乎。

夫以少年柔嫩之軀。而爲幽獨傷生之事。父母不及糾家人。不及覺師友。不及言而孰知中害於膏肓久矣。如木之絕其根也。如魚之涸其水也。如燈之盡其膏也。雖欲延年益壽。不其難哉。爲子弟者。幸自珍惜愛身。卽所以孝親保身。斯可以揚名也。至成人之後。一犯淫條。顯黜功名。陰遭罪譴。更不待言矣。

論語曰。少之時。血氣未定。戒之在色。誠重之也。抑畏之也。蓋人之方少。猶草木之有萌芽。百蟲之在蟄也。當草木始萌之日。而逆折之。未有不摧枯者。當百蟲藏身之會。而忽發之。未有不僵仆者。聖人提醒少年。使其力制色心。悚然自愛。以保養柔嫩之軀。能於此把得牢。截得斷。他年元神不虧也。作掀天事業。皆由於此。卽使不成大器。亦必克盡天年。此少年所當猛省也。

人終身疾病。恆從初婚時起。年少興高。力旺。不顧陰陽禁忌。恣情無度。多成癆怯。甚者

早。死。累。妻。孀。苦。百。年。姻。眷。終。身。配。偶。何。苦。從。數。月。內。種。一。生。禍。根。故。新。婚。尤。當。節。慾。
人。生。功。名。事。業。壽。夭。窮。通。皆。自。少。年。基。始。而。戒。淫。爲。第。一。蓋。血。氣。不。定。最。易。沾。涉。邪。淫。
迨。至。日。後。老。成。雖。知。怨。悔。已。追。改。莫。及。普。願。年。少。觀。此。悚。然。自。儆。自。愛。且。思。天。生。配。偶。
原。有。本。分。夫。妻。何。苦。逞。慾。行。邪。貽。終。身。之。玷。乎。
高。忠。憲。家。訓。曰。自。妻。妾。而。外。皆。爲。非。己。之。色。淫。人。妻。女。妻。女。人。淫。天。壽。折。福。皆。有。明。驗。
顯。報。少。年。當。竭。力。保。守。視。身。如。白。玉。一。失。脚。卽。粉。碎。視。此。事。如。鳩。毒。一。入。口。立。卽。死。須。
臾。堅。忍。終。身。受。用。一。念。之。差。萬。劫。莫。贖。可。畏。哉。可。畏。哉。

衛生首在節慾論

三

節慾歌

儀徵戴昌冕菴

婚姻既成	節慾爲要	敦倫有度	白首偕老
家釀醉人	飲勿過量	斧斤日伐	樹木凋喪
隄防常開	河流可涸	琢磨勤施	金石能薄
人身三寶	曰精氣神	最宜葆養	互相衛生
並蒂延年	切勿縱慾	耽樂荒淫	非伉儷福
大壽良方	丸名獨宿	寡欲宜男	色多不育
既有妊娠	清心異牀	所生子女	聰慧康強
雷電晦冥	嚴寒溽暑	哀怒拂鬱	四時節氣
凡非所宜	均宜避忌	君子之道	造端夫婦
易言乾坤	詩首關雎	道以閑欲	禮以制情
百年好合	嘉言作銘		

說蚊之害

李博文

猛獸吾知其能食人。洪水吾知其能淹人。今有小物焉。四足二翼。飛翔乎天地之間。晝伏夜動。其聲鳴鳴然。嘴若神針。暗刺殺人。而人不及覺。千古不及防。故其害非猛獸。洪水之可比。是物也。果何物耶。蚊是也。曷言乎哉。蓋黃熱瘧疾之源。由於微生物。試取其血。以顯微鏡驗之。見有一種微生物。在焉。蚊吸其血。則體內含毒。再刺別人。則其毒由口液吐入人身。斯病由之而生也。何由而知之。乃據醫史紀一醫士與軍士某。願捐身試驗。欲研黃熱病之源。於是以嚙黃熱病之蚊刺已三四日間。驟發是患。致死者一焉。又載英醫生二人。逗留義國瘧疾極盛之地數月。其住室牖戶。密佈紗網。當是時。居此土人。幾無不患之者。而醫生獨安然。以其嚴行預防之法也。既而搗刺瘧疾者之蚊。歸國試驗。以嚙生徒二人。均染是患。依比而觀蚊之傳。是病了無疑義。至論其病之惡性。在黃熱病之輕者。死數百之十。重者百之八十。瘧疾之輕者。則致血敗脾大。身體衰弱。久患之。則肝腎諸臟變壞。成不治之症。重者其性最毒。起卽昏迷。死於十二至二十四小時之間。夫瘧疾在中國。今日爲最盛。然幸有專藥療治。卽不知防病於未萌。亦可治病於已然。惟黃熱病乃中國絕無之症。考其病初發於西印度。繼蔓於鄰邦。邇來流入

說蚊之害

說蚊之害

二

中國廈門香港等處。去年香港政府調查港內之患黃熱病而死者四百餘人。緣現未有專藥療之也。觀其爲害若此。延蔓若彼。恐將及於廣東而我粵乃蚊蕃殖之區。苟其患一至則又恐有第二之甲午年也。悲夫我國醫學日衰。所說病源多屬幻想。有以瘴疾爲魅魍治以符咒之術。而累命者良可歎也。今既知蚊害之深。則極應嚴行預防之法。如施設下水道。令污水盡注諸江。惜吾國之衛生行政未能達斯目的也。唯可各行個人之預法耳。其法須通溝渠以除蚊之發源。光住室以防蚊之藏聚。設帳穿襪以避蚊之針刺。每逢星期以溴水或火油灌入渠道以滅蚊之種子。如此則個人足以自防於公衆亦鮮懼斯病矣。

蚊音文。專嚙人之小飛蟲也。(莊子天運)蚊虻嗜膚。釋文蚊本作蠱。爾雅釋鳥顛蠱母。釋文蠱本作鷗。其幼蟲爲污水中之子。老則變形爲蚊。如蛹之成蛾。全體灰褐色。喙爲細管。中含毒質。故人被嚙後。肌膚必腫。凡吮人血者皆爲雌蚊。雄者則專吸草木之汁液。(鈞)

婦女壽長於男子說

鄭建侯

凡德國職司會計者。皆謂婦女壽長於男子。德國人曾集通國版籍於伯靈京。詳加攷校。而知新生男孩千人。至五十年後。所存未死者。祇有四百十三人。女孩同年生者。則千人中。壽至五十歲者。有五百人。六十歲者。有四百二十六人。七十歲者。二百九十六人。八十歲者。二百二十七人。九十歲者。十三人。以論男子。則此折中數。相去甚遠。壽至八十歲者。千人中。止有六十三人。九十歲者。惟有七人而已。此事固爲巾幗之樂事。然不能爲丈夫慰也。且此項比較之數。更可證以他國丁籍。美國五年前。計壽至百歲者。共有三千九百八十一人。其中婦女竟有二千五百八十三人。男子則祇有一千三百九十八人。在英國。當一千八百九十五年時。國中期中頤老人。共有二十一人。其間女者十六人。男者止五人。是年。法國期頤老人。共有十人。而女居其七。男惟居其三而已。倘更以各城民數。相與比較。則此項計數。更覺顯豁。無所遁飾。如紐約城中。九十老人。共有一百一十一人。其間女者七十七人。男者三十四人。倫敦一城。人民八十歲者。共有一千一百九十一人。其間女者六百四十六人。男者五百四十五人。且婦女壽長於男子之說。倘祇以英之愛爾蘭島某婦觀之。亦已足爲信證。該婦名盎尼亞末斯脫隆。生

婦女壽長於男子說

一