

欽定四庫全書

手部

外臺秘要方卷七



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

外臺秘要方卷七

心痛方八首

唐 王燾 撰

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成瘕者心為諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之經脈其為風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍

金匱要略卷七
問乍甚故成疹不死

又心為火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰為脾之經與胃合足陽明為胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀

下重不自收持苦泄寒中為腎心痛也

診其心脉急者為心痛引背食不下

寸口脉沉緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沉則為陰陰絕者無心脉也苦心下毒痛

出第十
六卷中

備急療心痛方

桂心末溫酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法

服之亦佳忌生葱

文仲集驗肘後同出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方

吳茱萸

一兩半

乾薑

一兩半

桂心

一兩

白朮

二兩

人參

一兩

橘皮

一兩

附子

一兩半炮

蜀椒

一兩出汗

甘草

一兩炙

黃芩

一兩

當歸

一兩

右十一味擣篩為散蜜丸一服五丸如梧子大日三

服稍加至十五丸忌猪肉生葱海藻菰菜桃李雀肉

等藥盡更合酒飲無拘食前後任意

肘後有桔梗一兩出第十五卷

中

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差

肘後同

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効

肘後同出
第八卷中

必効療心痛方

當歸末酒服方寸匕頻服

備急文
仲同

又方

生油半合溫服差

肘後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連八兩

右一物咬咀以水七升煮取一升五合絞去滓適寒

溫飲五合日三忌猪肉冷水

肘後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胃背撮痛欲變

吐當歸鶴蝨散方

當歸 八分

鶴蝨 八分

橘皮 六分

人參 六分

檳榔 十二分

枳實 六分

芍藥 六分

桂心 五分

右八味擣篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服

漸漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食

出第

四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來

心痛悉主之并療冷衝上氣落馬墮車附子丸方

附子

一兩炮

巴豆仁

一兩去皮熬

人參

一兩

生狼毒

一兩炙令極香

食茱萸

一兩

乾薑

一兩

右六味擣末蜜和空腹服如梧子三丸一日一服弱

者二丸卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胃

痛者亦服之好好將息神効忌野猪肉蘆笋

必効經心錄同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一

升頓服之

並出第十
三卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蝨散方

當歸

桔梗

芍藥

橘皮

鶴蝨

各八分

人參

六分

桂心

六分

檳榔

十分

右八味搗篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加

至二匕不利忌猪肉生葱油膩小豆粘食等

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢瀉著酒中頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸

橘皮

細辛

甘草炙

生薑

各四分

大黃

八分別漬

鶴蝨

二分

右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四

五里進一服不利未差三日更作服之忌海藻松菜

生菜

救急同出第四卷中

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出
欲霍亂吐下脉沉細者及傷寒毒冷下清水變作青白
滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸
冷痛也

當歸

人參

乾薑

茯苓

厚朴

炙

青木香

桂心

桔梗

芍藥

甘草

炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服不

耐青木香者以犀角一兩代之忌海藻松菜猪肉醋
物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜瘕瘕如物從後觸其心身偃
僂者腎心痛也

厥心痛腹脹滿不欲食食則不消心痛尤甚者胃心痛
也

厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也

千金同

厥心痛卧若徒居痛間動作痛益甚色不變肺心痛也
真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎

出是虵蟲咬也

出甲乙經
第一卷中

千金療心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱
喜涎出是虵蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若
不効有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方
中此是增損湯方

芍藥 六兩

黃芩 四兩

厚朴 四兩

桔梗 四兩

柴胡 四兩

當歸 三兩

升麻 三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌猪肉

出第

十三

卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蟲散方

鶴蟲二分末溫酢一盞和服之蟲當出

備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再

備急同

又方

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止

飲熱水一升蛔蟲立出必効方云酒下

備急同

又方

發時取鹽一匙內口中水下立定蟲即出

備急同出第一

卷中

延年療蛔蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和為丸用蜜漿水平旦服二十