

黃偉林醫案

邱奮澤
整理

C0119505



黄伟林老医师，系我院中医科科长，八十六高龄，业医六十余载，有丰富临床经验和较高群众威信，我们早欲整理其宝贵临床经验。

日出江花红胜火，春来江水绿如兰。英明领袖华主席为首的党中央，粉碎了“四人帮”，抓纲治国，在全国科学大会上发出了“树雄心，立壮志，向科学技术现代化进军”的战斗号召，率领我们继续长征，极大地鼓舞着我院广大医务人员。西医小儿科主任邱畚泽，虽已年近古稀，但却老当益壮，精神焕发，决心为发掘祖国医药学宝库，发展医学科学事业贡献力量。他积极学习中医，主动协助黄老医师收集整理病案。现首批整理出三十一例医案，均系住院病人中经黄老医师诊治有较完整资料者。我们编印出来，目的是供本院医务人员学习参考，亦借以与各兄弟单位交流共勉，希望广大中西医药同志们阅后批评指正，以使我们能在实现医学科学现代化的征途中不断前进。

梧州市人民医院

一九七八年六月

目 录

儿科病案.....	(1)
肺 炎.....	(1)
(一).....	(1)
(二).....	(2)
(三).....	(3)
(四).....	(4)
支气管炎.....	(5)
麻 疹.....	(6)
(一).....	(6)
(二).....	(7)
(三).....	(9)
(四).....	(10)
(五).....	(11)
(六).....	(12)
肝 炎.....	(13)
(一).....	(13)
(二).....	(15)
(三).....	(16)
(四).....	(17)
肾 炎.....	(18)
(一).....	(19)

(二)	(20)
脑膜炎	(21)
脑 炎	(22)
乙 脑	(23)
中毒性痢疾	(24)
急性扁挑腺炎	(26)
结膜炎合并扁挑腺炎	(27)
新生儿败血症合并消化不良	(28)
过敏性紫癜	(30)
钩端螺旋体病	(31)
伤 寒	(33)
蛔虫痛	(34)
哮 喘	(35)
风心病	(36)
消化不良	(37)
其他病案	(38)
肝 炎	(38)
妊娠小便困难	(40)
肝炎腹水	(40)
盗 汗	(42)
验方介绍	(43)
疳积散	(43)
妇女不孕	(43)

止老年人打噎·····	(44)
治白喉方·····	(45)
附录（1965年以前病案） ·····	(46)
吐 血·····	(46)
惊 厥·····	(48)
吐 泻·····	(49)
泄 泻·····	(50)
痢久伤阴·····	(51)
黄 疸·····	(53)
麻疹肺炎喘嗽·····	(54)
后记 ·····	(55)

儿 科 病 案

肺 炎

(一)

梁×× 男 五岁半 1973.3.25入院
住院号: 3279

病儿发热、咳嗽、烦躁数天，曾在门诊治疗未见好转，经门诊入院。西医检查：两肺湿性罗音，体温39°C，X线检查：左中肺肺炎。入院后经注射青、链霉素及静滴红霉素，至31日热尚未退，请中医诊治。

初诊：(31日)病儿发热，咳喘，鼻煽，舌赤脉数，处方如下：

北杏三钱 麻黄五分 石膏五钱 桑白三钱
艮花三钱 甘草一钱 另七厘散一瓶冲服
共开三日药。

复诊：(4月3日)热尚未退，处方同上，七厘散改用紫雪丹。

复诊：(4月5日)热退，病状好转，处方如下：
生地三钱 麦冬二钱 元参三钱 桑白三钱
白芍二钱 射干二钱 北杏三钱 腊梅花三钱

共开五剂。

复诊，4月10日 病状更为好转，体温完全正常，继续服上药，于4月12日痊愈出院。

按：本病西医诊断为肺炎，即风热犯肺，见发热，脉浮滑数，治疗以清热解毒，疏表化痰为主，方用麻杏石甘汤加味，另用七厘散以加疏表化痰之功，五日复诊时因见热尚未退，改用紫雪丹，增加清热解毒作用，病儿服药后热始能退清。

(二)

李×× 男 五个月 1973.3.22入院
住院号：3266

病儿于四天前出现咳嗽、气紧，在门诊治疗数日未见好转入院。西医检查：体温正常，心律快，胸骨右缘有明显收缩期杂音，两肺有干湿性罗音及喘鸣音，X线检查：心脏稍向右侧扩大，右上肺有小片状密度阴影。诊断：先天性心合并肺炎，于24日起由中医诊治。

初诊：鼻翼煽动，咳嗽，呼吸困难，舌赤，脉沉数，处方如下：

北杏三钱 苏子二钱 麻黄五分 法下二钱
川贝钱半 竹蜂钱半 地龙二钱 腊梅花三钱

甘草一钱 猴枣散一瓶冲服 共三剂

复诊：3月27日 症状好转，继续服上处方，猴枣散改为七厘散，至31日痊愈出院。

按：此症系风热闭肺，故呼吸困难，咳嗽气紧，治法宜辛凉宣肺，化痰定喘，故以苏子降气汤为主，佐以竹蜂、地龙、另加用猴枣散，患儿服后，气顺咳减。

(三)

陈×× 女 五岁 1973.6.26入院
住院号：3653

病儿于三天前发热，咳嗽有痰，在公社治疗未见减轻，经急诊入院，检查：体温： 39°C ，呼吸急促，病情较重，心尖部可闻收缩期杂音，两肺湿性罗音，该病儿发育智力较差，仅能说简单音字。诊断：肺炎兼先天愚型，于同月30日请中医诊治。

初诊：病儿发热、咳嗽、舌赤、脉数，处方如下：

北杏三钱 麻黄一钱 甘草一钱 石羔五钱
艮花三钱 桑白三钱 蚤休二钱 沙参三钱

复诊：7月30日 热退，咳减，处方如下：

法下三钱 云苓二钱 甘草一钱 陈皮一钱
前胡二钱 桑白三钱 杷叶三钱 共四剂。

复诊：（7月7日）病情好转，同上处方三剂，
于同月9日治愈出院。

按：此症乃因风热犯肺，故治法以疏表、清热、
解毒为主，方用麻杏石甘汤加味，30日热已降退，咳
虽减，但痰尚壅积，乃内困有湿，故改用二陈汤加
减，病症迅得好转出院。

（四）

黄×× 男 1岁 1973.6.9入院
住院号：3579

病儿发热四天，但咳并不多，亦无呕吐及其他症
状，肺部听诊仅有呼吸音粗糙，未闻及罗音。入院后
第一次胸透未见异常，因反覆发热不退（39—40℃
之间），于14日又作胸片检查，证实为右侧中下肺
炎，经西医按肺炎治疗，16日体温仍上升至39℃，
16日起请中医诊治。

初诊：病儿身热，口干，脉数，处方如下：

北杏三钱 桔梗二钱 甘草一钱 艮花三钱
连翘三钱 条芩三钱 桑白三钱 鱼腥草五钱

复诊：（4月23日）体温逐渐降退，但大便坚硬，原方中加用草决明五钱 火麻仁三钱 病情逐渐好转，于20日出院门诊继续治疗。

按：本症系风热之邪，侵犯肺胃，肺胃受袭，反复发热，治法宜辛凉透表，清热解毒，故以银翘散加减治之，方中加用鱼腥草，清肺热较为有效。此病儿反复发热，引至大肠实热，大便干燥，加用草决明及火麻仁，此二药能润肠燥，滑大便而不伤津液也。

支 气 管 炎

韦 × 男 6 个月 1973.2.14入院
住院号：3124

本月11日病儿发高热，咳嗽，面青，12日到本市某医院治疗，发热较减，仍有咳嗽及气促，大便不正常，日三、四次，有粘液，14日到本院门诊收入院。检查：体温 37°C ，病儿烦躁，呼吸稍促，两肺呼吸音粗糙，可闻少量湿性罗音。血液检查：白血球17100，分类：杆状5%，多核73%，淋巴20%，嗜伊红及大单核各1%。诊断：支气管炎合并消化不良。15日起中医诊治。

初诊：病儿时感冷热，咳喘，肚泻，纹沉，舌干，脉弱。处方如下：

虫退一钱 云苓二钱 法夏二钱 神曲二钱

谷芽二钱 炭渣二钱 陈皮五分 防风钱半
川连一钱 甘草一钱 七厘散一瓶冲服。

复诊：(17日)病情较好，同上方二剂。

复诊：(19日)见病儿面稍浮肿，小便多次，量少，
排尿啼哭，于原方中加木通二钱。

21日**复诊：**症状减轻，再照前方服二剂。

23日痊愈出院。

按：查此病儿于前两月曾因患腹泻，在某院住院，治疗中曾予以输血。故此病儿一向脾胃虚弱，此种小儿易引起食滞，食滞即可化热生痰，上犯于肺，此次患病初起高热，乃因感受外邪，故既有咳嗽、气促，又有泄泻。治法宜消食导滞，健脾开胃，同时除去风热，故以三仙（神曲、山楂、谷芽）加川连、防风，以驱风清热。以后出现下焦湿热，致小便次数增加，排尿啼哭，在方中加用木通，以达清热利湿之效，故收治愈效果。

麻 疹

(一)

李×× 男 1岁5个月 1973.5.1入院
住院号：3401

病儿于三天前发热咳嗽，次日喷嚏，眼红，在门诊治疗，两颊内发现麻疹前驱斑，收入院治疗，诊断：麻疹。入院时体温不高，于3日上升至39℃，面

部及躯干皆可见皮疹。5月3日起中医诊治。

初诊：发热咳嗽，疹出不透，舌赤，脉浮数。处方如下：

葛根三钱 前胡二钱 荆芥二钱 牛子二钱
连翘二钱 虫退一钱 木通二钱 赤芍二钱
西河柳三钱 甘草二钱

5月7日复诊，疹出齐，病情好转，体温下降至正常，处方如下：

生地二钱 云苓三钱 麦冬二钱 白芍三钱
条芩二钱 紫草三钱 杷叶三钱 甘草一钱

病儿于5月9日痊愈出院

按：此症为麻疹，由于疹毒内伏，感时行邪疫而发，疹点按顺序透发，则表明疹毒外透。此病儿高热不退，且咳嗽脉数，乃疹出不透之故，治宜清热解毒，佐以宣透，故用葛根解肌汤主之。疹退后邪微而正衰，此时应养阴清热，故用元参、麦冬等，以资养阴清热，兼达清解余毒之效。

(二)

甘×× 女 8个月 1973.6.3入院
住院号：3550

病儿于四天前发热，腹泻稀便，日数次，在门诊

治疗，未见好转，6月3日发热及大便次数增多，每日七、八次，并伴呕吐，到院急诊入院。检查：体温40°C，心肺未发现异常，眼结膜充血，有分泌物，咽部红肿，颊内麻疹前驱斑（±）西医先按一般消化不良处理，6月4日皮疹出现，确诊为麻疹，该日起由中医诊治：

初诊：病儿身热，面、胸部见疹，舌赤，脉数，处方如下：

竹叶三钱 西河柳三钱 牛子二钱 虫退一钱
葛根二钱 荆芥二钱 木通二钱 桔梗二钱
甘草一钱

复诊：（6月9日）疹收热退，处方如下：

生地三钱 麦冬二钱 元参三钱 白芍二钱
条芩二钱 甘草一钱

病儿本日出院，带此方三剂回家继续服用。

按：此症亦系麻疹出未透，治法宜清热、解毒、宣透，故用竹叶柳蒡汤治之，见《先醒斋医学广笔记》，原方为：

竹叶三钱 西河柳五钱 葛根钱半 牛子钱半
荆芥一钱 蝉退一钱 知母一钱 玄参二钱
麦冬三钱 甘草一钱。此汤与前一例所用葛根解肌汤大致相同，用于麻疹未透，亦可收同样疗效。

(三)

吕 × 女 2岁半 1973.6.20入院
住院号：3623

病儿于一周前开始发热，逐渐上升，近3—4天来持续高热，且自颜面至四肢伴有红色皮疹，近数日咳嗽加剧，呼吸较急促，精神食欲均较差，经门诊收入院。检查：体温39℃，呼吸稍急促，肺听诊呼吸音稍粗糙，左肺可闻少许湿性罗音，颜面、躯干、四肢均有玫瑰色皮疹，诊断：麻疹合并支气管炎。于22日起中医诊治。

初诊：病儿身热，上身见疹，咳喘，舌赤、脉数，处方如下：

北杏三钱 桔梗二钱 甘草一钱 西河柳三钱
白芍三钱 条芩三钱 红紫草三钱 鱼腥草五钱

按：此症系麻疹开始出透，但麻毒犯肺，遂致咳嗽加剧，并有发热未退，治宜清热解毒，化痰止咳，故用条芩、鱼腥草以清肺热，北杏、桔梗以化痰，西河柳、紫草、白芍清除麻疹余毒，甘草和中。至6月25日复诊时，见热尚未退清（体温尚有38℃）酌加石膏三钱，至27日复诊时，皮疹已将全收清，热

退咳减，照第一次初诊方中加生地三钱，麦冬三钱，以清润肺之余热，至29日痊愈出院。

(四)

刘×× 男 6个月 1973.1.26.入院
住院号：3047

患儿于四天前出麻疹，一天即消退，以后咳嗽加剧，气促、烦躁、作呕，大便日二次，急诊入院。检查体温37℃，呼吸促，轻微鼻煽，皮肤隐约有皮疹痕迹，两肺可闻湿性啰音。诊断：麻疹合并肺炎，27日起中医诊治。

初诊：麻不齐而收没，气紧鼻煽，剧咳，无热，舌赤，脉沉数，处方如下：

西河柳三钱 葛根三钱 薄荷一钱（后下）
荆芥二钱 彭鱼腮一钱 虫退一钱
干芫茜钱半 桔梗二钱 浮萍一钱

复诊：（30日）精神好转，症状消失，31日出院，继续开上方两天回家自服。

按：此症西医诊断为麻疹合并肺炎，以中医理论，乃疹刚出即骤回，疹毒内陷于肺，故见咳频鼻煽，治法宜解毒透疹，宣肺止咳，以托麻外出主治。

方中用彭鱼腮，能清热、解毒、透疹，适用于小儿麻疹后热毒未清，出疹未透，烦躁，热咳不止，故本病儿服后，见效甚速。

(五)

唐×× 男 1岁半 1973.4.29入院
住院号：3388

患儿在入院前五天开始咳嗽、气促、发热，第三天出现皮疹，第四天病情更重，烦躁，呼吸迫促，不能饮食，在附近县某医院治疗，曾注射青、链霉素，毒毛旋花子K，病情未见好转，于29日转来本院。检查：体温39℃，重病容，面色苍白，烦躁，心律快，心音低钝，两肺干湿性罗音，肝肋下3公分。诊断：麻疹肺炎合并心衰，当日起即请中医诊治。

初诊：病儿呼吸迫促，唇赤，指纹浮，青紫，脉浮数，处方如下：

麻黄五分 北杏二钱 桑白三钱 甘草一钱
川贝一钱 连翘二钱 艮花二钱 桔梗二钱
法夏一钱 腊梅花三钱 竹黄二钱 两剂
猴枣散 二支冲服

复诊：(5月1日)症状尚无大改善，再服上方两

剂，**复诊：**（3日）热较退 37°C ，仍咳喘，舌淡红，脉濡，处方如下：

参须二钱 石羔五钱 麻黄五分 北杏三钱
桑白二钱 芦根五钱 紫草三钱 甘草一钱

复诊：（5月7日）热退，尚微咳，处方如下：

生地三钱 麦冬三钱 元参三钱 白芍三钱
条芩二钱 紫草三钱 桑白三钱 甘草一钱

复诊，（5月10日）已基本痊愈，再服上方两剂于16日出院。

按：此症乃麻毒陷肺兼陷心，疹虽退热不退，气喘，指纹青紫，治宜清热解毒，宣肺止咳、定喘，经两诊后，尚有咳喘，脉濡，为气血不足之症，方中加入参须，病儿服后，精神转佳，逐步痊愈。

（六）

蒙×× 男 2岁8个月 1973.3.15入院
住院号：3238

病儿五天前开始出麻疹，当时即发热，现麻疹已开始收没，热仍不退，咳嗽，气促，作呕，呕出蛔虫两条，经门诊收入院。检查：体温 40°C ，神志稍模糊，精神萎靡，皮下脂肪缺乏，鼻翼煽动，心律快，