

欽定四庫全書

子部

證類本草卷二十一



北京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證類本草

卷之十一

部中

五十二種

二種

二種

一

欽定四庫全書

證類本草

唐慎微 撰

一種新定

二種唐慎微續添

墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蛎皮

露蜂房

土蜂房續注

鼈甲

肉附

蟹

蟪蟀蟪蛎等附

蚱

音竿又音側

蟬

蟬蛻續注

蟬花

續注添

齊螬

烏賊魚骨

肉附

原蠶

蠶蛹子續注

蠶退新定

緣桑螺續添

白殭蠶蠶蛹子續注

鰻音謾鰮音黎魚

鰻魚海鰮續注鮐音它魚甲

肉附黿續注

樗丑如雞切

蛞蝓上閣下俞

蝸牛

石龍子

木虫

蜚虫

蜚蠊音廉

庶音柘虫

鮫魚皮唐附

白魚今附

鰕居衛切魚今附

青魚眼頭膽今附

河魠今附

石首魚今附

嘉魚今附

鮠魚今附

紫貝唐附

鱸魚新補

鱮新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

龜

海馬

齊蛤

柘蟲屎

蚱蜢

寄居蟲

蚰螋

負蟄

蠹螋

蟲蟲

土蟲

鰯魚

子脂

砂梭子

蛻蟲

蟲螽

灰藥

吉丁蟲

蛄蝼蟲

魃鼠

諸蟲有毒

三十三種神農本草經等

皮蝟



中品 蝟皮味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁

不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為

灰酒服之楚山川谷田野取無時勿使中濕

得酒良畏
桔梗麥門

冬陶隱居云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而不見鵠便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂煑鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣唐本注云蝟極獐鉞大者如小狔小者猶爪人或惡鵠聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鵠音泮爾虎耳下受雞卵見去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為邪記深可怪也今按陳藏器本草云蝟脂土耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主癰臣禹錫等謹按蜀本注云勿用山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩岐為別又有虎鼠

皮亦相類但以求酸為別又有山槌皮類兔皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如獐狍脚短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也藥性論云蝟皮臣味甘有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末次主鼻衄甚解一切藥力孟詵云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小日華子云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠脚者次

圖經曰

蝟皮主楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類獐狍脚短多刺尾長寸餘人獨近便藏頭

足外皆刺不可嚮爾惟見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌蝟音韋也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩歧者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兔皮者名山槌凡此皆

不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療

云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃

氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煮汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠疥效主腸風痔瘻可煮五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之搗末細羅每朝空心溫酒調二錢七有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方

治鼻衄塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裏塞鼻

外臺秘要

治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏

黃煙氣出為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風羹臙將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼

治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸七當吐蠱毒

肘後方

治腸痔大便血燒蝟皮傳之

簡要濟眾

治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傳之注

子母秘錄

小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸為末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源

云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰

蝟皮取乾皮蕪刺用刺作刷治紕帛絕佳此物蕪治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉膽治

鷹食病世有養者去而復來夕亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻

一半未之空用熱米飲調一錢服隱居所說跳
入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見臍亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癰疾晁

精蠱毒腸痒火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名

百穿一名蜂勑

音窠

生牂牁山谷七月七日採陰乾

惡乾薑丹

參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地
中今此曰露蜂常用人家屋間及樹枝間包裹老乃遠
舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露
者其蜂黃黑色長寸許蠶馬牛人乃至欲死者用此皆
有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味
合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑
歷節腫出疔腫惡脉諸毒皆差又水煮露蜂房一服五
合汁下亂石熱毒壅悶服之小便中即下石未大效灰
之酒服主陰痿水煮狐尿刺瘡服之瘡上氣亦白痢
遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂

窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治臃腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痛疾乳癰蜂可惡瘡即前洗入藥並灸用

圖經曰

露蜂房生牯犛山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑

色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤效人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便秘赤少者取十二分炙以水二升煮取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病從毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又療癰成癭作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云

凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名獨蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二丈圍

在大樹膽者內窠小腸六百二十箇圍大者有一千二百四十箇蜂其裏狹木蒂是七姑木計蓋是牛糞沫隔是葉葉石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹艸久有獨蜂窠大小只如鵝卵大皮厚蒼黃色是小蜂肉并蜂翅盛向裏有一箇蜂大如小石燕子許人馬苦遭螫著立亡凡使革蜂窠先須以鵝豆枕等同拌蒸從已至未出去鵝豆枕了熬乾用之

千金方

蜂螫人用蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房前湯洗亦得

又方

崩中漏下青黃赤白使人無子蜂房末三指撮酒服之大神效

又方

卒癰蜂房大者一枚水三升煮令濃赤以浴小兒日三四佳