

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷十二



南京中醫藥大學圖書館版權所有


詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經卷十

去受病發理第一



皇甫謐撰

應指末客立願此痛在血脈之中耶將在分肉之
平什人致是其痛之移也則不及下鍼其蓄之時不
在穴治而痛也止矣何道使然岐伯對曰此衆痺也非

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

周痺也此各在其處更發更止更居更起以左應右以
右應左非能周也更發更休刺此者痛雖已止必刺其
處勿令復起 曰周痺何如曰周痺在於血脉之中隨
脉以上循脉以下不能左右各當其所其痛從上下者先
刺其下以通之通一作過後刺其上以脫之其痛從下上者先
刺其上以通之後刺其下以脫之 曰此病安在因何有
名曰風寒濕氣客於分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚
聚則排分肉而分裂分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱

熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內則在藏而外未發於痺獨居分肉之間真氣不能周故名曰周痺故刺痺者必先循切其上下之大經視其虛實及大絡之血結而不通者及虛而脉陷空者而調之熨而通之其瘰癧者轉引而行之 曰何以候人之善病痺者少俞對曰粗理而肉不堅者善病痺欲知其高下視其三部 曰刺有三變何也曰有刺榮者有刺衛者有刺寒痺之留經者刺營者出血刺衛者出氣刺寒痺者內熱 曰營衛寒痺

之為病奈何曰營之生病也寒熱少氣血上下行衛之生病也氣痛時來去怫懣貴嚮風寒客於腸胃之中寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁 曰刺寒痺內熱奈何 曰刺布衣者用火焯之刺大人者藥熨之方用醇酒二十升蜀椒一升乾薑一升桂一升凡四物各細呶咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈二尺並內酒中置酒馬矢煨中善封塗勿使氣泄五日五夜出布絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃出布絮乾之并用滓與絮布長六七

尺為六巾即用之生桑炭灸巾以熨寒痺所乘之處令
熱入至於病所寒復灸巾以熨之三十遍而止即汗出
灸巾以拭身亦三十遍而止起步內中無見風每刺必
熨如此病已失此所謂內熱 曰痺將安生曰風寒濕

三氣合至雜而為痺其風氣勝者為行痺寒氣勝者為
痛痺濕氣勝者為著痺 曰其有五者何也曰以冬遇
此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺
以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺 曰內舍

五藏六府何氣使然曰五藏皆有合病久而不去者內舍於合故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍於肝脉痺不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂痺者各以其時感於風寒濕之氣也 諸痺不已亦並內也其風氣勝者其人易已 曰其時有死者或疼久者或易已者何也曰其入藏者死其留連筋骨間者疼久其留連皮膚間者易已 曰其客六府者何

如曰此亦其飲食居處為其病本也六府各有俞風寒濕氣中其俞而飲食應之循俞而入各舍其府也 曰

以鍼治之奈何曰五藏有俞六府有合循脉之分各有所發各治其過則病瘳矣 曰營衛之氣亦令人痺乎

曰營者水穀之精氣也和調五藏灑陳六府乃能入於脉故循脉上下貫五藏絡六府衛者水穀之悍氣也其

氣剽疾滑利不能入於脉也故循皮膚之中分肉之間

熏於育膜聚

素問作散

於胃腹逆其氣則病順其氣則愈不

與風寒濕氣合故不為痺也

陰受病發痺下

黃帝問曰痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕者其故何也岐伯對曰痛者其寒氣多有寒故痛其不痛不仁者病久入深營衛之行滯經絡時疎故不痛皮膚不營故不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故為寒其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽乘陰故為熱其多寒汗出而濡者此其逢濕勝也其陽氣少陰氣盛兩氣

相感故寒汗出而濡也夫痺在骨則重在脉則凝而不
流在筋則屈而不伸在肉則不仁在皮則寒故具此五
者則不痛凡痺之類逢寒則急逢熱則縱 曰或有一
脉生數十病者或痛或癱或熱或癢或痺或不仁變化
無有窮時其故何也曰此皆邪氣之所生也 曰人有

真氣有正氣有邪氣何謂也曰真氣者所受於天與水
穀氣並而克身者也正氣者正風從一方來非虛風也

大素云非
灾風也

邪氣者虛風也虛風之賊傷人也其中人也

深不得自去正風之中人也淺而自去其氣柔弱不能
傷真氣故自去虛邪之中人也悽索動形起毫毛而發
腠理其入深內薄於骨則為骨痺薄於筋則為筋攣薄
於脉中則為血閉而不通則為癰薄於肉中與衛氣相
薄陽勝則為熱陰勝則為寒寒則其氣去去則虛虛則
寒薄於皮膚其氣外發腠理開毫毛搖氣一本作淫氣往來
微行則為養氣留而不去故為痺衛氣不行則為不仁
病在骨骨重不可舉骨髓痠痛寒氣至名曰骨痺深者

刺無傷脉肉為故其道大小分骨熱病已止 病在筋
筋攣節痛不可以行名曰筋痺刺筋上為故刺分肉間
不可中骨病起筋熱病已止 病在肌膚肌膚盡痛名
曰肌痺傷於寒濕刺大分小分多發鍼而深之以熱為
故無傷筋骨筋骨傷癰發若變諸分盡熱病已止

曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何曰是
人多痺陽氣少而陰氣多故身寒如從水中出 曰人
有身寒湯火不能熱也厚衣不能溫也然下為凍慄是

為何病曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂
枯不長一水不能勝兩火腎者水也而主骨腎不生則
髓不能滿故寒甚至骨所以不能凍慄者肝一陽也心
二陽也腎孤藏也一水不能勝上二火故不能凍慄病
名曰骨痺是人當變節著痺不去久寒不已為肝痺一作

肝痺

骨痺舉節不用而痛汗注煩心取三陰之經補之

厥痺者厥氣上及腹取陰陽之絡視主病者寫陽補

陰經也

風痺注病

靈樞作淫灤

不可已者足如履水時如

入湯中肢脛淫漑煩心頭痛時嘔時悶眩已汗出久則
目眩悲以喜怒短氣不樂不出三年死 足髀不可舉
側而取之在樞闔中以員利鍼大鍼不可 膝中痛取
犢鼻以員利鍼鍼發而間之鍼大如菴刺膝無疑

足不仁刺風府 腰已下至足清不仁不可以坐起尻
不舉腰俞主之 痺會陰及太淵消漑照海主之 嗜

卧身體不能動搖大溫

一本作濕

三陽絡主之 骨痺煩滿

商丘主之 足下熱痛不能久坐濕痺不能行三陰交

主之 膝內廉痛引臑不可屈伸連腹引咽喉痛膝關
主之 痺脛重足跗不收跟痛巨虛下廉主之 脛痛

足緩失履濕痺足下熱不能久立條口主之 脛苔苔

一本作苦 痺膝不能屈伸不可以行梁丘主之 膝寒痺不

仁不可屈伸髀關主之 膚痛痠痺外丘主之 膝外

廉痛不可屈伸脛痺不仁陽關主之 髀痺引膝股外

廉痛不仁筋急陽陵泉主之 寒氣在分肉間痛上下

痺不仁中瀆主之 髀樞中痛不可舉以毫鍼寒留之

以月生死為宥數立已長鍼亦可 腰脇相引痛急髀
筋痠脛痛不可屈伸痺不仁環跳主之 風寒從足小
指起脉痺上下帶胛脇痛無常處至陰主之 足大指
搏傷下車挫地通將指端傷為筋痺解谿主之

陽受病發風第二上

黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中
或為厲風或為偏枯其為風也其病各異其名不同或
內至五藏六府不知其解願聞其說岐伯對曰風氣藏