

欽定四庫全書

子部

蘭室秘藏卷下



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

蘭室秘藏

大更結

大更結

元 李杲 撰

有開竅於二陰藏精於

足少陰夫腎主五液津

勞後過度損傷胃氣及

欽定四庫全書

蘭室秘藏

一

食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液
虧少故大便結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有
陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而結燥者治法
云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便
以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結
者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾的丸
潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響然不能大便者以
苦藥泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通

之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣
澀而大便不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之大抵治
病必究其源不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津
液燥結愈甚復下復結極則以至導引於下而不通遂
成不救噫可不慎哉

通幽湯

治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘
氣不得下治在幽門以辛潤之

炙甘草

紅花

已上各一錢

生地黃

熟地黃

已上

各五分

升麻

桃仁泥

當歸身

已上各一錢

右都作一服水二大盞煎至一盞去粗調檳榔細末

五分稍熟食前服之

潤燥湯

升麻

生地黃

已上各二錢

熟地黃

當歸梢

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁

已上各一

錢紅花

五分

右除麻仁桃仁另研如泥外剉如麻豆大都作一服水二盞入桃仁麻仁煎至一盞去粗空心稍熱服

潤腸湯

治脾胃中伏火大便秘澀或乾燥閉塞不通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以潤燥和血踈風自然

通利矣

桃仁

湯浸去皮尖

麻仁

已上各一兩

當歸梢

大黃

煨

羌活

已上各五錢

右除桃仁麻仁另研如泥外搗為極細末煉蜜為丸
如梧桐子大每服三五十丸空心白湯下

如病人不大便為大便不通而澀其邪盛者急加酒
洗大黃以利之

如血燥而大便燥乾者加桃仁酒洗大黃

如風結燥大便不行者加麻仁大黃

如風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之

如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃

以除氣燥

如寒陰之病為寒結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯以溫煖之其病雖陰寒之證當服陽藥補之若大便不通者亦當十服中與一服藥微通其大便不令結閉乃治之大法

若病人雖是陰證或是陰寒之證其病顯燥脈實堅亦宜於陽藥中少加苦寒之藥以去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者其二腎脈按之必虛或沈細而

遲此易為辯耳知有容邪之病亦當從權加藥以去之

麻黃白朮湯

治大便不通五日一遍小便黃赤渾身腫面上及腹尤甚其色黃麻木身重如山沉困無力四肢痿軟不能舉動喘促唾清水吐噦痰唾白沫如膠時躁熱發欲去衣及發過振寒項額有時如冰額寒尤甚頭眩眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛當臍有

動氣按之堅硬而痛

青皮 去腐

酒黃連 已上各一分

酒黃蘗

橘紅

甘草

炙一分半

升麻

已上各二分

黃芪

人參

桂枝

白朮

厚朴

柴胡

蒼朮

猪苓

已上各三分

吳茱萸

白茯苓

澤瀉

已上各四分

白豆蔻

炒麴

已上各五分

麻黃

不去

節五分
杏仁 四箇

右咬咀分作二服水二大盞半先煎麻黃令沸去沫

再入諸藥同煎至一盞去粗稍熟食遠服

此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道
為上盛元氣短少上喘為陰火傷其氣四肢痿在腎
水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又
實其母肺金尅火凌木是大勝必有大復其證善恐
欠多嚏鼻中如有物不聞香臭目視眊眊多悲健忘
少腹急痛通身黃腹大脹面目腫尤甚食不下痰唾
涕有血目背瘍大便不通並宜此藥治之

升陽湯 一名升陽瀉濕湯

治膈咽不通逆氣裏急大便不行

青皮

槐子

已上各二分

生地黄

熟地黄

黃蘗

已上各三分

當歸身

甘草梢

已上各四分

蒼朮

五分

升麻

七分

黃芪

一錢

桃仁

十箇另研

右咬咀如麻豆大都作一服入桃仁泥水二大盞煎

至一盞去粗稍熟食前服

活血潤燥丸

治大便風秘血秘常常燥結

當歸梢 一錢 防風 三錢

大黃 濕紙裏煨

羌活 已上各一

兩桃仁 二兩研 皂角仁 燒存性去皮一兩五錢其性得濕則滑濕滑則燥結

自除麻仁 二兩五錢研如泥

右除麻仁桃仁另研如泥外為極細末煉蜜為丸如

梧桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以蘇麻

子粥每日早晚食之大便日久不能結燥也以磁器

盛之紙封無令見風

潤腸湯

治大腸結燥不通

生地黃

生甘草

已上各二錢

大黃

煨

熟地黃

當歸梢

升麻

桃仁

麻仁

已上

各一錢 紅花 三分

右咬咀水二盞煎至一盞去粗食遠溫服

小便淋閉門

小便淋閉論

難經云病有關有格關則不得小便又云關無出之曲
皆邪熱為病也分在氣在血而治之以渴與不渴而辯
之如渴而小便不利者是熱在上焦肺之分故渴而小
便不利也夫小便者是足太陽膀胱經所主也長生於
申申者西方金也肺合生水若肺中有熱不能生水是
絕其水之源經云虛則補其母宜清肺而滋其化源也
故當從肺之分助其秋令水自生焉又如雨如露如霜
皆從天而降下也乃陽中之陰明秋氣自天而降下也

且藥有氣之薄者乃陽中之陰是感秋清肅殺之氣而
生可以補肺之不足淡味滲泄之藥是也茯苓澤瀉琥
珀燈心通草車前子木通瞿麥扁蓄之類以清肺之氣
泄其火資水之上源也如不渴而小便不通者熱在下
焦血分故不渴而大燥小便不通也熱閉於下焦者腎
也膀胱也乃陰中之陰陰受熱邪閉塞其流易上老云
寒在胃中遏絕不入熱在下焦填塞不便須用感此方
寒水之化氣味俱陰之藥以除其熱泄其閉塞內經云

無陽則陰無以生無陰則陽無以化若服淡滲之藥其性乃陽中之陰非純陽之劑陽無以化何能補重陰之不足也須用感地之水運而生大苦之味感天之寒藥而生大寒之氣此氣味俱陰乃陰中之陰也大寒之氣人稟之生膀胱寒水之運人感之生腎此藥能補腎與膀胱受陽中之陽熱火之邪而閉其下焦使小便不通也夫用大苦寒之藥治法當寒因熱用又云必伏其所主而先其所因其始則氣同其中則氣異也