

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十五




南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

周王朱橚撰



人復為寒邪所乘食飲
氣痞塞胃脹不通使人

參苓煮散 治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利

人參

白茯苓

去黑皮

丁香

木香

桂

去麤皮

益智

去皮青橘皮

湯浸去白焙

芎藭

蓬莪茂

剉

乾薑

炮

附子

炮製去皮臍各半兩

遠志

去心

白朮

厚朴

去麤皮臍各半兩

黃耆

剉

炒

半夏

湯浸二遍用生薑汁製

當歸

切焙

荊三稜

炮

陳麴

炒

麥蘖

炒各一兩

肉苳蔻

去殼

檳榔

剉

訶梨勒

煨去核各五枚

右為散每服三錢入鹽少許水一盞煎至七分去滓

溫服

乾地黄丸

出千金方

治虛血勞胸腹煩滿疼痛瘀血往來臟

虛不受穀氣逆不得食補中理虛

乾地黄

三兩

當歸

乾薑

麥門冬

甘草

黃芩

各二兩

厚朴

枳實

防風

大黃

細辛

白朮

各一兩

茯苓

五兩

前胡

六分

人參

蟲蟲

麋蟲

各五枚

乾

漆

一兩

右為末蜜和丸如梧桐子大先服十丸日三稍加

訶梨勒湯

出聖惠方

治虛心勞腹痞滿脇肋妨悶不思飲食

訶黎勒煨去核

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白焙

前胡去蘆

頭各一兩白朮

紫蘇葉

黃耆剉人參

檳榔剉草

荳蔻去皮各三分

桔梗炒木香

甘草炙桂去麋皮各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑一分切碎煎至七

分去滓溫服

木香煮散 治虛勞冷氣心腹痞悶腸鳴腹痛飲食減

少

木香 白朮

縮砂去皮益智去皮藿香用葉人參各一兩

丁香半兩陳橘皮湯浸去白焙青橘皮湯浸去白焙各四兩桔梗炒三

兩桂去麤皮厚朴去麤皮生薑汁炙各二兩高良薑一分甘草炙剉半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑三片棗二枚擘破

煎至七分和滓稍熱服如不及煎入鹽少許加湯點

服

木香散出聖惠方治虛勞冷氣不和氣攻心腹痞滿不思飲

食

木香半兩訶黎勒一兩煨用皮人參去蘆頭桂心白朮

荆三稜炮 芎藭 檳榔 赤茯苓 桔梗去蘆 枳

實各三分 炒微黃 陳橘皮湯浸去白 瓢焙一兩 吳茱萸湯浸七遍 焙乾微炒

甘草各一分 炙 微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

人參煮散 治虛勞心胸痞悶腹脇虛脹補虛進飲食

人參去麁皮 陳橘皮湯浸去白 焙 鼈甲去裙襴 醋炙各一兩 附子炮製

去皮 縮砂蜜去皮 桂皮去麁皮 乾薑炮 柴胡去苗 桔梗畧炒 當

歸各三分
切焙
五味子
甘草
剉炒各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑二片鹽少許同煎至七分去滓溫服每日空心午前日晚各一

茵陳煎丸 治虛勞下焦虛冷心腹痞滿喫食無味舌

澁口乾四肢少力健脾胃

茵陳蒿 三兩搗為末用醋一升煎為膏
鼈甲 去裙襴醋浸炙令黃色
荊三稜

煨杵碎附子 炮製去皮臍
枳殼 去穰炒
桂 去麤皮
青橘皮 湯浸

去白焙柴胡 去苗
白朮 半兩
厚朴 去麤皮生薑汁塗炙
吳茱萸

水浸一宿焙
乾薑炮製
乾炒各一兩
半兩

右除茵陳外搗羅為末用茵陳煎和為丸如梧桐子

大每日空心生薑湯下三十丸如和不成更入熟蜜

半夏散 治虛勞心腹痞滿胸膈壅悶不思飲食

半夏湯洗七遍去滑 鼈甲塗醋炙令黃去裙襴 白朮 人參去蘆黃

蒼朮判 赤茯苓各一兩 桔梗去蘆頭 甘草微炒 木香各半兩

桂心 前胡去蘆頭 陳橘皮各一兩湯浸去白瓢焙

右為散每服三錢以水一中盞入薑半分棗三枚煎

至六分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩菓菜

厚朴丸

出聖惠方

治虛勞冷氣心腹痞滿四肢少力不欲飲

食

厚朴

去麋皮塗生薑汁炙令香熟一兩

木香

半兩桂心

附子

各三分炮

製去皮臍

人參

半兩去蘆頭

黃耆

三分

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

訶梨勒

煨用皮

白朮

草薢

各一兩去皮

乾薑

炮製剉

當歸

右為末煉蜜搗和二三百杵丸如梧桐子大每食前

生薑湯下三十丸

白朮丸出聖惠方治虛勞冷氣心腹痞滿不思飲食四肢少

力疼痛

白朮 人參 當歸各三分 桂心 附子各一兩

皮木香三分 桔梗去蘆頭 陳橘皮湯浸去白穰焙 訶梨勒煨用皮

石斛去根 黃耆各一兩 吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食

前以溫酒下三十丸

草薢菹丸出聖惠方治虛勞心腹痞滿脇下妨悶不思飲食

草薹寇一兩木香半兩當歸三分前胡去蘆頭人參去蘆頭

檳榔 白朮 訶梨勒各一兩赤茯苓 桂心

陳橘皮湯浸去白穰焙

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下三十丸

桔梗散出聖惠方治虛勞心腹痞滿不思飲食胸膈不利

桔梗去蘆頭陳橘皮湯浸去白穰焙人參去蘆頭赤茯苓 厚

朴去麋皮塗生薑汁炙令香熟木香 前胡各一兩杏仁湯浸去皮

尖雙仁麩 甘草 各半兩炙
炒微黃 微赤判

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

木香散 出聖惠方 治虛勞心腹痞滿氣攻兩脇滿痛不思飲

食

木香 檳榔 桂心 各半兩 青橘皮 湯浸去白穰焙 當歸

白朮 各三分 訶梨勒 煨用皮 柴胡 去苗 鼈甲 各一兩塗醋炙令微黃去

襴裙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候稍熱服忌生冷油膩菹菜等

訶梨勒丸

出聖惠方

治虛勞心腹痞滿脇不時痛不思飲食

訶梨勒

煨用皮

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙令香熟

檳榔

白朮

人參

桂心

各一兩

乾薑

炮製剉

吳茱萸

各半兩湯浸七遍焙乾微

炒

當歸

三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以生薑湯下三十丸

單澄茄丸 治虛勞冷氣上衝心腹痞滿腹鳴相逐或

多刺痛嘔噦膨脹

單澄茄 沉香 丁香 木香 懷香子

舶上者炒各半

兩 烏藥 剉一兩 白芷 葫蘆巴

炒三分

右為末煉蜜為丸彈子大每服一丸生薑湯嚼下

前胡丸 治虛勞胸膈痞悶氣逆煩滿脇肋虛脹

前胡 去蘆頭 人參 白茯苓 去黑皮 陳橘皮 湯浸去白穰 桂

去麤皮 白朮 各一兩半 杏仁 去皮尖雙仁入麩炒研 檳榔 剉各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下日

二

黃耆建中湯

一名黃耆湯

療虛勞腹滿食少小便多

方見本門虛勞

裏急類

建中丸

治虛勞脾胃冷弱心腹痞滿不思飲食四肢

怠墮補虛調胃

人參 白朮

厚朴

去麋皮薑汁炙

乾薑

炮

陳橘皮

湯浸去白

焙

枳殼

去穰麴炒各半兩

訶梨勒

三枚炮取皮