

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百二十一



北京中醫藥大學圖書館版權所有

欽定四庫全書

普濟方卷二百二十一 明

周王朱橚 撰

婦人諸疾門

淋瀝 附論

夫婦人淋者由腎虛而膀胱熱也膀胱與腎為表裏俱
主於水在於脬者為小便也臟腑不調為邪所乘腎虛

則小便數膀胱熱則小便澀其狀小便疼痛澀數淋瀝

不宜故謂之淋也小便不通脹滿氣喘急用藥無疑

方

木通散 治婦人五淋

木通

榆白皮

瞿麥穗

大麻仁

滑石

各一兩

貝齒

葵子

白茅根

各二兩

甘草

半兩

右為粗末每服五錢水煎空心服

葵根散 治婦人五淋澀痛

葵子

一兩判

車前子

二兩

亂髮灰

半兩

甘草

半兩

炙微赤判

川大黃

一兩剉 微炒

桂心

一兩

滑石

二兩

冬瓜穰

二兩 乾者

木通

二兩 剉

甘草

半兩炙 微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓食前溫服

葵子散 治婦人五淋小便澀腹痛悶

石韋

去毛

王不留行

滑石

當歸

剉微炒

瞿麥

赤芍藥

琥珀

甘草

炙微赤剉 各一兩

右為細散每服食前以麥粥飲調下二錢

琥珀散 治婦人勞淋小便澀痛

琥珀

石韋

去毛

滑石

葵子

瞿麥

各一兩

當歸

剉微炒

赤芍藥

木通

各半兩

右為細散每服食前以葱白湯調下二錢

王不留行散 治婦人勞冷淋小腹結痛

王不留行

一兩

當歸

二分剉微炒

亂髮灰

半兩

葵子

三分

車前子

三分

鯉魚齒

一兩細剉

赤芍藥

三分

枳實

半兩熬
炒微黃

右為細散每服食前以溫酒調下二錢

赤茯苓散 治婦人氣淋冷小便澀

赤茯苓

葵根

桂心

石韋

赤芍藥

琥珀

水通

剉各
一兩

青橘皮

三分湯浸
去白穰焙

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分葱白二

莖煎至六分去滓食前溫服

蜂房散 治婦人五淋小便澀痛不通

露蜂房灰

白茅根

葵子

亂髮灰

車前子

滑石

各一兩

右為細散食前以燈心湯調下一錢

滑石散 治婦人熱淋

滑石

一兩

車前子

瞿麥

各三分

海蛤

茅根

葵子

各三分

右為細散入研了藥令勻每服食前以燈心葱白湯

調下二錢

貝齒散

治婦人結熱成淋小便引痛或時溺血如小豆

汁

貝齒

葵子

三分

石燕

滑石

各三兩

右為細散研過食前以葱白湯調下二錢

治婦人血淋及尿血澀痛

亂髮

一兩

牛耳中毛

半兩

右同燒為灰細研每服食前以溫酒調下半錢

金沙散 治淋

海金沙草

陰乾

右為末煎生甘草湯調二錢甚者不過三四服

又方

用真琥珀研細不以多少研麝香白湯調下

治婦人淋病

白朮

二兩炒令黃色
去節最細者炒

右為細末每服五錢用石韋葉煎湯下

治婦人諸般淋

右用苦杖根俗呼為杜牛膝多取淨洗碎之以一合

用水五鍾煎至一中盞濾去滓用麝乳香少許研調

下

勒縣式尉耿夢得其內人患沙石淋十三年每旋痛楚不可忍溺器中小便下沙石剝剝有聲百般

不效偶得此方服之一夕而愈目所視也

治小便淋瀝

用琥珀為細末每服三錢濃煎葱白湯調下

出瑞竹堂方

治婦人淋

右自取甲燒灰以水調服一作酒服

石韋散 治婦人小便卒淋澀

石韋

黃芩

木通

榆白皮

葵子

瞿麥穗

甘草

右等分為粗末每半兩水一盞半薑三片煎至七分去滓熱服一方食前

生液湯 治小便秘澀淋血

蒲黃

炒一兩

木通

黃芩

各二兩

瞿麥

滑石

半兩

甘草

二錢半炒

右㕮咀每服二錢水一盞煎至七分溫服之

鷄蘇散

治婦人血淋

鷄蘇葉

木通

各二兩

生乾地黄

滑石

各三兩

刺薊

一兩

右為粗末每服半兩水一盞淡竹葉三七片煎至七

分去滓食前溫服

治婦人血淋及尿血澀痛

生乾地黄

三兩 鬱金

蒲黃

各二兩

右為細末每服二錢車前子葉煎湯調下日三服以

愈為度

桃膠散 治婦人氣淋勞淋

桃膠

榆白皮

各一兩

車前子

冬瓜子

鯉魚齒

葵子

瞿麥

木通

各半兩

枳殼

一分

右呔咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服一方
無葵子有生薑半分葱白二莖同煎食前分二服
法製香附子 治諸血淋瀝婦人崩漏及產後水瀉

大香附子

杵去
毛皮

右以童子小便浸一宿細截碎又用米醋蘸過焙乾
研為末每服二錢米飲調下治冷帶用炒艾葉煎湯
調下

香附子丸 治婦人淋瀝崩血

淨香附

各半兩酒
浸煮受焙

右為末黃稗米糊丸如梧桐子大每服五十九米湯

下

楮實子丸 治婦人憂思傷脾不能化水所以湛濁或

下赤白淋瀝不乾平臍益氣血

川牛膝

二兩酒
浸焙乾

川草薢

一兩

楮實子

三兩
焙

山藥

白薑

炮

川芎

各一兩

一方加附子鹿角霜

各一兩

右為末用大北棗蒸去皮取肉研為膏同丸如桐子
大每服四十丸空心米飲下蜜丸亦可

分清丸散 治婦人經後不調湛濁淋瀝男子治濁亦
可

益智仁 川草薢 石菖蒲 白茯苓

烏藥 各一兩 甘草 四錢

右㕮咀每服三錢鹽一捻同煎服

斷下丸 治婦人血氣虛弱漏下五色淋瀝不斷

白龍骨

乾薑

白茯苓

牡蠣

伏龍肝

黃耆

厚朴

烏梅肉

黃牛角腮

燒灰

海螵蛸

赤石脂

醋浸炒研各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十丸霜梅湯下

治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飲每發欲死食不生肌面目萎黃

貝齒

四枚炒作灰

葵子

一升

石膏

五兩

滑石

三兩末

右以水七升煮四物取二升去滓內末煉猪脂一合