

全山醫案摘粹

卷七

刁謙伯医案



王文济
编辑

卷 七

刁 谦 伯 医 案

主 编 王文济

协 编 王光林

20183/07



金山县 政协之友社 局编印
卫生科 学技术委员会

1202575

浦南名医刁谦伯先生简介

刁谦伯（1878——1947年），名培璋，晚号白沙壺史，祖父黑溪，父霭人，均善女科，又善隶书，都闻名于浦南，谦伯幼承家传，及长得岳父何雪卿（系青浦何氏，有800年历史，家传医学）亲自教益。年20岁，又从奉贤县新寺名医吴苑卿学习儿科，学成返里，开业於庄行镇，当时霍乱流行，上吐下泻，四肢逆冷，用温阳救逆，附子，干姜，吴萸等剂乏效，先生投以羚羊角片结合黄连解毒汤，三物香茹饮等，都能起死回生，活人无算，从此声誉雀起，遐尔闻名，在庄行镇以东，以内妇科为著，在庄行镇以西，以擅长儿科为名。远近闻名来求诊者，接踵而至，尤以松江、金山、闵行、奉贤各镇。儿科有其特色，秘制丸散颇多，如滚痰丸，油珠丹对肺风痰喘疗效良好。在日常诊疗中，重视预防宣教。常言：“小儿宁凉毋暖，宁饥毋饱。”又言“若要小儿安，常带三分饥与寒。”颇有其一定道理。老师毕生忙于业务，未有著作，长子也白，次子慈心，都能继承父业，亦精於医学，闻名于当时，也白子正天未曾继承父业，慈心长女正群，长子正元，幼儿正东得继承父业。老师行医五十多年，门生众多，先后约六十多人，大多闻名当地，如欢庵张鸿逵，山阳周锡连，张堰姚十洲、亭林邱明质、张泽顾复初，松江张颂九、高桥沈卧云等，这些学徒都离开人世，但是他们的名望，至今仍在群众中

传闻。自经历了日寇侵华战争及十年动乱，老师病案损失殆尽，幸尚保存夫子亲笔处方数十张，及其孙正元亦寄来几张，整理分类成册，以供同道参阅。

学生王文济敬识

1988年8月8日

目 录

一、感冒	1
二、风湿	1
三、秋燥	2
四、咳呛痰喘	3
五、暑湿	3
六、泄泻	4
七、痢疾	5
八、疟疾	5
九、湿温	7
十、胃脘痛	11
十一、水肿	14
十二、症瘕	15
十三、麻疹并发水痘	15
十四、湿热下注	16
十五、食噎	17
十六、血证	18
十七、刁氏膏方医案	19

一、感冒

顾女孩 十一月三日诊

寒热汗少，头疼，鼻塞流涕，咳呛不扬，脉形浮弦，舌胖苔白，唇红，病属肌表，肺经，感冒风寒，法当解表宣肺。

淡豆豉10.5	光杏仁10.5	细荆芥9
冬前胡6	青防风6	象贝母9
玉桔梗3	制半夏6	二薄荷3.6
白池菊6	新会皮6	

张 女 复诊

身热得汗渐解，头疼减而已能转侧，胸次欠舒，脉浮数已缓，舌苔白腻亦薄，此系表邪解而未尽，中宫窒塞不通，再拟泄风化热。

荆芥穗9	藁本6	青防风9
二薄荷4.5	连翘壳9	滁菊花9
明天麻6	新会皮4.5	冬桑叶9
淡子芩4.5	嫩钩钩9 (后入)	

按：老师常言外感风寒之证，治法要表得透，邪有去路。内存之邪，一清可解也。确有一定道理。

二、风温

张 孩 五月三十日诊

身热之后，咳呛有痰，胸骨引痛，鼻孔见涕，按脉滑数，舌色红而起点，中间根带厚黄苔。此乃肺经挟风湿，湿热不得清肃使然，法当疏风理肺化痰。

二薄荷4.5	冬前胡6	玉桔梗3
霜桑叶6	桑皮9	光杏仁12
净连翘9	川黄芩6	象贝母9
焦瓜蒌12	赤茯苓12	新会皮6

按：老师认为肺经受风湿之邪侵袭，而出现，身热，胸痛，咳嗽，鼻塞流涕之风湿证，治之以疏风，理肺，化痰，既欲解其表证，又当清其内部湿热，处方严谨，周密。

三、秋燥

周 男 温热内蕴，烁伤阴分，荣络不和，骨节酸痛，肌燥发热，纳谷颇呆，脉细，舌红乏液，症勿轻视，亟拟育阴生津。

鲜生地12	元红花3	瓜蒌仁9
川石斛9	京元参9	大麦冬9
天花粉12	北沙参9	生白芍6
盐水炒陈皮6	生谷芽9	当归须9

按：此系温燥之邪，烁伤阴分之候，老师治之以育阴生津，用沙参麦冬汤化裁，若加西洋参、珠儿参、玉竹等其效更佳。

四、咳呛痰喘

潘老太 咳呛经久，气带急促，痰鸣漉漉，吐之不易，病久非易理也，姑拟理肺降气化痰。

旋复梗9	煅代赭石12 (打)	杜苏子9
白芥子6	制半夏6	陈陈皮4.5
光杏仁12	焦瓜蒌9	北沙参9
五味子1.5	炙紫苑9	云茯苓9

按：久嗽，气急，痰鸣经久不愈，确非易治之候，老师给以理肺，降气，化痰。采用旋复代赭汤化裁以和胃降气消痰，三子养亲汤化裁，降气化痰，二陈汤以燥湿化痰理气和中，参以五味子上敛肺气，下滋肾阴，有平喘止咳之功，光杏仁以宣肺化痰，瓜蒌清肺化痰，紫苑止咳化痰，沙参润肺止咳，相互配合加强理肺降气化痰作用。

五、暑湿

王 孩 八月十日诊

暑邪挟湿，身热不解，便泄口渴，脉细小，舌色淡红苔白，法拟解肌渗湿。

粉葛根4.5	鲜藿香9	大腹皮10.5
炒扁豆10.5	六一散9(包)	净连翘9
白池菊6	焦山查9	赤茯苓9
梗通草4.5	鲜佩兰9	

六、泄泻

徐女 元月十七日复诊

泄泻之后，又伤食滞，腹鸣作痛，食欲不思，精神困倦。脉得细涩，舌苔黄腻，此乃胃肠脾土气运失健，再拟和中，健脾，温运法。

焦白术9	白茯苓12	炮姜炭3
台乌药9	罂粟壳6	陈陈皮6
制香附9	白豆蔻3	广木香3
炒苡仁12	吴萸 3.6	引香砂仁(后

入) 3

按：泄泻反复，胃肠健运失常，神倦，纳呆，为泻久脾阳不振之证，老师治以健脾温运和中法，采用理中丸加减，除参，因其纳呆也。加吴萸、乌药、木香温中止痛，陈皮、香附理气，苡仁健脾渗湿，豆蔻、砂仁以醒胃，罂粟壳止泻，配方

合理。

七、痢疾

王 孩 身热，口渴，下痢赤白，数次频繁，脉濡细，舌苔黄腻，边红少液，稚儿病重，棘手之证，急拟清导化湿。

西赤芍4.5 川黄芩4.5 广木香（后入）2.1

上川连1.5 炒银花6 焦枳壳4.5

焦山查9 上广藿6 香青蒿4.5

六一散9（包） 石莲子9（打） 省头草6

按：身热，口渴，下痢赤白，数次频繁，稚儿体弱防疫痢，为危重之候，老师治之以清导化湿，以黄芩汤、香连丸加味以清导。藿香，省头草，六一散化湿，青蒿清热，枳壳，山楂理气消食，处方紧凑。

八、疟疾

女 孩 八月三十一日诊

寒热往来，发作已见后退，此系佳兆，按脉带微数，舌苔微黄，邪传少阳，法宗和解。

北柴胡2.4 川黄芩5.4

梗通草3

飞滑石10.5（包） 上广藿6

赤茯苓10.5

. 5 .

广陈皮5.4 白豆蔻1.8 焦山查9

建泽泻9 国老草1.2

另奎宁片6片，日服三次每次1片。

女 孩 八月三日复诊

往来寒热已止，略有肌热，胃纳日增，脉细软带微数，舌苔黄腻，再拟清热理湿。

香青蒿珠9	柔白薇9	赤茯苓10.5
连翘壳9	新会皮4.5	白池菊6
广藿香9	车前子9(包)	六一散9(包)
梗通草3	乾佩兰6	

女 孩 九月四日三诊

湿温转疟后，肌热未尽，嗜食难消，气阻，腹痛、脉形微数，舌色淡苔薄黄，再拟泄热，理气化积。

银柴胡3	香青蒿9	上广藿9
焦山查9	焦麦芽9	仙半夏6
焦建曲9	赤茯苓10.5	建泽泻9
加乾佩兰6	新会皮6	

按：湿温转疟疾为病情好转之候，反之为病情加重，然对疟的控制尚乏特效药，老师借重西药奎宁以截其疟，再以清热化湿，以清其里，疗效迅速，中西医结合之先声也。

九、湿温

顾 孩 八月二十九日诊

病经十三日，颈部白痞已见，胸腹部未现，身热起伏，午后为甚，有时微寒，汗泄不透，胸脘气闷，噫恶频频，寤寐自语，大便色黑，小便短赤，脉细数，舌根老黄，病属湿温，非轻候也。

粉葛根4.5	制豆卷9	川黄连3
川黄芩6	广藿香9	新会皮6
省头草9	鲜佛手7.5	赤茯苓10.5
焙车前12	六一散12(包)	
另浮萍草24，煎汤洗身		

顾 孩 八月三十一日复诊

前投宣泄清热法，大便色赤转深黄，睡后烦语稍减，唯形寒发热，白疹颈项已见，体部未发，胸闷，吁噫，疝气，溺少，脉细数，舌红苔根黄已净化，此系元虚，肝气郁滞，暑温蕴伏，温邪未尽，再拟前法出入，势非轻恙，诸宜慎之。

陈香茹2.4	川绿芦连3(另泡冲入)	
制豆卷9	上广藿9	净银花9
广陈皮6	鲜佛手7.2	梗通草3.6

广桔叶6	广桔核9	广郁金9
赤茯苓10.5	乾佩兰6	

顾 孩 九月一日三诊

叠进解表清热法，胸腹肋部白疹已发，尚未透足，发热有寒，胸次气闷，便下深黄，兼有小肠疝气复发，脉形细弦带数，舌质红苔花黄，再拟前意增损，侯 政。

陈香菇2.4	制黄大豆卷9	上藿梗9
省头草9	绿芦连3 (另泡冲入)	
光杏仁10.5	香青蒿9	焙车前10.5 (包)
六一散10.5 (包)	广桔叶6	广桔核9
川草薢9	鲜佛手7.5	

顾 孩 九月二日四诊

白疹透发，身热减而未清，胸前气闷，疝气，腹痛，便溏，粪色深黄，小便少赤，脉形细带微数，舌净，表邪渐解，湿浊未尽，元亏液少，肾水不充，肝气郁滞，法当清热化浊参疏肝气。

真川石斛9	香青蒿9	净白薇9
焙车前10.5 (包)	清水豆卷9	川黄芩5.4
广藿香9	新会皮5.4	金铃子6
广桔叶6	广桔核9	梗通草4.5

顾 孩 九月三日 五诊

白疹遍体满布，身热，胸闷，微呛，腹部隐痛，疝气较退，脉得细数，舌淡红苔带黄，湿温浊邪未尽，肝气郁勃，再拟宣泄，清热，参疏肝理气。

制黄豆卷9	绿芦川连3 (另炖冲入)
广藿香9	忍冬花9 杏青蒿9
川黄芩4.5	粉猪苓10.5 碧玉散10.5 (包)
梗通草3.6	广桔叶5.4 广桔核9
鲜佛手7.5	赤茯苓10.5

顾 孩 九月四日 六诊

白疹已发四日，身热，气闷不解，腹痛，便溏，疝气，溺少，骨节疼痛，脉细带微数，舌红苔根略黄，此系暑湿浊邪，厥阴之气尚未宣化净尽，再拟宣泄清热，参以疏肝。

制大豆卷9	炒条苓5.4	上藿梗9
焙车前12 (包)	赤白苓各7.5	白扁豆10.5
生香附9	炒子青皮3	福泽泻9
梗通草4.5	广桔叶6	广桔核9
省头草9		

顾 孩 九月八日 七诊

白疹已发七日，身热夜来仍甚，略呛有痰，腹痛，便溏色带灰黄，正气已亏，邪未清彻，再拟轻宣泄热，参以和中，势防变化。

清水豆卷9	赤白苓7.5 (各)	炒泽泻7.5
上广藿6	新会皮5.4	省头草6
香青蒿6	梗通草4.5	炒竹茹6
炒银花9	连翘壳9	甜石莲10.5
炒扁豆10.5	生白芍5.4	生苡仁15

顾 孩 九月十日 八诊

白疹密布已发十日，身热不解，间有肢冷，微呛，胸闷乾恶，不口渴，大便少色黑，小便短少，脉数，舌苔根微黄，伏邪未尽，湿热不化，再拟宣泄清降化浊，势防内变神昏。

陈香菇2.4	光杏仁10.5	绿芦连3.6
梗通草4.5	鲜荷叶带梗10.5	
香青蒿9	赤茯苓10.5	鲜藿梗6
生苡仁12	清豆卷10.5	鲜佛手7.5
盐水炒陈皮4.5		
另紫雪丹1.5	银花露冲服。	

顾 孩 九月十一日 九诊

昨进黄连香菇饮，白疹上部颈间，胸次已焦，腹部，四肢

又发，身热因之较减，唯仍作乾恶，脘次气闷，不思谷食，饮水喜热，咳呛有痰不爽，大便色黑，傍流水分，小便多而短赤，脉数已缓，体温37℃，舌苔微黄，前法有效，仍宗原议治之。

陈香茹2.1	绿芦川连3.6另炖冲入	
清水豆卷9	香青蒿9	盐水炒陈皮5.4
鲜藿梗9	光杏仁9	料豆衣5.4
省头草9	川丝通草2.4	赤茯苓10.5
川郁金4.5	鲜荷梗尺许	

按：该案为典型湿温证，初诊已身热十三日，白疹仅见於颈部，胸闷窒塞，噫恶并见，大便色黑，小便短赤，寤寐自语，将出现神昏之候，舌苔根老黄，湿温表邪未透，而里热壅盛，老师治以解肌透表，清热化湿法，初用葛根芩连汤加减，继用黄连香茹饮化裁，凡九诊，白疹密布，身热清彻，所以诊治湿温证，当使白疹透发，则湿浊之邪，有其出路，再以芳香化浊渗湿之品，辨证论治，切勿操之过急，否则易生变化，产生危险。

十、胃脘痛

陈 男 五月二十二日诊

胃脘气痛，胸次窒塞，呕吐酸水，病已数载，脉形细涩，

舌苔白膩，治以溫中運氣。

高良姜3

吳萸3

廣木香3

台烏藥9

草豆蔻4.5

陳香櫞6

制半夏6

陳陳皮6

土藿香9

白雷丸6

陳 男 五月二十五復診

肝胃不和，消化不良，胃脘作痛，嘔吐酸水，胸次不舒，按脈細澀，舌苔微白，病起有年，不易速效。

潯黨參12

廣陳皮4.5

草豆蔻4.5

種白朮9

姜半夏6

台烏藥9

高良姜3

姜汁炒川連1.5

白雷丸9

明鶴虱9

引，草撥4.5，公丁香4只。

陳 男 五月二十八日三診

前投溫中運氣參以殺蟲之品，胃脘氣痛，嘔吐酸水已覺減退，仍宗原議治之。

處方同前，除姜半夏，明鶴虱，加白茯苓9，陽春砂2.1，炙甘草1.5，改高良姜4.5，公丁香五只。

陳 男 六月三日四診