

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

中風

脈中風浮吉滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危治
痰風未可疎浮遲者吉急疾者殞

具中風證

中風者有真中風有類中風之分真中風者中時卒倒皆因體氣虛弱榮
衛失調或喜怒憂思悲驚恐或酒色勞力所傷以致真氣耗散腠理不
密風邪乘虛而入乃其中也有中腑中臟中血脈氣虛血虛之不同因
而治法亦有異也大抵中腑可治中臟難醫有不治之證

凡口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋骨痛髮直搖頭上撒
面赤如粧汗綴如珠痰喘作聲皆不治也若動止筋痛見無血滋筋故

痛曰筋枯不治

凡卒中昏倒不醒人事牙關緊急者此中風痰也宜後方

先用通關散吹鼻坎用吐法吐後未醒急灸百會人中頰車合谷即服
導痰湯或攝生飲俟稍醒其氣未盡順痰未盡除惟當服藿香正氣散
加南星木香防風當歸一二劑然後視其中某症則當以某方治之慎
毋膠柱而鼓瑟也

○通關散 治中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者

牙皂

去皮弦一兩

生半夏

菴藁

各五錢

細辛

苦參

各三錢

右為末每用少許吹入鼻內候有嚏可治無嚏不可治

○秘方 治症同前

用巴豆去壳紙包槌油去豆不用用紙撚作條送入鼻內或加牙皂末
尤良或用前紙條燒烟薰入鼻內亦可

○回生丹 海陽王長登亭傳治中風痰厥不省人事

葱管藜芦二兩用河水一桶煮為汁青蒙石二兩火煨通紅投入汁內

如此數次瀘淨將雄猪膽十箇取汁擠前汁內再用重湯煮成膏候溫
入片腦末一錢五分裝入磁罐內黃蠟封口每用黃豆一大粒新汲水
化開男左女右鼻孔吹進其痰自吐若牙關緊不能吐將口稍開其痰
得出任下別藥

○秘方 治中風口噤痰厥不省人事

用桐油雞翎蘸掃入喉中吐痰即活○一方用胆礬一分爲末溫黃酒
調下以吐痰爲度○一方用辰砂白凡等分三伏內裝入猪胆內透風
處陰乾每用一塊凉水研化罐下○一方用皂角末五分半夏末三分
白礬末三分爲一劑姜汁調服探吐後服加減導痰湯

○加減導痰湯 治中風痰涎壅盛不能言語牙關緊急有熱者宜此

南星

半夏

二味用牙皂白礬生
姜煎湯浸透炒乾

白茯苓

去皮 陳皮

瓜蒌仁

去壳 枳實

炒 桔梗

去苦 黃連

姜汁炒 黃芩

去朽

白朮

去苦各一錢 人參

去苦 當歸

酒洗 木香

各五分 甘草

三分

右剉一劑生薑三片水煎臨服入竹瀝薑汁同服

○攝生飲 治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不
省人事初作卽用此無熱者用此

木香 各一錢五分 蒼朮 生

細辛

石膏蒲

甘草 生各一錢

南星 濕紙製 半夏 姜湯泡

右剉一劑生薑七片水煎溫服○痰盛加全蝎灸二枚仍先用通關散

摘鼻若牙疔者用烏梅肉揉和南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開

初中風邪麻木疼痛者風濕氣也 宜後方

○烏藥順氣散 治男婦一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻手足

癱瘓言語蹇澁筋脉拘攣宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥蓋治

風先理氣順氣則痰消徐理其風庶可收効理氣者氣滯氣鬱肩膊麻

痛之類此七情也宜服之

烏藥

陳皮 各二錢 麻黃 去節

川芎

白芷

桔梗

枳壳 去穰麩炒各一錢

姜蚕 炒去絲

乾姜 炮五分

甘草 炙三分

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎溫服

增補云遍身麻痺表氣不順也故治以麻黃川芎語言蹇澁裡氣不順也

故治以烏藥陳皮枳殼口眼歪斜面部之氣不順也故治以白芷姜蚕
喉中氣急甘草可緩肺氣上逆桔梗可下痰之爲物寒則結滯熱則流
行佐以乾姜行其滯也此治標之劑也然必邪實初病之人方可用

○中風一身俱麻加人參白朮當歸川芎麥門冬○久患左癱右瘓去麻
黃加天麻防風羌活半夏南星木香當歸○口眼喎斜加姜炒黃連羌
活防風荆芥竹瀝薑汁○遍身疼痛加當歸官桂乳香沒藥○臂痛加
羌活防風薄桂蒼朮紫蘇○背心痛合行氣香蘇散加蒼朮半夏茯苓
○脚膝浮腫加牛膝獨活五加皮○腰痛加牛膝杜仲角茴○眼眩加
細辛細茶○四肢冷痺加附子官桂○癱瘓二三年不能行者合和獨
活寄生湯○婦人血風加防風薄荷荆芥○胸膈脹滿加樛實莪朮○
虛汗去麻黃加黃芪○中風面目十指俱麻乃氣虛也用補中益氣湯
加木香附子羌活防風烏藥麥門冬

風中腑者多著四肢手足拘急不仁面加五色惡風寒爲在表也

○踈風湯 治風中在腑惡風寒拘急不仁先用此解表後用愈風湯調

理而痊

當歸

川芎

白茯苓去皮 陳皮

半夏姜製

烏藥

香附

白芷 羌活

防風各八分

細辛

桂枝

甘草絡三 右剉一劑生薑三片水煎熱服

風中臟者多滯九竅昏緩失音耳聾鼻塞目昏二便閉塞為在裏也

其半身不遂口眼喎斜語言蹇澁或癱瘓不伸或舌強不語痰涎壅盛

不省人事牙關緊急此皆中臟也若大便閉結者先服滋潤湯後服愈

風湯調理

○滋潤湯 治風中在臟大便閉結

紅花三分

當歸

生地黃

枳壳去穢

厚朴去皮

檳榔

大黃

火麻仁

杏仁去皮各一錢

熟地黃

羌活七分

右剉一劑水煎空心溫服○如元氣虛弱用蜜導法導之方見傷寒

風中臟腑俱病者藥必兼用先表而後通也然後服愈風湯調理

○愈風湯 治一切風症卒中初中中腑中臟及臟腑俱中已上數者

宜本經藥治之後用此方調理

羌活 七分

甘草 三分

人參

去芦一分 錢二分

白朮

去芦一分 錢二分

白茯苓

去皮一分 錢二分

當歸

酒洗一分 錢二分

川芎

八分

白芍

酒炒一分

陳皮

一錢

半夏

姜製一分 錢二分

枳實

烘炒七分

防風

七分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎臨臥入竹瀝薑汁磨木香調服

風中心脉者外無六經之形症內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言為

在中也宜

○養芳湯 治腸中血脉四肢不舉口不能言及痰迷心竅不省人事舌

強不能言語痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

當歸

川芎 去毛

白芍

酒炒

生地黄

麥門冬

去心

遠志

甘草水 泡去骨

石菖蒲

去毛

陳皮

烏藥

白茯苓

去皮

枳實

麸炒

半夏

用生姜牙皂白凡 煎水浸二三日

南星

同上製

黃連

姜汁炒

防風

羌活

秦艽

甘草

各等分

右剉一劑生薑三片竹茹一團水煎入童便竹瀝薑汁少許同服

省風清痰轉舌湯

治口眼喎斜舌強難治

陳皮

半夏姜製

枳實去皮 麩炒

黃芩酒炒

防已各一錢

防風

全蝎洗去鹽 各七分

南星姜製

甘草各五分

白茯苓八分

蠅退

天麻

右剉一劑生薑三片竹茹一團水煎服為丸服亦可

風中經絡者則口眼喎斜也

宜後方

○清痰順氣湯

治口眼喎斜

半夏姜製

甘草各等分

南星姜製

瓜蒌仁

貝母

陳皮

蒼朮

米泔浸炒

官桂

防風

荆芥

黃芩

酒炒

黃連

酒炒

右剉生薑三片水煎臨服入末香沉香末各五分同服

○青龍散

治男子諸風口眼喎斜左癱右換半身不遂語言蹇澀口流涎水及婦人產後諸風小兒急慢驚風並治

白附子各二錢五分

川烏

南星

定粉

半夏

僵蚕

川芎

熟地黃

草烏四錢

蚯蚓

白芷二錢

右俱生用火上隔紙微炒為細末每服二分或六釐小兒用二釐初服有汗再服無汗臨臥黃酒調下如前症候先服烏藥順氣散不可見風

戒色欲厚味一月其病可愈

○方外用白鱈一條裝入竹管內尾土用針深刺出血血罷組自上乘

執點在病入如歪向左貼右邊歪向右貼左邊立時即正正即洗去効

左半身不遂手足癱瘓者屬血虛與死血也宜後方

○加減潤燥湯 治中風左半身不遂手足癱瘓及語言費力呵欠嗜噎

面日口眼喎斜寬弛頭目眩暈痰火熾盛筋骨時痛頭或痛心悸

當歸一分 川芎一分 白芍酒炒 生地黃酒炒 熟地黃姜汁炒

白朮去芦 白茯苓去皮 南星姜汁炒 半夏姜汁炒 陳皮搥水洗

桃仁去皮 紅花酒洗 天麻一分 羌活六分 防風六分

黃芩酒炒 酸棗仁炒入 黃栢去皮 薄桂六分 甘草炙四

牛膝去芦酒洗 右剉一劑水煎入竹瀝姜汁少許溫服

○手不遂倍黃芩薄桂○足不遂倍黃栢牛膝

右半身不遂手足癱瘓者風氣虛與濕痰也宜後方

○加減除濕湯 治中風右半身不遂手足癱瘓及筋骨疼痛

人參去芦八分

白朮去芦鐵二分

白茯苓

當歸酒洗一錢

川芎六分

赤芍一錢

陳皮去白一錢

半夏姜一錢

谷朮米泔製一錢

烏藥一錢

枳殼麩炒一錢

白芷九分

桔梗八分

黃連酒炒一錢

黃芩酒炒一錢

羌活一錢

防風八分

甘草五分

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○身痛加薑黃○脚痛加牛膝防已一上仙

左右手足皆癱瘓此血氣之大虛也宜後方

○加味大補湯

黃芪蜜炙

人參去芦

白朮去芦

白茯苓土皮當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

附子麩裹濃去皮各

沉香

木香各三分

川烏

牛膝酒洗去芦

桂仲去芦酒洗

木瓜

防風去芦

羌活

獨活

薤苳仁各五分

肉桂

甘草各三分

右剉一劑薑棗煎服

中風手足癱瘓口喎語澀等症屬血虛而火盛者宜清補也宜後方

○奪命還真丹 治中風半身不遂手足癱瘓白眼喎斜語言蹇滿一切

諸風痰火氣鬱濕熱疼痛驚

當歸酒洗一兩

川芎五錢

白芍酒炒一兩

熟地黄五錢

生地黄五錢

人參去芦七小

白朮去芦七小

陳皮去白五小

白茯苓去皮一兩

半夏姜製一兩

枳殼炒一兩

桔梗去苦一兩

木香去不五分

官桂五小

全蝎去毒五小

天麻七小五分

防風去芦一兩

蠶蚕炒五小

羌活一兩五分

獨活七小五分

藁本七小五分

細辛三小五分

薄荷葉一兩

菊花五錢

知母一兩

軟石膏一兩

黃芩五錢

黃連五錢

地骨皮五錢

蔓荊子五錢

兔絲子酒制七分

小茴酒炒一兩

杜仲酒炒一兩

麻黃一兩

甘草一兩

右三十七味為末煉蜜為丸

彈子大金箔為衣每服一丸細嚼茶酒任下

如中風癱瘓痲疾茶酒下○如遍身筋骨疼痛及心氣痛及不省人事

熱醋下○如洗頭風及暗風茶清下○如驚癇口吐涎沫温酒下○如

婦人胎前產後經水不調酒煎香附湯下

按右方以羌活愈風湯為本最能行導諸經滋養氣血使陰陽無偏勝

久服大風悉去始終調理之良劑也

中風手足癱瘓舌強蹇言等症屬虛熱者宜滋補也宜後方

○從步虎潛丸 治中風癱瘓手足不能動舌強蹇於言

黃芪鹽水炒 當歸酒洗 枸杞子酒洗 龜板酥炙 知母人乳汁炒

牛膝去骨酒洗 白朮去黃 白芍鹽酒炒 生地黄 熟地黄

虎脛骨酥炙 杜仲姜酒炒 人參去苦 破故紙鹽酒炒 麥門冬本泡去心一兩

白茯苓夫戊木 木瓜 石菖蒲去毛 酸棗仁 遠志甘草木泡

薏以仁炒 羌活酒洗 獨活酒洗 防風酒洗各 黃柏人乳炒三兩

五味子 沉香 大附子童便浸透炒裂去皮脂切四片

為末煉蜜和猪春髓五條和為丸如梧桐子大每服白丸溫湯或酒送

中風手足癱瘓半身痿弱不能動履等症屬虛寒者宜溫補也

○鹿角霜丸 治虛損半身痿弱或二三年不能動履者

黃芪蜜水炒 人參夫苦 白茯苓去皮 白朮去黃 當歸酒洗

川芎二兩 白芍酒炒 熟地黄酒蒸 蒼朮米泔炒 肉桂一兩

破故紙酒炒二兩 小茴酒炒一兩 肉蓯蓉酒洗兩半 木瓜一兩五小 牛膝去甘一兩

杜仲酒炒二兩 檳榔一兩 木香二小 烏藥炒一兩半 續斷一兩

虎脛骨酥炙兩半 防風一兩半 羌活一兩 獨活一兩 甘草生五小

大附子童便浸濕和麩包煨去皮尖一兩 鹿角霜一斤 川烏泡去皮尖一兩半

右為細末好酒煮米糊為丸如梧桐子大每服七十九空心米湯酒亦可下

中風手足癱瘓等症屬風寒濕痺者宜祛除也安後方

○蜜桃酥 治男婦久患風寒濕痺疔癰疔瘡

當歸 川芎 白芍 生地黃各一兩 人參去甘

白茯苓去皮三小 白朮去芦 陳皮 半夏姜炒 厚朴姜炒

蒼朮酒浸日 香附 枳殼去穰各一兩 烏藥 砂仁

杏仁去皮尖 木香 沉香各五小 天門冬去心 麥門冬去心

五味子 破故紙 小茴 牛膝去芦 枸杞子

川椒 何首烏 肉蓯蓉 川烏泡去皮尖 草烏泡去皮尖各五小

細辛 白芷 麻黃 防風 羌活

獨活

乾薑

官桂

甘草

五加皮

五小

小紅

六兩 北密 八兩

胡桃肉 八兩 泡去皮

真酥油 八兩

右共四

十四味俱切片用生絹袋盛之用好酒一大金華罈浸藥三日

封固放

鍋內懸胎煮三箇時辰取出埋土中三日日出火毒每日空心服

三盞日

進三服其藥渣晒乾為末本酒打糊為丸如梧桐子大每服三

丸空心

本酒下

○仙傳藥

酒方 治男婦左癱右瘓口眼喎斜手足頑麻筋骨疼痛一切

諸風痔

漏寒濕脚氣疝氣十膈五噎胎前產後子宮久冷赤白帶下不

受胎孕

經水不調氣滯痞塊其功不能盡述

扶神

木皮

陳皮

枳殼 去穰

青皮 去穰

牛膝 去芦

熟地黃

肉苁蓉

口茯苓 去皮 當歸

山藥

吳茱萸

防風

人參 去芦

沉香

廣木香

丁香

乳香

去芦各 七小

沒藥

宿砂

小茴

大茴

紅豆

白朮 去芦

草果

黃芩

杏仁

甘草

猪苓

黄芩

三稜

莪朮

半夏姜製

南星姜製

牡丹皮

檳榔

青木

官桂

大腹皮

澤瀉

天門冬去心

梔子

紅曲

白花蛇砂土炒各

荆芥穗

蒼朮

川烏火炮

白芍

桂皮

知母酒浸

細辛

貝母去心

麻黃去節

麥門冬去心 草烏火炮各

藿香

山查

白芷

白附子

軟石膏

羌活

薄荷

木瓜

木通

葛根

山茱萸

去核獨活各四錢香附

破故紙炒

虎脰骨酥炙

天麻

枸杞子

川芎六錢

良薑一錢半

川椒二不

石七十五味修合一處將藥絹袋裝盛外用蜂蜜核桃仁紅棗去子各

一斤同小黃米燒酒共入一大罈內竹葉封固七日下午鍋煮三炷香取

出土埋二七去火毒每早用一小鍾久服有功四十以上者方可用

中風一切實熱舌強口噤識妄驚狂二便閉澀者宜解表而通裏也旌後

○防風通聖散 治中風一切風熱大便閉結小便赤澀頭面生瘡眼目

赤痛或熱生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺癢癩而為肺風或成風癘

而世呼為大風或腸風而為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄驚狂並皆治

之神効
防風 當歸 白芍 防芎 連翹 大黃

薄荷 麻黃各四分 石膏 桔梗 黃芩各八分

白朮 梔子 荆芥各三分 滑石二錢四分 芒硝各四分

甘草一錢 右剉一劑生薑三片水煎溫服

其大黃芒硝麻黃三味對症旋入自利去硝黃自汗去麻黃

增補云防風蘇黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荆芥清上

藥也風無之在顛頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通利藥也風熱之在

錫胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者得之由

溺而泄風淫於鬲皮膚受邪滑石桔梗清肺膚也而連翹黃芩又所以

祛諸經之遊火風之為患肝木主之川芎當歸和肝血也而甘草白朮

又所以和胃氣而健脾胃