

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

三因極一病證方論

宋陳言撰

三因極一病證方論

宋 陳言 撰

寒清時秋冬有暄熱時
謂之天行是也若春時
日青筋牽夏時應暑而

寒氣折之則責氣在心肝脾肺
實氣折之則責氣在心肝脾肺

之則責邪在肺病曰白氣狸冬時應寒而暖氣折之則責邪在
腎病曰黑骨瘟土無正形因火而名故附金木水火而變病曰
黃肉隨其天行之病大則流毒天下次則一方一鄉或偏着
一家悉由民庶宿業所致故天地神祇假茲不正之氣而行
責罰且人命有遭逢時有否泰故有偏着一家者既有斯
害氣還以天地所生之物而防備之命曰賢人知方

四季疫証治

病者發熱腰痛強急脚縮不伸脘中欲折目中生花或

瀼瀼增寒復熱頸外雙筋牽不得屈伸項直背強眼赤
黃欲轉動合目回側病名青筋牽者由春三月其源從
厥陰涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫
鬱於腠理臟府受厲氣而生若府虛則為陰邪所傷故
發熱若臟實則為陽毒所損故增寒

治青筋牽肝之府臟溫病陰陽毒胆府虛為陰邪所傷

腰脇強急脚縮不伸肝中欲折目中生花色蒼蒼者

柴胡

去苗五兩

茯苓

梔子仁

半夏

大青

各三兩

桂

心 竹茹 香豉 炙草 各一兩

右吹咀每服五錢水二盞薑五片煎七分去滓空心服

治青筋牽肝府臟溫病陰陽毒肝臟寔為陽毒所傷瀉

瀉惡寒翕翕發熱頸外雙筋牽不得屈伸項直背強

眼赤黃轉動則合身回側色蒼蒼者

玄參 一兩 細辛 梔子仁 黃芩 升麻 芒硝 各三

兩 石膏 煨八兩

右剉散每服五錢水二盞入車前草葉三片淡竹葉

七片煎七分去滓空心服

病者脉促身戰掉不能禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶
病名赤脉攢以夏三月其病從少陰太陽之氣相搏而
停則榮衛不通皮肉痠起太陽之氣發動少陰淫邪之
氣因而作厲則臟府隨時而受病疫也若府虛為陰邪
所傷則寒戰若臟實為陽毒所侵則內熱

治赤脉攢心府臟溫毒陰陽毒若府虛為陰邪所勝脉
促身戰掉不能禁色昏赤者

茯苓

人參

桔梗

各三分

甘草

五錢

白芷

青皮

各一

兩炮薑

五錢

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治心府臟溫病陰陽毒心臟寔則為陽毒所傷內熱口

乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬

麥門冬

車前子

炒

梔子仁

黃芩

升麻

炙草

寒水石

煨各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

病者身重頸直皮肉強痺或蘊而結核起于喉頸之側
布熱毒於皮膚分肉之中上散入髮際下貫顱顱隱之
而熱不相斷離病名黃肉隨以四季各十八戊巳日其
病從太陰陽明相格寒濕不調關節格滯若府虛則皮肉
強痺若臟實則布熱毒發于皮膚

治黃肉隨脾府臟溫病陰陽毒胃府虛則為陰毒所傷
頭重頸直皮肉強痺色黃黑者

厚朴薑汁炒 白朮 陳皮各一兩 炮薑 紫蘇 炙

草 半夏

湯泡各三分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治黃肉隨脾府臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷蘊熱

結核起喉頸之側布毒氣於皮膚分肉之中散入髮

際下貫顙顙畜熱不散色黃黑者

葛根 蒼朮

米泔浸 升麻

白芷

桔梗

青皮

各一

兩

大黃

錢五

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

病者身重頸直乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘欬引氣病曰白氣狸以秋三月其源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若府虛陰邪反傷則乍寒乍熱若臟實為陽毒所傷則體熱發斑

治白氣狸肺府臟溫病陰陽毒大腸府虛為陰邪所傷寒熱互作上氣咳逆大腸飧泄色皓皓者

白朮

人參

各一兩

炮薑

麥蘖

炒各三分

白茯苓

五

味子

肉苳菴

草果

烏梅

炙草

各五錢

右剉散每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

治白氣狸肺府臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷體熱

肌膚發斑氣喘引飲色昏白者

紫苑茸

兩一

梔子仁

升麻

前胡

各三分

葶藶

炒一分

杏仁 炙草

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

病者裏熱外寒意欲守火而反引飲腰痛欲折或胸脇
切痛類如刀刺不得轉動熱彭彭服冷多則洞瀉病名

黑骨溫以冬三月其源從足太陽少陰相搏蘊積壅塞
若府虛為陰邪所傷則裏熱外寒若臟實為陽毒所損
則彭彭發熱

治黑骨溫腎府臟溫病陰陽毒腎府虛為陰邪所傷則
裏熱外寒煩渴引飲反喜守火或腰脇滿痛小便赤
黃面色俱黑

附子 茯苓 各一兩 山茱萸 細辛 山藥 澤瀉

各五錢 麻黃 三分 杏仁 五分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治黑骨溫腎府溫病陰陽毒腎臟寔為陽毒所傷胸脇
切痛不能轉動大小便秘澀腹脹食冷則洞泄色昏
黑者

吳茱萸 黑牽牛 大黃蒸 葶藶 杜仲薑汁炒

桃仁各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

料簡諸疫証治

凡春分以前秋分以後天氣合清涼忽有溫煖之氣折之則民病溫疫春分以後秋分以前天氣合溫熱忽有清涼之氣折之則民病寒疫治之各有法不可拘以日

數汗下皆宜據方論一體而分既有寒溫二疫風溫亦

宜備論如己未年

原缺二字

人疫汗之死下之亦死服五苓

散則愈此無他溫疫也以此為法每遇年有不正之氣即當紀而用之假如冬合寒時有溫煖之氣則春必患溫疫春合溫而有清涼之氣則夏必患燥疫夏合熱而

有寒氣折之秋必病寒疫秋合晴而反靈雨冬必病濕疫此亦一途而推之更須以時斟酌不可偏執况疫之所興或溝渠不泄畜其穢惡薰蒸而成者或地多屍氣鬱發而成者或官吏枉抑怨譴而成者世謂獄瘟傷瘟墓瘟廟瘟社瘟山瘟海瘟家瘟竈瘟歲瘟天瘟地瘟等不可不究古法辟之用屠蘇酒務成子螢火丸李子建殺鬼煎老君神明散皆辟瘟法惟劉根別傳令于州治太歲六合處穿地濶三尺深亦如之取淨沙三斛寔之

以醇酒三升沃其上俾使君祝之此亦濟人除疫之良術所謂太歲六合者歲泄氣之所在故以厭禳

屠蘇酒 治疫氣令人不染及辟瘟病傷寒

大黃 桔梗 川椒 白朮 桂心 各一兩 烏頭 泡

皮尖 菰萸 一兩 六錢 二錢

右剉散縫袋盛以十二月晦日日中懸沉井中令至泥正月朔旦出藥置酒中煎數沸于東向戶飲之先從少起多少任意 一方有防風一兩六錢

太乙流金散 辟瘟氣

雄黃 雌黃 殺羊角 燒各二兩 鬼箭羽 枯礬 各一兩半

右末以縫袋盛一兩帶心前并挂門戶上若逢大疫之年以月旦青布袋一刀圭中庭燒之瘟病人亦燒薰之

敗毒散 治傷寒瘟疫風溫頭痛目昏眩四肢疼痛增寒壯熱項強眼睛痛尋常風眩拘急風痰並宜服之
羌活 獨活 人參 甘草 柴胡 前胡 茯苓