

13 07



(附第四期目录)

第五辑



建 阳 文 史 资 料

建 阳 文 史 资 料

第 五 辑

(内 部 发 行)

41/40/2

中 国 人 民 政 治 协 商 会 议

福建省建阳县委员会文史资料研究会编

一九八五年十二月

建 阳 文 史 资 料

第 五 辑

编 辑	政协建阳县委员会文史资料研究会
印 刷	福建省建阳县印刷厂

一九八五年十二月
(内 部 资 料)

目 录

建阳红军独立营攻克麻沙镇纪实·····	柳长青 (1)
黄坑三次解放·····	陈明考 (2)
建阳土特产简介·····	史昭南 (5)
建阳县文化馆馆藏文物迭介 (上) ·····	谢道华 王治平 (16)
解放前建阳县国民党的地方派系斗争·····	红 蓼 (22)
建阳解放前后纪实·····	一 平 陈 晨 (26)
回忆建阳县“抗敌剧团”·····	陈受恩 (31)
三大改造中的建阳私营工商业·····	张世明 (36)
解放前国民党的征兵制度·····	祝笑白 (43)
国民党福建省警官训练所在麻沙二、三事·····	柳长青 张金盛 (46)
大刀会火烧水吉大街纪实·····	陈 平 (49)
开放“三禁”给建阳人民带来的祸害·····	魏鸿源 (51)
建阳女子教育·····	陈受恩 (55)
建阳县民众教育馆·····	曾志堂 (58)
景小教师“反饥饿斗争”纪实·····	刘炳华 (60)
江西旅阳同乡会·····	文定祥 (62)
新发掘的唐代蒋口窑·····	谢 骅 (65)
建阳县佛教的盛衰·····	徐学仁 (67)
隐峰禅寺·····	陈 平 (69)
“建本”中余氏雕印的源流及影响·····	许道和 (71)

建阳置县时间的商榷……………郑洪通（75）

补白：罗贯中客寓建阳作《水浒传》……………李总星（77）

对道光年间建阳人口数的质疑……………刘 建（78）

附照片，请见封二、封三及插页说明

欢 迎 来 稿

《建阳文史资料》八二年编写以来，至今已出版五辑，约三十万字。为了使我们的文史资料工作能在“存真、实事求是”的基础上，更好地服从于和服务于党的总任务、总目标，欢迎各届人士踊跃来稿：

1、《建阳文史资料》，以征集我县戊戌政变至文革前（1898—1866年）各历史时期史实为重点，亦欢迎县志无记载的本县散失史料、考古新发现等资料。县政协文史办备有征集和撰写《建阳文史资料》参考提纲，计七大方面八十个专题，函索即寄。

2、稿件内容务求真实，知情者本人如无写作能力，可请人代笔，或与本办联系，派专人采访整理。

3、欢迎各届人士热心提供我县文史有关的原始资料，包括知名人士手稿、遗作、历史照片及实物等，用后归还。

4、来稿请誊写清楚，注明姓名地址，以便联系。发表稿件，按有关规定奉送稿酬。凡提供资料者，亦奉送资料费或纪念品酬谢。

建阳县政协文史资料研究委员会

1985、12、

建阳红军独立营攻克麻沙镇纪实

柳 长 青

一九三二年十一月上旬的一个傍晚，建阳县独立营、各区游击连以及竹溪垅武装群众等革命武装，在红军闽北独立团配合下，乘敌不备，一举攻克国民党顽固派盘踞的建阳西部最大集镇——麻沙镇。

这一仗打得很漂亮。建阳县委书记汪林兴、县苏维埃主席邱有贵等同志亲临战场指挥，作战指挥部设在麻沙镇扁溪村。进攻开始，红军部队首先占领麻沙镇东北角的制高点白马岩山头，然后兵分三路：一路从公路直插渡头，防止敌人从江坝方向逃窜；一路从街尾攻入街道，包围国民党区公所、民团所在地马祖庙；还有一路从溪边包抄过去，切断水南浮桥，防止敌人往水南方向逃跑。

那时红军和游击队装备简陋，连一挺机枪也没有，而机智的红军战士用洋铁箱做成假机枪迷惑敌人。战士把洋铁箱口四边各钻一个小孔，用两根铁丝交叉穿过小孔扎牢，这样，既可手提，也可吊挂。一共搞了两个“假机枪”，一个挂在白马岩山顶的小树丫上；另一个挂在街尾的樟树上（在麻沙公安派出所附近，现在樟树已砍掉），在洋铁箱里燃放鞭炮，很象机枪在射击。住在麻沙旧衙门里的国民党十多个便衣队，住在街头马祖庙里的一个班民团和国民党区公所的办事人员，听到假机枪声音，吓得晕头转向，四处逃命，不知究竟来了多少红军。在水南的麻沙“四大金刚”——刘秉刚、刘赐纯、刘立镛、刘

光庭等人，听到枪声，十分惊慌，匆匆忙忙叫团丁把水南浮桥移掉，防止红军进攻水南。结果麻沙守敌反而无法往水南逃跑。

战斗打响后仅十多分钟时间，麻沙镇就被攻克，缴获长短枪十余支，子弹几百发，俘虏民团八人。这些人作恶多端，民愤很大，根据当地群众要求，押到与扁溪村交界的黄泥垅（麻沙镇机砖厂附近）枪决了。

为了宣传我党我军的政策，揭穿敌人的阴谋，当晚还在镇上召开群众大会，到会的群众数百人。会后，把没收地主、土豪的衣物等浮财分发给贫苦农民；广大群众欢呼雀跃，张贴标语欢迎红军。不久，红军、游击队和武装群众因斗争需要，转移战场，撤离了麻沙。

注：根据麻沙镇退休干部张金盛，王昇宝等同志口述并查阅一些史料，整理而成。

黄坑三次解放

陈明考

（一）

建阳解放后，盘踞在黄坑乡的反动势力——伪乡长兼豪绅冯健民眼看大势已去，就假惺惺地愿将自己拥有的枪支全部上交，并派当地人徐长生到建阳找治安委员会，由治安委员会主席陈文斌引见解放军城防司令部负责同志，经过研究后，答应了先行缴枪的要求。徐长生回黄坑复信，冯健民等就叫人造了一份枪弹清册，于一九四九年五月

(农历四月)下旬,派徐长生、龙福喜领着七、八个人挑着七十多支步枪,到杜潭交给解放军。据说这些都是破旧不堪的坏枪,解放军就架火烧了。至此,黄坑表面上和平解放了。

黄坑以冯健民为代表的反动势力,向解放军缴械投降是假,伺机反扑是真。他们在上缴枪支的同时,就偷偷留下二十多支好枪,等待时机,企图东山再起。恰好这时,在福州的冯克明派来一个名叫庄延文的奸细(原是冯的亲信),到黄坑与冯健民联系,商讨“反攻”计划,进行蛊惑性的反动宣传。黄坑反动派,认为时机已到,公然在一九四九年八月二十六日(农历七月初一),竖起反动旗子,一伙匪徒闯入黄坑街梁书钦家,把其从江西来的进行革命宣传的堂弟梁××枪杀在家后门。土匪数百人集结黄坑,大白天在大街小巷游来游去。还公开发行钞票,强迫群众使用,四处骚扰搜刮,白色恐怖笼罩着黄坑一带。

(二)

邵武剿匪指挥部不断接到黄坑人民群众的来访,要求立刻派军队进剿黄坑匪窝。徐长生拿着麻沙区区长张清弼的介绍信到邵武剿匪司令部,大队长任国信亲自出来接见。于是在一九四九年底,派二五二团一个连进剿黄坑匪徒。冯健民等土匪,逃之夭夭,黄坑第二次获得了解放。

解放军攻占黄坑后,成立了临时办事处,由麻沙区农会主席魏克敏和南下干部田守业负责领导工作。不久建立黄坑乡、村政权,刘汉魁任乡长,徐长生任九峰村长。成立了农会组织,梁书钦当农会主席。县大队派赵排长组织区干队一个班十余人,并帮助建立了民兵组织。

一九五〇年二月间，赵排长调去学习，上级派刘宝泉同志接替赵的工作。解放军撤走了，驻守地方基干队的主要任务是保护征粮工作队，维持治安，扩大武装。

黄坑地处建阳、崇安、邵武、光泽四县交界的地方。山峦重迭，交通阻塞。崇安土匪刘午波、建阳将口土匪王钟明、黄坑土匪冯健民、杜潭土匪兰启文、长坪土匪陈木祥，互相勾结，流窜其间。潜伏在黄坑街的冯健民老婆黎碧莲是土匪暗探，经常往来于黄坑街与梅子坑、小黄坑之间，通风报信，妄图推翻人民政权。这时间，匪徒晚上进驻到黄坑街隔溪对岸的前山，双方对峙，实有一触即发之势。

一九五〇年五月二十一日（农历四月初五），县里派陈排长，刘见匀医生，卫生员等三人，到黄坑开展医疗卫生工作。只住了一夜，意外的事件发生了。五月二十二日（农历四月初六）早晨，区干队战士刘德鹏在冯家大宅门口站岗，发现土匪已占据了通往溪边巷口上首的房屋，并封锁了巷口通道。得到报警后，基干队马上集合，全班只有四、五支枪，每人数枚手榴弹。陈排长和区干队班长等冲出大门，转到巷口，班长牺牲了，陈排长继续率领我革命战士浴血奋战，迅速占领了通往河边的巷子，迫使敌人从冯家大宅上侧的房屋撤退。论兵力，我方处于劣势，但战士们以勇敢的战斗精神和顽强的革命毅力，坚持抵抗了两天两夜。五月二十三日（农历四月初七）晚上，区干队有两名士兵（原是兰启文的人）叛变，打开我驻地——冯家大宅后门，所以我方被迫撤出。队伍冲出去后散了。陈排长跑到下街炮楼，中弹牺牲。刘见匀医生和卫生员一直安全跑到建阳。乡长刘汉魁夜晚过河，被水冲走，尸首不见。基干队负责人刘宝泉，五月二十四日（农历初八）深夜跑到垆头村，被村长出卖，捆送到黄坑，恰好解放

军打来，得救。邱如仁在河边被打死，陈贤华等被土匪抓去枪杀了，这次战斗干部和战士共牺牲十来人。

(三)

徐长生、任贵志、张金生等于五月二十四日跑到长坪，正遇上麻沙区区长孙振才等人，报告了黄坑遭受土匪袭击的严重情况。孙振才和县大队长赖求兴、教导员马明才等，决定出兵收复黄坑。立即派解放军一个排，连同县民警队、麻沙区干队和民兵共一百多人，由徐长生、邱爷爷带路，漏夜从长坪出发，经竹溪垅、一天门、白塔山、五福洋，于五月二十五日（农历四月初九）上午九时多到达小黄坑。因初九日是逢墟，解放军逼近黄坑时，只往溪边打了几发炮弹；兰启文、冯健民等匪帮就仓惶逃跑了。我解放军队伍浩浩荡荡地开入黄坑街，黄坑第三次获得了解放。

接着解放军二八六团前来黄坑长期驻防，麻沙区干队二十多人到黄坑维持治安。乡村政权、农会等组织又建立起来。一九五〇年下半年全县实行土改，黄坑也随着进行轰轰烈烈的土改运动，镇压恶霸地主，清剿土匪，巩固了乡村政权。

注：本文承蒙黄坑乡老人徐长生、姚贵生和刘宝泉同志，提供材料，特表感谢。

建阳土特产简介

史昭南

建阳是个八山一水一分田的山区县，土特产品资源丰富，现将香

菇、笋、白笋干、莲子、茶、泽泻、杨梅、板栗、黑瓜子等几种珍品。介绍如下：

一、香 菇

香菇滋味香甜，营养丰富。据分析，在100克干香菇中，含有蛋白质13克，脂肪1.8克，碳水化合物54克，粗纤维7.8克，灰分4.9克，钙124毫克，磷415毫克，铁25.3毫克，以及维生素B₁、B₂、C等。此外，还含有一般蔬菜所缺乏的维生素D原（麦角甾醇）260毫克，被人体吸收后，受阳光照射，能转变为维生素D，可增强人体的抵抗能力，并能帮助儿童的骨骼和牙齿生长。香菇含有30多种酶，可认为是纠正人体酶缺乏的独特食品。香菇还含有腺嘌呤。香菇的药用价值也日渐引起人们的注意。近年，每年国际贸易量均在万吨上下，每吨价格约一万六千余美元。

建阳劳动人民采食和栽培香菇已有悠久的历史，但何时开始栽培香菇年限已无从查考，最早是从浙江的龙泉、庆元、景宁等县的菇农传入。据考查约于明末清初开始栽培，距今约有400多年的历史，全县年产量最高达2100余担。当时菇农采取老法生产香菇，即在砍倒的树木上“砍花”，使自然界的香菇孢子随风落入砍花之中，从而“木朽菇生”，三年才能开采，5—7年收完。这种方法的弊病是生产周期长，产量低，浪费森林资源，同时栽培技术也不易推广，目前已普遍推广用纯菌种接种法，可使菌丝很快在段木中定植生长。现在也有些香菇专业户，科技户，开始采用菌砖栽培香菇法，可大量节约木材。平均每平方尺菌砖可收鲜菇3斤左右，高产的在4斤以上。1984年全县产干菇73000斤左右。

建阳县宜栽培香菇的理想树种如壳斗科、桦木科和金缕科的树木甚多，只要我们合理利用，香菇生产是大有可为的。

二、笋

唐朝大诗人白居易因酷爱吃笋，在江州（今江西九江）任司马时，曾为笋作了一首诗。诗曰：“此州乃竹乡，春笋满山谷，山夫折盈抱，抱来早市鬻。物以多为贱，双钱易一束，置之炊甑中，与饭同时熟，紫蔴圻故锦，素肌擘新玉，每日逐加餐，经时不思肉。久为京洛客，此味常不足，且食勿足厨，南风吹作竹。”可见一千多年前竹笋已被视为佳肴之一了。

建阳全县有竹林26万亩，毛竹总数达3055万株，主要分布在莒口的茶布、书坊、麻沙的界首与长坪、黄坑一带，尤其是黄坑最多，全乡竹林有11.5万亩。古语说：“百种竹子百般笋，”据初步调查，建阳有竹子10个属30多种，就有30多种笋，每亩竹山产笋平均在2—3千斤。按季节可分春笋、夏笋、秋笋与冬笋。据民国建阳县志（卷四）物产志记载：“冬月掘竹根下未出者为冬笋，春月清明前后取初出土者为春笋，生于黄土者良，邑之庵山下里外曹所产最佳俗称“小路笋”。按种类分有散生竹类的毛竹笋，刚竹笋、四方笋等；丛生竹类的各种苦竹笋、麻竹笋等。据初步统计，建阳全县春笋年产量可达3—4万担，冬笋可达1—2万担，运销沪杭等地，颇负盛名。据分析，鲜笋含有高糖2.5—4.5%，高蛋白2.5—3.5%，低脂肪，低淀粉，另有维生素A、B、B₂、C以及磷、铁钙等微量元素，还有16—18种游离氨基酸，其中有些营养元素还是其他食物所无法得到的。无怪乎鲜笋与肉、鱼、鸡、鸭、菇等为

伍，煮、炒、烧、炖、焖均可，鲜笋还可以加工成酸笋、酱笋、腌笋、卤笋等，特别是与肉、家禽内脏同卤拼成冷盘，别有风味。吃后一定会油然与杜甫共吟“远传鲜笋味，更觉彩衣香”了。

三、白笋干

白笋干也称“闽笋”，是春笋烤晒而成，是我县传统的特产品之一，也是重要的出口商品之一。在《西游记》中，有“用木耳，闽笋豆付，面筋等做各种素菜”的记载，由此可知远在四百多年的明朝，白笋干已畅销各地，据史载曾远销日本、泰国等东南亚国家及地区。

白笋干是烤笋中的上品，肉质肥厚细嫩，色泽金黄，片宽节密，“金花”显露，香味独特，与其他笋干一样，含有多种营养物质和维生素，可促进消化和抗癌作用，是我国传统菜肴中的配料佳品。如北京鲜嫩可口的“滑溜黑脊片”，上海汤鲜味香的“扣三丝”，福州色味俱佳的“结玉彩鸡”等名菜都少不了白笋干。

建阳白笋干是经过挖、煮、漂、烘（或烤）的过程制作成的，据民国建阳县志（卷四）物产志中记载：“将笋用锅槌煮极熟，取出浸入水池，俟冷后装入匣中，榨成薄片，俟分龙节届，取出曝晒或火焙，再榨成把。”真正建阳名牌白笋干长30厘米，宽12厘米，厚0.4—0.5厘米，笋尾不超过1.5—2厘米，笋节距离小于2厘米，味香，色金黄，“金花”多，呈半透明状。

四、莲子

建莲原产建宁、建阳、建瓯、浦城、崇安等县。建阳县开始种莲，已有五百多年历史，最早种植的品种是锦卫莲（又名青蓬莲、红

花莲、密蓬莲)与突月莲(又名红蓬莲、碎花莲、千百盘)都属于建莲品系,随后又引种了饶莲(江西)和湘莲(湖南)。目前建阳莲子当家品种为锦卫莲,突月莲和寸湘莲等三种。

建莲与国内其他产地的莲仔相比,籽实肥壮洁白,色如冻脂,易煮耐煨,汤清见底,汁味淳香,清甜爽口,具有独特的色、味、质。

莲子含有蛋白质15.5--17%,脂肪2.0—2.7%,铝0.97%,磷0.284%,铁0.0062%,还含有大量的绵子糖,淀粉,维生素C₂,荷莲碱, N-去甲基亚美罂粟碱和氧化黄心树碱,具有益肾固精,养心明目,补脾,健胃等功效,所含氧化黄心树宁碱还具有抑制鼻咽癌的能力。除莲子外,其他部份也有利用价值,如叶能解热毒,节止咳血,花能治疮痛等。其药用功能在《本草纲目》中,就载有30多种,可谓通身是宝。

建阳白莲加工,始于1932年左右,由童游黄春盛京果店从建宁县引进,直至现在还是全靠手工劳动操作,共分五道工序即:采收——剥壳——揭膜——捅心——烘烤。

建阳莲子,明朝开始即列为贡品之一,据道光建阳县志卷四(土贡)中记载:“莲子九百四十觔,与浦城县知县轮办,建阳逢办贡之年,俱地方官照民价购买,由督抚二宪解贡。其解赴督轅者五百一十觔,解赴抚轅者四百三十觔。”

五、茶 叶

建阳县生产茶叶,有据可查的约在700多年前,据嘉靖建阳县志卷四货之属中记载:“建州北苑,先春、大小龙团茶之绝品者也。宋蔡君谟作《进茶录》,今建安官焙入贡。建阳崇政里所产特觔

者耳。”文中所述蔡君谟应为蔡模，据考查是南宋莒口后山人，崇政里即现在的莒口乡茶布。可见宋朝起茶叶已颇负盛名并成为贡品。

建阳所产茶叶品种甚多。民国建阳县志卷四记载：“茶叶种类甚多，其叶必经炒、摊、曝、干然后冲饮，为常止渴之饮料。藏器曰，气味苦寒，久食，令人瘦，去人脂……生茶叶捣汁，清一切实火，子可榨油。”这里还简要介绍了茶叶制法、用途。现仅选择今仍较具名气的三种茶叶概述于下：

1、水仙茶

水仙茶原产现在的水吉与小湖、大湖一带，一百多年前已引入建瓯南雅一带种植，《建瓯县志》载有：“水仙茶出于大湖之大洋山，其地有岩义山，山上有桃仙洞，西墘茶甲，业茶采樵子山，偶到洞前，得一木似茶而香，遂移栽园中，及长，采制茶叶有奇香，为诸茶冠，但开花不结子，初用插木法，获大发达，流传各县，而西墘之茶园，至今犹存。”这个品种虽然在闽南、闽北以及台湾省新竹、台北等茶区都有分布，但仍以我县栽培最多。植株小乔木型，树势高大，树冠半开展，立干明显，分枝稀疏，叶片长椭圆形，色黛绿，叶肉肥厚，叶而平展而有光泽，立脉明显，基部扁平，属大叶类。嫩梢芽叶黄绿，肥壮，毫茸多，晚生。年生长期短，适于制青茶、红茶、绿茶和白茶。

近几年，据日本有关方面化验分析，经常饮用水仙茶，能减少血液中的胆固醇和中性脂肪，有降低血压、防止冠心病与消肥减肥的作用，并能防治肠道传染等疾病。

建阳水仙茶最高年产量达29660担，每年春茶开采在谷雨前后二、三天进行，采制一般在半个月内完成，鲜叶采嫩芽3—4叶。采后依据晴、雨、冷、干、湿等不同气候条件，及时分别进行晒青、做

青、杀青、揉捻、水焙、包揉、足火等工序制成毛茶。

2、白茶

白茶是银针、白牡丹、贡眉、寿眉等的统称。银针1885年后在水吉已开始生产，1922年后又开始生产白牡丹，现在全省产量建阳约占56%，茶园多分布在海拔400—1000米山地，土壤多属红壤土。

白茶品质依嫩度分为银针（单采顶芽制成），白牡丹、贡眉、寿眉。又依所采茶树品种不同，分为“大白、小白”（采于中小叶白毫叶茶树）、“水仙白”（采于“水仙种”茶树）。制品以“大白”肥壮多毫为最优。

银针，白牡丹茶，味香清芬，（俗称“毫香显”）鲜醇，汤黄亮，芽叶柔嫩多毫，白牡丹茶冲泡芽叶连茎成朵，银针茶芽长肥壮，由于不经炒揉，干茶形态自然，色泽灰绿。

建阳银针据分析有“退热，降火，可治麻疹”，与白牡丹主销香港地区，以及马来亚、新加坡、西德、荷兰、法国、瑞士、英、美等国。华侨和欧洲消费者一时曾视为茶中珍品。建阳县销香港白茶目前年约六千担。

3、正山小种红茶

正山小种红茶与人工小种红茶都属于小种红茶。正山小种约于18世纪由崇安县桐木周围所首创，很快在我县黄坑场头一带推广种植。

正山小种红茶成红条索，肥壮，紧结圆直，色褐红而润泽，较耐泡，汤色浓红，犹似乌枣香味，泡后象桂圆汤味，甘甜适口，评为饮料珍品。

黄坑坳头村海拔940—1200米，全村森林复盖率达97%，由于地高空气较稀薄，气压偏低，叶面蒸发量少，使叶片细胞中含有较多的芳香油，增加了茶叶的香味。

坳头一带正山小种全盛时期，年产量达200多担，现年产量约达100多担。

建阳茶叶早在宋元两朝已远销国外，清代外销到俄国等地。外销生意兴隆，客商不绝于途，至今在黄坑乡的坳头村，仍可见到当时茶商过往留下的荒废集市与茶园旧址。

六、泽 泻

泽泻又名文旦，水泽，建泽。泽泻科多年生草本，地下具短根状茎，叶基生，长椭圆形。夏季开白花，排成大型轮状分枝的圆锥花序。茎、叶可做饲料，中医学上以根茎入药，性寒，味甘具泻膀胱火、利湿行火、消肿胀，止泻痢治淋浊等功用。建阳是泽泻主要产地之一，历史上最高年产量达1241担。目前以崇维乡与水吉镇栽培最多。

泽泻全生育期约一百七十多天，其中秧田期四十五至五十天，本田生长约一百二十至一百三十天，在建阳大雪至冬至采收。当部份叶片由绿色变为黄色，并自然枯萎即可收获，收获过早球茎发育不全，个头小，顶端幼嫩，烘干后顶端出现凹陷现象，过迟，新芽生长球茎养分消耗，产量质量都会降低。采收时，将球茎上的泥土洗净，剥去叶片，留下球茎中心的小叶，以免烘干时汁液流出，而影响质量，采收后立即在阳光下暴晒，用硫磺熏一夜，次日再继续日晒或火焙至干，然后放入簸箕形的竹笼中来回推拉，或放入改装的打谷机滚筒中滚