

欽定四庫全書

子部

蘭臺軌範卷五



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院院使臣張榮基

洗馬臣王坦修覆勘

欽定四庫全書

欽定四庫全書

欽定四庫全書

吳江徐大椿撰

氣病肺有所墮恐喘出
於肺淫氣傷心度水跌
者氣行則已怯者則著

而為病也 陽明脈解篇陽明厥則喘而惋惋則惡人
帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則
死連經則生 脈要精微論肝脈搏堅而長因血在脇
下令人喘逆 逆調論腎者水臟主津液主卧與喘也

此句又為喘之總訣

生氣通天論因於暑汗煩則喘喝靜則多言

陰陽別論陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起
起則熏肺使人喘鳴 水熱穴論水病者下為跗腫大
腹上為喘呼不得卧者標本俱病故肺為喘呼腎為水

腫肺為逆不得卧

金匱

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加痢尤甚

喘方

麥冬湯

金匱

火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬

七升

半夏

一升

人參

甘草

各二兩

粳米

三合

大棗

十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升温服一升日三夜

一服

此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯

傷寒論

喘家主之

於桂枝湯方內加厚朴

二兩

杏仁

五十個去皮尖

餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯

汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃

四兩去節

杏仁

五十個去皮尖

甘草

二兩炙

石膏

半斤碎綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升去滓溫服一升

即越婢湯加杏仁去薑棗

定喘湯 振生方 治肺寒膈熱哮喘

麻黃

款冬花

半夏

桑皮 各三錢 蘇子 二

錢一杏仁 一錢五分 白果 二十一枚碎炒 黃芩

甘草 各一錢

右以水煎徐徐服

皺肺丸

治喘

款冬花

知母

秦艽

百部 去心 紫苑

貝母

阿膠

糯米 炒各一兩 杏仁 另研四兩

右為末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即

更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔
煮熟研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每
服五十丸食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯

治肺鬱喘嘔

桑葉

三錢經霜者

石膏

二錢半炒

甘草

一錢

胡麻仁

一錢炒研

阿膠

八分人參

七分

麥冬

一錢二分

杏仁

七分去皮尖炒黃

枇杷葉

一片

去毛
蜜炙

右九味以水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服

小青龍加石膏湯

越婢加半夏湯

俱見咳嗽

按此二方為喘病之主方其餘衆方意不能外此即有他法必有別因當隨症增減也

麻黃湯

見傷寒

資生腎氣丸

瀉白散

錢乙

黑錫丸

俱見

通治

按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

膨脹水腫

靈素

靈脹論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於

臟腑之外

四字總括明透

排臟腑而廓胸脇脹皮膚故命曰脹

帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀營氣循脈衛氣逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹臑脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時欬陰

股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間皜皜然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也臑脹何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘕肉內生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀

久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也
石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門
閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄則留止日以益大狀
如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下 陰陽

別論云陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫 邪氣臟

腑病形篇督脈微大為石水起臍已下至小腹睡睡然

上至胃腕死不治

水為有形之物故按之即起膚脹為無形之氣故按之不起腸單乃腸外

惡氣所結故月事仍下石瘕乃胞中惡血所凝故月事不行各有定理也至石水則在少腹之中水結不散之

症若臌脹則非氣非水臟腑皮肉俱堅腫邪盛正衰難為治矣

素腹中論黃帝問曰有病心腹滿旦食則不暮食此為何病岐伯對曰名為臌脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已 水熱穴論黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆聚水也 腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也故凡水病下為跗腫大腹上為喘呼不得卧

者標本俱病 氣厥論肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也 陰陽應象大論濁氣在上則生腹脹

金匱

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證胛腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其

脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿
脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強為癰疹
身體為痒痒為泄風久為痂癩氣強則為水難以俛仰
風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不
惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗 寸
口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人
之目裹上微擁如蚕新卧起狀其頸脈動時時咳按其
手足上陷而不起者風水 太陽病脈浮而緊法當骨

節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此
為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此
為皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮
躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為肺
脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數
者皆不可發汗 裏水者一身面目黃腫其脈沉小便
不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越
婢加白朮湯主之 少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為

水小便即難脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈出者死 夫水病人目下有卧蚕面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之 問曰病下痢後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈 心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫 肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通 肺水者其身腫小便難時時鴨溇 脾水者其腹大