



澤州白芷



白芷味辛温無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵  
 目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風  
 痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白芷一  
 名薺許驕切一名莞一名苻離一名澤芬葉名蒿音歷麻可作浴  
 湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡食  
復花陶隱居云今

出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也臣禹錫等謹按范子計然云白芷出齊郡以春取黃澤者善也藥性論云白芷能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止痰山療婦人溼血腰痛能蝕膿日華子云治日赤努肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡癩疥癬止痛生肌去面疔症瘰

**圖經曰**白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麗細不等枝幹去地五寸已上春生葉相

對婆娑安紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葑九歌云辛

黃糴芍葑房正逸住云葑白芷是也

**雷公去**凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤蕪勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上皮細剉用

黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中煎乾去黃精用之

**外臺秘要**治丹應磨白芷及根葉煮汁洗之効

**子母秘錄**治小兒身熱白芷煮湯浴兒避風

**衍義曰**白芷下腸有敗膿林露不已腥穢味甚遂至臍腹更增

此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此排膿白芷一兩  
 紅蜀葵根二兩芍藥根白芷白礬各半兩礬燒枯別  
 為末同以蠟丸如梧子大空心及飯前米飲  
 下十九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強

志堅筋骨消癭癰赤癰下部有瘡洗出蟲文夫久服令人無

子一名剛前生上郡陽山山谷薯蕷為之使陶隱居云服此

盈羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿唐本注云此草  
 葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是

也巨禹錫等謹按蜀本云淫羊藿温注云生處不聞水聲者  
交藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨日葉了

云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心  
力文夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不仁老人

昏耄中等健忘又名黃連祖千  
兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西  
乘稗根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五

月採葉曬乾湖相出者葉如花小豆枝莖緊細經冬不凋根似  
黃連關中俗呼三枝九葉草

由高一尺許根葉俱甚使  
雷公云後使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花秋盡

事一斤用羊脂  
四兩為度也

聖惠方靈脾風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙  
灰酒二斗浸之隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再

日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再  
合服之無不效驗合

時切忌雞犬見之  
經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為

未食後米湯下二錢七小兒半錢七

經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為

本草綱目卷之八十一  
 益文夫與陽理腰膝冷滯羊藿  
 一斤酒一斗浸經二日飲之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸辟洩痢逐水下血閉  
 惡瘡疽蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子  
 血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一  
 名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸游膿血生穉歸川谷

及冤句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

飲赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹

圓者名子為勝破者名宿其腹中皆爛故名腐腸惟取

葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州邠州涇州者佳兗州

者大實亦好名狍尾也臣禹錫等謹按藥性論云黃芩臣

味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破瘧氣治五淋

令入宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹

丁子瀉排膿治乳癰發行熱疾

圖經曰有黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆

紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開

紫花根黃如知母籠細長四五寸二月八月採根暴乾用之

吳晉本草云黃芩又名印頭一名內虛一月生赤黃葉兩兩

四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑

根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿

瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病

下之利不止有葛根黃芩黃連湯及千金方安胎散亦多用

黃芩今醫家常用有效者因著之及千金方安胎散亦多用

減三黃丸療男子五勞七傷消渴不食肌肉人帶下手足

熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩

成德軍狗脊




眉州狗脊



六月兩冬三月黃芩三兩秋三月黃連二兩六月三物時合  
 下篩密丸大如烏豆米飲服五丸日三不知稍增七服  
 月病愈久服走及奔馬近頻有羸食禁猪肉又陶隱居云黃  
 芩圓名子芩仲景  
 治雜病方多用之  
 人千金翼水治淋黃芩四兩袋貯之  
 梅師未治水調傳之黃芩  
 治淋黃芩三四兩袋貯之  
 升分二服



溫州狗脊



淄州狗脊



狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強關節緩急周痺寒濕膝  
 痛頗利老人瘵失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目  
 闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強脊一名  
 扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾使惡敗醬

陶隱居云今山野處有與接萎相似而小異其莖葉小肥  
 其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤棘根凹烏交結  
 切龍從如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長多  
 其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤棘根凹烏交結

刺草解一名狗青春也今江左俗猶用之臣禹錫等謹按吳氏云  
 狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲  
 甘魚毒季氏小温如草解莖節如竹有刺葉員青赤皮白  
 如竹根毛有刺岐伯經云差无節葉端員青赤脉亦  
 藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子續筋骨  
 風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨  
 圖經曰長狗脊生常山兩指許大苗尖細研青色高州亦有根黑色  
 花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以名之  
 其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者  
 雷公云八頂苦不可透山藤其大柄根與了酒拌蒸後已至  
 申出曝  
 乾用

兗州石龍芮



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿

平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯果能一名地堪一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾形大粗似蛇使畏蛇而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山

石上所生也唐本草注云今少其子狀如葶藶音謹苗似附子實如

乃實是也桑椹子故關中河比者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者

如葵子禹錫等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風主除心熱燥

圖經曰石龍芮生秦山一叢數莖上青紫色每莖三葉其葉芮

上短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮

陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水葶苗如附子實

州所生者正其本經陶說相合為得真矣陳藏器云芮子味辛按蘇別藥錄云水葶主毒腫蛇虫齒

云及莖草郭注云烏頭苗也蘇又注天雄云石菖蒲莖草  
 藥故名水莖如此則依蘇所注是水莖附子是莖草水莖  
 草名也

衍義曰石菖蒲今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉  
 有毛而子銳入藥須生水者陸生者又謂之天冬取

少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是  
 惟陸生者補陰不足墜當冷失精餘如經

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱  
 利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利  
 人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

名蕪杜生楚地山谷田野六月採根陶隱居云此即今白茅

其根如渣芹甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩

中爾唐本注云管花味甘平無毒主惡瘡腫未潰者黃服之服

等謹按藥性論云白茅味甘平無毒主惡瘡腫未潰者黃服之服

之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者黃服之服

一針成孔二針二孔生授傳金瘡止血黃服之主鼻衄及暴

下血成孔二針二孔生授傳金瘡止血黃服之主鼻衄及暴

細對三升酒浸煮服一升屋上爛茅和醬汁研傳班瘡蚤通

瘡一名百受蟲茅屋滴溜水絞雲母毒日華子云茅針涼通

小腸癰毒軟靡不作頭濃煎和酒服花器刀箭瘡止血并痛

根主婦人月經不勻又云茅根通血脉淋瀝是白茅根也

又云屋四角茅平無毒主鼻洪

然至秋而枯其根至潔白亦甚其美六月採根用今人取茅

針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及弱血者殊效劉禹錫傳

信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一枝為二亦生兩定白

服之立潰若兩莖即生兩孔或析斷一莖為二亦生兩定白

茅花亦上金瘡止血又有管亦茅類也陸機草不疏云官似

茅而滑無毛根下五寸中有管白粉者柔韌宜為索漚之尤善

其未漚者名野管詩所謂白茅管兮是此也入藥與茅等其

屋苦茅紅久者主卒吐血細到三升酒浸煮服一升良已

成州紫苑



解州紫苑



泗州紫苑



肘後方  
 療熱淋取白茅根四升剉之以水服一斗  
 又方燒未脂膏和塗之亦治丙風致腫  
 諸竹木刺在肉中不出取白茅根  
 五外熨取五升適洽煖飲之日三服

紫苑味苦辛温無毒主欬逆上氣胃中寒熱結氣去蠱毒女痲

歷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾欬冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿陶隱

細有白者名白苑不復用唐本注云白苑即女苑也療體與

紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不復用或是未悉禹錫

等謹按藥性論云紫苑臣味苦平能治尸疰補虛下氣及育

消痰止渴潤肌骨體形似

重臺根作節紫肌膏潤軟者佳

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今燿成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用紫苑白苑花結黑子本有白毛根甚柔細二月

三月內取根陰乾用紫苑白苑花結黑子本有白毛根甚柔細二月

唐本餘陰痿

紫苑去蘆頭冬花各一兩同煎湯調下食物搗羅為散每服

雷公云採得後先去鬚有白如練色者號曰羊鬚草自然不

至明於火上焙乾用

千金方治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方治纏喉風疾閉飲食不進欲死者用返魂草根一莖

又南中呼為液牽牛一名紫苑

衍義曰紫苑用根其根采細紫色益肺氣經具言之唐本注

本草時巴創法

潭州紫草





紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴加一名紫丹

一名紫芙哀老生礪山山谷及楚地三月採根陰乾陶隱居

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方染家都

不復用博物志云平氏陽山蒸草特好魏國以染色殊黑見

年未名山亦種色小淺於北者唐本注云紫草所在皆有爾雅

謹按廣云累草一名茈蒨藥性論云此草亦可單用味甘平能治志瘡癩