

欽定四庫全書

子部

黃帝內經素問卷十五



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣趙正范

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

黃帝內經素問卷十四

唐 王冰 次註

宋 林億等校正

刺要論

刺齊論

刺禁論

刺志論

鍼解

長刺節論

刺要論篇第五十

新校正云按全元起本在第六卷刺齊篇中

黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沈刺有淺深各

至其理無過其道

道謂氣所行之道也

過之則內傷不及則生外

壅壅則邪從之

過之內傷以大深也不及外壅以妄益他分之氣也氣益而外壅故邪氣隨虛

而從淺深不得反為大賊內動五藏後生大病

賊謂私害動謂

動亂然不及則外壅過之則內傷既且外壅內傷是為大病之階漸爾故曰後生大病也故曰病有

在毫毛腠理者有在皮膚者有在肌肉者有在脉者有

在筋者有在骨者有在髓者

毛之長者曰毫皮之文理曰腠理然二者皆皮之可

見者是故刺毫毛腠理無傷皮皮傷則內動肺肺動則

秋病溫瘧沴沴然寒慄

鍼經曰凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼

令鍼傷多如拔髮狀以取皮氣此肺之應也然此其淺以應於肺腠理毫毛猶應更淺當取髮根淺深之半爾肺之合皮王於秋氣故肺動刺皮無傷肉肉傷則內動則秋病溫瘡汔汔然寒慄也

脾脾動則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食

脾之合肉

寄王四季又其脉從股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲住心中故傷肉則動脾脾動則四季之月腹脹煩而不嗜食也七十二日四季之月者謂三月六月九月十二月各十二

日後土寄王刺肉無傷脉脉傷則內動心心動則夏病十八日也

心痛心之合脉王於夏氣真心少陰之脉起於心中出屬心系心包心主之脉起於胃中出屬心包平人

氣象論曰藏真通於心故脉刺脉無傷筋筋傷則內動傷則動心心動則夏病心痛刺脉無傷筋筋傷則內動

肝肝動則春病熱而筋弛

肝之合筋王於春氣鍼經曰熱則筋緩故筋傷則動肝肝

動則春病熱而筋弛緩弛猶縱緩也

刺筋無傷骨骨傷則內動腎腎動則

冬病脹腰痛

腎亦合骨王於冬氣腰為腎府故骨傷則動腎腎動則冬病腰痛也腎之脉直行者

從腎上貫肝

刺骨無傷髓髓傷則銷鑠肝酸體解亦然

不去矣

髓者骨之充鍼經曰髓海不足則腦轉耳鳴肝酸眩冒故髓傷則腦髓銷鑠肝酸體解亦然不去

也銷鑠謂髓腦銷鑠解休謂強不強弱不弱熱不熱寒不寒解解休休然不可名之也腦髓銷鑠骨空之所致

也

刺齊論篇第五十一

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞刺淺深之分

謂皮肉筋脉骨之分位也

岐伯對曰刺

骨者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無

傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨帝

曰余未知其所謂願聞其解岐伯曰刺骨無傷筋者鍼

至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去不及筋

也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉無傷皮者

至皮而去不及脉也

是皆謂遣邪也然筋有寒邪肉有風邪脉有濕邪皮有熱邪則如是

遣之所謂邪者皆言其非正氣而相干犯也

新校正

云詳此謂刺淺

不至所當刺之處也下文則誠其太

也深所謂刺皮無傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也

刺肉無傷筋者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨

也此之謂反也

此則誠過分太深也

新校正云按全元起云刺如此者是謂傷此皆過過必

損其血氣是謂逆也邪必因而入也

刺禁論篇第五十二

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞禁數岐伯對曰藏有要害不可不察肝

生於左

肝象木王於春春陽發生故生於左也

肺藏於右

肺象金王於秋秋陰收殺故藏

於右也

新校正云按楊上善云肝為少陽陽長之始故曰生肺為少陰陰藏之初故曰藏

心部於表

陽氣主外 腎治於裏

陰氣主內 腎象水也 按楊上善云心為五藏部主故得

新校正云

心象火也 稱部腎間動氣內治五藏故曰治

脾為之使

營動不已 糟粕水穀故使者也

胃為之市

水穀所歸 五味皆入如市 雜故為市也

鬲育之上中有父母

鬲育之上氣海居中氣者

生之原生者命之主 故氣海為人之父母也

新校正

云按楊上善云心下膏上為育心為陽父也 肺為陰母也 肺主於氣 心主於血

七節之傍中有小心 小心謂真

共營衛於身故為父母 七節之傍中有小心 心神靈之

宮室 新校正云按太素小心作志心 楊上善云脊有三七二十一節 腎在下七節之傍 腎神曰志 五藏之靈

皆名為神 神之所以在從之有福 逆之有咎 從謂隨順 得名為志者 心之神也 從之有福 逆之有咎 也八者人

之所以生形之所以成 故刺中心一日死 其動為噫 心順之則福 延逆之則咎 至刺中心一日死 其動為噫 在

氣為噫 刺中肝五日死其動為語 肝在氣為語 新校正云按全元起本并甲乙

經語作欠元起云腎傷則欠 刺中腎六日死其動為噎 子母相感也王氏改欠作語

腎在氣為噎 新校正云按全元起本及甲乙經六日作三日 刺中肺三日死其動為

欬 肺在氣 刺中脾十日死其動為吞 肺在氣為吞 新校正云按全元起

本及甲乙經十日作十五日刺中五藏與診要經終論并四時刺逆從論相重此叙五藏相刺之法以所生為

次甲乙經以心肺肝脾腎為次是以所 刺中膽一日半 剋為次全元起本舊文則錯亂無次矣

死其動為嘔 膽氣勇故為嘔 新校正云按診要經終論刺中膽下又云刺中鬲者為傷中其病

雖愈不過一歲而死 刺跗上中大脉血出不止死 跗為足跗大脉動而不止者則

胃之大經也胃為水穀之海然血出
不止則胃氣將傾海竭氣亡故死
刺面中溜脉不幸

為盲
面中溜脉者手太陽任脉之交會手太陽脉自顴
而斜行至目內眥任脉自鼻軌兩傍上行至瞳子

下故刺面中溜
脉不幸為盲
刺頭中腦戶入腦立死
腦戶穴名也在枕骨上通於腦

中然腦為髓之海真氣之所聚
鍼入腦則真氣泄故立死
刺舌下中脉大過血出不

止為瘡
舌下脉脾之脉也脾脉者俠咽連舌本散舌下
血出不止則脾氣不能營運於舌故瘡不能言

語
刺足下布絡中脉血不出為腫
布絡謂當內踝前足下空處布散之絡正

當然谷穴分也絡中脉則衝脉也
衝脉者並少陰之經下入內踝之後入足下也然刺之而血不出則腎脉與

衝脉氣并歸於然
刺却中大脉令人仆脫色
尋此經却中主治與

谷之中故為腫
內經素問
五

中誥流注經委中穴正同應邾中者以經穴為名委中處所為名亦猶寸口脉口氣口皆同一處爾然邾中太脉者足太陽經脉也足太陽之脉起於目内眦合手太陽手太陽脉自目内眦斜絡於顙足太陽脉上頭下關文循於足故刺之過禁則令人仆倒而面色如脫去也

刺氣街中脉血不出為腫

鼠僕

氣街之中膽胃脉也膽之脉循脇裏出氣街胃之脉俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至

氣街中而合今刺之而血不出則血脉氣并聚於中故內結為腫如伏鼠之形也氣街在腹下俠齊兩傍相去

四寸鼠僕上一寸動脉應手也新校正云按別本僕一作鼯氣府論注氣街在齊下橫骨兩端鼠鼯上一寸

也刺脊間中髓為偃

偃謂偃僂身踈屈也脊間謂脊骨節間也刺中髓則骨精氣泄故偃

也僂刺乳上中乳房為腫根蝕

也乳之上下皆足陽明之脉也乳房之中乳液滲泄胃

中氣血皆外湊之然刺中乳房則氣更交湊故為刺缺
大腫中有膿根內蝕肌膚化為濃水而久不愈

盆中內陷氣泄令人喘欬逆五藏者肺為之蓋缺盆為之道肺藏氣而主息又在

氣為欬刺缺盆中內陷則肺氣外泄故令人喘欬逆也刺手魚腹內陷為腫手魚腹內

肺脉所流故刺之內陷則為腫也新無刺大醉令人

氣亂脉數過度故因刺而亂也新校無刺大怒令人

氣逆怒者氣逆故刺之益甚無刺大勞人經氣無刺新飽人氣盛

無刺大饑人氣不足也無刺大渴人血脉無刺大驚人神蕩

氣不治也新校正云詳無刺大醉至此七條與靈樞經相出入靈樞經云新內無刺已刺無內大怒無刺已

次定曰事全書
內經素問
六

刺無怒大勞無刺已刺無勞大醉無刺已刺無醉大飽
無刺已刺無飽大飢無刺已刺無飢大渴無刺已刺無
渴大驚大恐必定
刺陰股中大脉血出不止死陰股之中脾之

其氣乃刺之也
脉也脾者中土孤藏以灌四傍今血出不止脾氣將竭
故死
新校正云按刺陰股中大脉條皇甫上安移在
前刺跗上中大脉下相間自後
至篇末逐條與前條相間也
刺客主人內陷中脉為

內漏為聾

客主人穴名也今名上關在耳前上廉起骨
開口有空手少陽足陽明脉交會於中陷脉

言刺太深也刺太深則交脉破決故為耳內之漏脉內
漏則氣不營故聾
新校正云詳客主人穴與氣穴論

注同按甲乙經及氣穴府論注云手足少陽
足陽明三脉之會疑此脫足少陽一脉也
刺膝臄出

液為跖

膝為筋府筋會於
中液出筋乾故跖
刺臂太陰脉出血多立死太

陰者肺脉也肺者主行榮衛絕故立死也刺足少陰脉重虛

出血為舌難以言

足少陰腎脉也足少陰脉貫腎絡肺繫舌本故重虛出血則舌難言也

刺膺中陷中肺為喘逆仰息

肺氣上泄逆所致也**刺肘中內陷氣**

歸之為不屈伸

肘中謂肘屈折之中天澤穴中也刺過陷脉惡氣歸之氣固關節故不屈伸也

刺陰股下三寸內陷令人遺溺

股下三寸腎之絡也衝脉與少陰之絡皆起於

腎下出於氣街並循於陰股其上行**刺掖下脇間內陷**

令人欬

掖下肺脉也肺之脉從肺系橫出掖下真心藏脉直行者從心系却上掖下刺陷脉則心肺俱

動故**刺少腹中膀胱溺出令人少腹滿**

胞氣外泄穀氣歸之故少腹滿

也少腹謂齊下也

刺膻腸內陷為腫

膻腸之中足太陽脉刺匡也太陽氣泄故為腫

上陷骨中脉為漏為盲

匡目匡也骨中謂目匡骨中也匡骨中脉目之系肝之脉也刺

內陷則眼系絕故為目漏目盲

刺關節中液出不得屈伸

諸筋者皆屬於節津液滲

潤之液出則筋膜乾故不得屈伸也

刺志論篇第五十三

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞虛實之要岐伯對曰氣實形實氣虛形

虛此其常也反此者病

陰陽應象大論曰形歸氣由是故虛實同焉反謂不相合應失

常平之候也形氣相反故病生氣謂脉氣形謂身形也

穀盛氣盛穀虛氣虛此其

常也反此者病

靈樞經曰榮氣之道內穀為實穀入於胃氣傳與肺精專者上行經隧由是故

穀氣虛實占必同焉候不相應則為病也

新校正云按甲乙經實作寶

脉實血實脉虛血

虛此其常也反此者病

脉者血之府故虛實同馬反不相應則為病也

帝曰如

何而反岐伯曰氣虛身熱此謂反也

氣虛為陽氣不足陽氣不足當身寒

反身熱者脉氣當盛脉不盛而身熱證不相符故謂反也

新校正云按甲乙經云氣盛身寒氣虛身熱此謂反也

反也當補此四字

穀入多而氣少此謂反也

胃之所出者穀氣而布於經脉也穀

入於胃脉道乃散今穀入多而氣少者是胃氣不散故謂反也

穀不入而氣多此謂反

也胃氣外散肺并之也

脉盛血少此謂反也脉少血多此謂反也