

聖濟總錄纂要

九

聖濟總錄纂要

卷之九

程林雲來纂

黃吉士度常

新安

較

方願善安止

江湘郢上閱

膈氣門

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣嘔逆不下

飲食

膈氣痰結

膈氣統論

論曰。胸中者氣之府。呼吸升降之道也。陰陽升降順理。則氣道通調。胸中乃治。喜怒寒熱不調。則氣聚于胸。而爲膈氣。夫膈氣有五。憂膈。悲膈。氣膈。寒膈。熱膈是也。憂膈之病。胃中氣結。煩悶。津液不通。飲食不下。羸瘦無力。悲膈之病。心下若實。嘔輒噫醋。心食不消。心下痞澀。積結在于胸中。大小便不利。氣膈之病。胸脇逆滿。咽塞不通。惡聞食臭。寒膈之病。心腹脹滿。咳逆。膈上苦冷。臍腹常鳴。食不生肌。熱膈之病。臟有熱氣。五心中熱。肉爛生瘡。骨煩四肢重。唇口乾燥。身體頭面。手足或熱。腰背疼痛。胸痺引背。水穀不消。

不能多食。羸瘦少氣。此五膈爲病之症也。人之和氣。一有憂思。恚怒。寒熱飲食。悉皆傷之。致陰陽不和。臟腑生病。氣痞于胸膈之間。故曰膈氣。諸方之論不一。又有十膈症。各不同。其發之原。不越于此也。

五種膈氣

論曰。人之胸膈。升降出入。無所凝滯。命曰平人。若寒溫失節。憂恚不時。飲食乖宜。思慮不已。則陰陽拒膈。胸脘痞塞。故名膈氣。曰憂。曰恚。曰氣。曰寒。曰熱。五種雖殊。其爲膈病則一。

建中丸 治男女五種膈氣及一切氣不思食。

白豆蔻 胡椒 甘草 陳皮 高良薑 藁香子炒

兩 紅豆蔻 人參 川芎 菊醬 黑乾薑

藿香葉五錢 共末入蜜杵丸。芡實大酒下二丸。薑湯

下亦可。

備急沉香散 治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思食。

沉香 丁香 京三稜 黑乾薑 蓬莪茂五錢

肉豆蔻 人參 木香 赤茯苓 藿香葉 桂心一兩

高良薑 甘草 胡椒分一 共末用鹽點茶下二錢。

五福丸 治五種膈氣噎塞。胸中滿悶。不下食。

白朮 木香 陳皮去白炒 訶勒皮 桃仁去皮尖炒

襪布洗燒灰三分 桂心 大黃 半夏薑汁炒 枳實麩炒

檳榔微煨 琥珀研一兩 共末入蜜杵丸如梧子大。薑棗

湯下三十丸。

人參白朮湯 治膈氣咽塞。憂結不散。

人參 白朮 甘草 京三稜 訶勒皮 陳皮去白炒

木香 桂心 檳榔 草豆蔻 赤茯苓 枳殼炒五錢

生薑水煎三錢。溫服日二。

人參丸 治膈氣咽喉噎塞不下食。

人參

檳榔

紫朴

薑汁炒

枇杷葉

一兩

半夏

薑炒五錢

共末。糊丸如梧子大。薑湯下二三十丸。日二。

導氣散

治膈氣咽塞不下。

虎頭骨

人參

紫朴

羚羊角

革撥

一兩

共末。飲

下二錢。

襖布丸

治膈氣噎塞不下食。

襖布

洗淨燒灰一兩

椿杵頭細糠

一合

共研。用老牛涎一合。

生栢葉汁一合。慢煎入蜜攪成膏。與末杵丸。芡實大。

每用一九。含化嚥下。

膈氣嘔逆不下食

論曰。膈氣嘔逆不下食者。由胃氣不足。風熱乘之。或憂恚氣結。不得宣通。故令膈腕痞滿。氣塞胸中。縱能食而卒不下。或入胃中多致不消。與留飲相擊。則變爲嘔逆也。

丁香丸 治膈氣嘔逆不下食。壅悶惡心。

丁香

二十一枚

木瓜

木香

一兩

檳榔

微煨一枚

肉豆蔻

一枚

青皮

去白炒七枚

半夏

薑炒一分

共末入蜜杵丸。梧子大。薑

湯下廿丸。

人參赤茯苓 治膈氣嘔逆不下食。或憂恚氣不宜通。

人參 赤茯苓 細辛 白芍藥 枳殼炒去白 黑乾

薑 桂心 炙甘草兩一 檳榔 訶勒皮兩半 共末人

蜜杵丸如梧子大。用酒下二十丸。如覺有物在喉

中。卽丸三五丸如彈子大。津嚥含化一丸。

五膈丸 治胃氣素弱。因于憂恚。膈氣虛弱。嘔逆不思飲

食。

人參兩一 附子 川椒 細辛 遠志 乾薑五錢

炙甘草 麥冬 桂心三錢 共末入蜜杵丸如彈子大。

食後含化一丸。津液嚥下。覺胸中氣逆。卽服一丸。日

三。

膈氣痰結

論曰。膈氣痰結者。謂結痰在胸膈之上。喉間噎塞。咳唾稠濁。氣滿胸中。妨害飲食。蓋緣脾肺久虛。氣道痞澀。不能升降。水飲停結。聚而爲痰。久不差。則變虛弱上喘之病。

木香丸 治膈氣痰結。嘔吐酸水。

廣木香 青皮 白朮 桂心 益智仁 肉豆蔻

煨

兩

吳茱萸 細辛 黑乾薑

五錢

共末。用酒煮陳米

聖濟總錄卷之九
糊丸。如小豆大。生薑湯下十五丸。至二十丸。日二。

妙紅散 治膈氣痰結。嘔逆吐食。

紅麴炒 人參 丁香 白茯苓 藿香五錢 共末。飲下

二錢。日二。

五膈丸 治膈痰結。胸中不利。

赤茯苓 陳皮 桑白皮 紫蘇一兩 檳榔煨八枚

紫朴薑炒一兩 生薑焙二兩 旋復花兩半 共末入蜜杵丸

如梧桐子大。飲下二三十丸。

嘔吐門

嘔吐

乾嘔

嘔吐統論

論曰。人之陰陽升降。三焦調順。脾胃和勻。乃能腐熟水穀。變化糟粕。傳瀉行導。下走腸間。若脾胃虛冷。水穀不化。則陰陽痞隔。三焦不調。濁陰之氣。不能下行。冲奔于上。故發爲嘔吐。然吐逆之病。有得之于膈實者。有生于中滿者。有發于下焦者。種種不同。悉本于胃氣逆則嘔吐。蓋胃者水穀之海。三焦者乃水穀之道路。胃氣宣通。則上焦如霧。中焦如漚。下焦如瀆。命曰平人。若胃氣虛弱。水穀遲化停滯。

三焦格拒。升降不勻。其氣虛滿。得食則嘔。而又有朝食暮吐。暮食朝吐者。有食已卽吐者。有嘔吐穀不得前者。有但嘔而無所出者。有先嘔却渴者。有先渴却嘔者。有嘔家本渴而反不渴者。治求其本。各有不同。假令內格拒逆。食不得入。是有火也。病嘔而吐食。久反出。是無火也。舉此二者。乃知嘔吐之名則一。而治藥之法各異。雖治有冷熱。有虛實之別。要在安胃氣爲本。使陰陽升降。呼吸平均。嘔吐之病順而愈矣。

嘔吐

胃當
作胃

論曰。嘔吐者。胃氣上而不下也。譬之空餅小口。頓既不入。乃升氣所礙。人病嘔吐。其理如此。蓋脾胃氣弱。風冷干動。使畱飲停積。飲食不化。胃氣虛脹。心下淡淡。其氣上逆。故令嘔吐也。

厚朴丸 治脾胃虛寒。痰盛嘔吐。

紫朴

去皮一斤
薑汁炒

半夏

半斤

生薑

三斤取汁又入
水三碗搗絞汁

將

拌一作
半是

汁全朴拌共入砂鍋內。慢火煮。乾爲末。棗肉丸如梧子大。酒下二十丸。

藿香散 治脾胃虛寒。痰盛嘔吐下止。飲食不化。

藿香

紫朴

一兩

桂心

炙甘草

五錢

青皮

去白炒三分

枇杷葉

去毛炙一分

乾薑

兩半

薑棗水煎三錢服。

七寶湯

治脾胃虛冷。嘔吐痰涎。胸膈痞悶。不思食。

人參

白茯苓

甘草

一兩

大腹皮

全用

半夏

薑製二兩

草豆蔻

四枚煨

訶勒皮

五枚

薑棗水煎三錢服。

濟急丸

治脾胃虛寒。痰飲留滯。嘔吐不止。

附子

大者一枚剉空

丁香

四十九枚入附子孔內封

以薑自然汁浸附

子於器中。重湯煮乾爲末。每服一錢。津液嚥下。

和胃湯

治食飲不下。嘔逆清水。面目虛腫。

人參

二兩

赤茯苓

兩半

半夏

茅草根

一兩

木通

青竹茹

三分

甘草

五錢

薑棗水煎三錢空心服。

人參半夏丸

治嘔吐不下食頭痛。

人參

半夏

湯泡七次薑汁製二兩

前胡

一兩

鉛丹

水飛過五錢

共末蒸大棗去皮核杵成丸如梧桐子大空心薑湯

下二十丸晚再服。

乾嘔

論曰嘔而欲吐吐而無所出故名乾嘔此由陰陽不和胃中虛弱氣逆上行不能下降故有乾嘔之症。

麝香平氣丸 治胃氣虛弱。乾嘔。心胸痞悶。痰逆惡心。吞

酸噫食。腹脇疼痛。和脾胃。進飲食。辟除邪氣。

麝香 木香 沉香 肉豆蔻 乳香 生薑汁煮研成膏

丁香 丹砂 桂心 紫朴 薑汁炒 半夏 薑汁製 檳榔

一兩 共末。入膏糊丸。如梧子大。空心飲下二十九。

四倍散 治胃氣不和。乾嘔惡心。

訶梨勒 煨取皮一兩 人參 二兩 白朮 飯上蒸四兩 白朮 陳土炒八兩

兩 共末。鹽湯下二錢。或薑棗水煎服之。大補虛損。

安中散 治乾嘔。