

舌劙

妙香散

見心痛

戎鹽丸

奇効下同

治舌上黑有數孔大如筋出血如

湧泉此心臟病

戎鹽

黃芩

葵子一作

黃檗

大黃

各五兩

人參

桂心

甘草

各貳兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸
米飲送下日二服亦燒鐵烙之

杏參九 治心臟熱盛舌上出血

人參

生蒲黃

麥門冬去心

當歸

切焙各半兩

生地黃

壹兩黃焙

甘草

貳錢半炙

右爲細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸

溫水化下一日三四服

升麻湯 治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻

小薊根

茜根

各壹兩半

艾葉

七錢半

寒水石

三兩研

每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地

黃汁壹合更煎一二沸溫服

寸金散 治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃

三錢研各半

新白麵

三錢研

牛黃

研

龍膽

研各半

右研勻每服壹錢生藕汁調服食後

熟艾湯 治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾

以糯米半合同炒

松黃

柏葉

炙各半兩

每服三錢七水一盞煎七分去渣不拘時溫

服

紫霜丸

良方

治舌上出血竅如針孔

紫金砂

卽露蜂房頂上實處是研壹兩

蘆薈

研參

且母

去心肆錢

右爲細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水

一小盞化開煎至五分溫服吐血衄血用溫

酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連

半兩

黃檗

三兩

梔子

貳拾枚

右以酒貳升漬一宿煮三沸去滓頓服

聖金散

良方

治舌上出血不止

黃藥子

壹兩

青黛

貳錢五分

右爲細末每服一錢匕食後新汲水調下日

二服

黃檗散

良方

治舌出血不止名曰舌劙

黃檗

不拘多少塗蜜以慢火炙焦研爲末

每服二錢匕溫米飲調下

舌鏡驗水漁娘一粒口含後吐水則知其虛實也

二兩

舌鏡驗水漁娘一粒口含後吐水則知其虛實也

二兩

舌鏡驗水漁娘一粒口含後吐水則知其虛實也

二兩

舌鏡驗水漁娘一粒口含後吐水則知其虛實也

二兩

齒効

消風散

見頭扁

安腎丸

見咳嗽喘

黑錫丹

見諸逆衝上

清胃散

見齒

甘露飲

見齒

雄黃麝香散

奇効下同

治牙齦腫爛出血

雄黃

壹錢半

麝香

壹字

銅綠

輕粉

黃連

黃丹

炒各壹錢

血竭

白礬

枯各半錢

右爲細末研勻每用些少傅患處

黃連散 治齒斷間出血喫食不得

黃連

白龍骨

馬牙硝

各壹兩

白礬

壹分

龍腦

壹錢

右爲細末每用少許傅牙根下

生肌桃花散

治牙斷內血出或有竅時出血

寒水石

煅參

硃砂

飛壹

甘草

炒壹

片腦

半字

右爲細末研勻每用少許貼患處

鬱金散 治齒出血

鬱金

白芷

細辛

各等分

右爲細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽傳亦可

治牙宣出血

明白礬

煅貳錢

乳香

半錢

麝香

少許

右研細輕手擦良久鹽湯灌漱

神効散 治牙縫血出

草烏

青鹽

阜莢

各等分

右入瓦器內燒灰存性每用一字揩齒立効

治滿口齒血出

右用枸杞爲末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一方用子汁含滿口更後喫

治齒縫忽然血出不止方

右用梧桐淚研爲細末乾貼齒縫如血不止再貼

治齒縫中血出

右以紙紺子蘸乾蟾酥少許於血出處按之

立止

耳効

柴胡清肝散

薛氏

治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒

火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下或兩股內側至足等

證

柴胡

黃芩

炒

人參

各參分

山梔

炒

川芎

各五分

連翹

桔梗

各四分

甘草

參分

右水煎服

王
六味地黃丸

見虛勞

麝香佛手散奇效 治五般耳出血水者

麝香

少許

人牙

煅過存性
出火毒

右爲細末每用少許吹耳內卽乾及治小兒
痘瘡出現而膿者酒調一字服之卽出
芍藥散治熱壅生風耳內痛與頭相連血水流

出見耳

吐血

蘇子降氣湯

養正丹

俱見氣

人參飲子

奇効

治脾胃虛弱氣促氣虛精神短

少鰣血吐血

人參

去蘆貳錢

五味子

貳十粒

黃芪

去蘆各一錢半

麥門冬

去心一錢半

白芍藥

當歸身

各一錢半

甘草

炙一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

圍參丸

奇効

治吐血咳嗽服涼藥不得者

四
血

類方三

才

言
月
堂

人參

黃芪

飛羅麵

各壹兩

百合

五錢

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服三五

十九用茅根湯下食遠服

石膏散

奇効

石膏

麥門冬

各貳兩

黃芩

生地黃

升麻

青竹茹

葛根

瓜蔞根

各壹兩

甘草

炙半兩

每參錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

腎著湯

見傷濕

五苓散

見消癆

鷄蘇丸

奇効

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血

衄血

雞蘇葉

八兩

黃芪

防風

去蘆

荆芥

各壹兩

菊花

三錢

片腦

半錢

川芎

生地黃

桔梗

甘草

各半兩

右爲細末煉蜜和

如彈子大每服一丸細

嚼麥門冬去心煎

以下不拘時服又治肺損

吐血日漸乏力行少不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便外澀加車前子二錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

龍腦鷄蘇丸

和劑

治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血

鼻衄血崩下血血淋涼上膈虛勞煩熱

柴胡

貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後人膏

木通

貳兩剉同柴胡浸

阿膠

蒲黃

人參

各貳兩

麥門冬

去心四兩

黃芪

壹兩

雞蘇淨葉

壹斤即龍腦薄荷

葉