

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

三因極一病証方論卷三

齊肅論

宋 陳言 撰

風寒濕三氣相至合而為痹
則為痺痺寒勝則為痛痺
絡不通筋脈不舒筋骨人

雖曰合痺其用自殊風
勝則為著痺三氣襲人
不已則入五藏凡使人

燥渴喘咳者乃火邪乘肺火心氣嗌乾空噫厥脹

滿者是痺客於心多飲數小便小腹痛如懷孕夜卧則驚者是痺客於肝善脹尻以代踵脊以代頭者是痺客於腎四肢懈怠發咳嘔沫上為大寒者是痺客於脾又有腸痺者數飲而小便不利中氣喘急時發飧泄又胞痺者小便按之內痛若沃以湯澁於小便上為清涕又六府各有俞風寒濕中其俞而飲食引之故循俞而入各舍其府治之隨其府俞以施針灸之法仍服逐風溫寒發散等藥則病自愈大抵痺之為病寒多則痛風多

則行濕多則着在骨則重而不舉在脉則血凝而不流
在筋則屈而不伸在肉則不仁在皮則寒逢寒則急逢
熱則縱又有血痺以類相從附於此門外有支飲作痺
見痰飲門

合痺治法

附子湯 治風濕寒痺骨節疼痛肌膚不仁皮肉腫着
四肢緩縱

附子

生去皮臍

白芍

桂心

人參

茯苓

各三分

白朮

一甘草
兩

右為剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前服

黃耆五物湯 治尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出

卧不時動搖如被微風遂得之作血痺脈當陰陽俱

微尺中小緊身體如風痺狀

黃耆 白芍

桂心

各三分

生薑

五片

大棗

三枚

右為剉散食前服

黃耆酒 治風濕寒痺舉體腫滿疼痛不仁飲食惡冷

嗇嗇惡寒胸中痰滿心下塞塞 方見中風門

歷節論

夫歷節疼痛不可屈伸身體尪羸脚腫如脫其痛如掣
流注骨節短氣自汗頭眩喑喑欲吐者皆以風濕寒相
搏而成其痛如掣者為寒多腫滿如脫者為濕多歷節
黃汗出者為風多顧病源所載飲酒當風汗出入水浴
水從汗孔入得之遂成斯疾原其所因雖涉風濕寒又
有飲酒之說自屬不内外因亦有不能飲酒而患此者

要當推求所因分其所因先後輕重為治久而不治令人骨節蹉跌變為癰病不可不知

歷節治法

芍藥知母湯 治諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣喑喑欲吐

桂心 知母 防風 各四兩 芍藥 炙草 麻黃

附子 炮去皮臍

每服四錢加生薑五片空心服 一法加白朮川芎

杏仁半夏

烏頭湯 治病歷節痛不可屈伸

烏頭

五枚剉以蜜二升煎取一升烏頭去之 炙草

麻黃

去節芍藥

黃耆

右剉散每服四錢水二盞煎至七分去滓投前蜜煎一升空心服千金方有乾薑桂心大棗無黃耆麻黃治寒疝腹痛絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得轉側叫呼發作有時使人手足厥逆並治之

附子八物湯 治歷節風四肢疼痛如鎚鍛不可忍

附子 炮薑 白芍 茯苓 炙草 桂心 各三兩

人參 白朮 各四兩

每服四錢去滓食前服 一方去桂用地黃二兩

獨活寄生湯 治歷節風近人用之甚效亦治腰背痛

及脚氣流注

獨活 杜仲 薑細辛 牛膝 秦艽 人參 桑

寄生 茯苓 炙草 白芍 川芎 當歸 熟

地 防風 桂心

各三兩

每服四錢空心服

叙脚氣論

夫中風寒暑濕與脚氣皆漸頓淺深之不同中風寒暑濕得之頓而淺脚氣得之漸而深以其隨臟氣虛實寒熱發動故得氣名其如循經絡入臟府証候雖不一然三陽多熱躁三陰多熱煩亦可推求但脚氣不專主一氣亦不專在一經故與中風寒暑濕為異耳兼有續生

諸病混多端未易分別治之須尋其經絡病証所在去處然後以脉察其虛實淺深為治假如三陽經絡其診多在足外踝及手背三陰經絡其診多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大概矣其如風寒濕暑性用各各不同所謂風為行寒為痛暑為煩濕為著乃不刊之論千金方論與董氏扁門類皆蹈襲舊說似難憑據惟留心斯道者必有至當之論焉

叙千金論

千金論脚氣皆由感毒所致多不令人便覺或因他病
乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃覺之庸醫不識
謾作餘疾治之莫不盡斃緣始覺甚微飲食嬉戲氣力
如故惟卒起脚屈弱為異耳乃論風毒相冒云夫有脚
未覺異而頭項臂膊已有所苦諸處皆未悉知而心腹
五內已有所因或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或
大小便秘澀或胸中忡悸不欲見光明或精神昏憤語
言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或胫

腿頑痺或時緩縱不隨或時百節攣急或腫或小腹不
仁皆謂脚氣狀貌也至於婦人產後取涼多中此毒其
熱悶掣縱驚悸心煩嘔吐氣上臍下冷痞悞悞然不快
兼小便淋瀝不同生平皆係脚氣之候頑弱為緩風疼
痛為濕痺千金節文脩叙諸証不說陰陽經絡所受去
處亦不分風濕寒熱四氣及內藏虛實所因後學從何
為治若一一信書不若無書為愈此之謂也

脚氣脈証

脚氣証狀固多但當以脉診分其陰陽使無差誤所謂
脉浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱見於諸陽病在
外宜發散之則愈沉而弦者亦為風沉而緊者為寒沉
細為濕沉數為熱見諸陰病在裏宜溫利之則愈外証
自汗走注為風勝無汗疼痛攣急為寒勝腫滿重着為
濕勝煩渴熱頑為暑勝四氣兼有但推其多者為勝治
之諸証互辨而分表裏寒則溫之熱則寒之在表則散
在裏則下若大虛氣之間作補湯隨病冷熱而用之不

可拘不可服補藥之說

叙太陽經脚氣証

病者頭痛目脫項強腰脊連體摠循臂外出外踝之後
循京骨至小指外側皆痛者乃足太陽膀胱經為風寒
暑濕流注自汗者為風勝無汗疼痛為寒勝熱頑為暑
勝重著腫滿為濕勝諸經皆當如此推凡太陽經宜隨
四氣發散而愈

太陽經脚氣治法

麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽手足攣痺行

步艱難增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈
腰重關節疼痛

麻黃去節 乾葛 細辛 白朮 茯苓 防己 桂

心 羌活 防風 炙草各等分

右為粗末每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎七分
去滓空心服 自汗去麻黃加桂枝白芍重著加白
朮橘皮無汗減桂加杏仁澤瀉所加並等分

陽明經脚氣証

病者淒淒寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝臍中循胫外廉
下足跗入中指內間皆痛者乃足陽明胃經為風寒暑
濕流注之所為四氣偏勝並如上說治之宜隨四氣微
利之

陽明經脚氣治法

大黃左經湯 治風寒暑濕流注足陽明經使足腰痺
痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澁腹痛嘔吐或復