

寒溫條辨

卷六

本草類辨目錄卷六

補劑類 三十一種

人參

蘆在條未熟

熟地黃生乾

甘草稍

黃耆

茯苓

皮神

芍藥赤

當歸

遠志小草

山藥

杜仲

牛膝

何首烏

山茱萸

胡桃仁

女貞子

枸杞

皮地骨

菟絲子

覆盆子

五味子

五加皮

葫蘆巴

瑣陽

肉苁蓉

骨碎補

阿膠

龜版膠

版

鹿角膠

茸霜

丹砂

磁石

玉竹

潤劑類 十二種

天門冬 麥門冬 款冬花 紫菀 酸棗仁

柏子仁 大麻仁 百合 枳椇子 牛乳

竹瀝 蜂蜜蠟

寒劑類 三十五種

元參 沙參 苦參 黃連 胡黃連

黃芩 黃柏 知母 梔子 連翹

青黛 白頭翁 石蓮子 川楝子根皮 牛蒡子

青蒿 茵陳蒿 山豆根 防己 石膏

香薷

枯藁實

花粉

馬兜鈴

香木

批杷葉

金銀花

蒲公英

龍膽草

夏枯草

益母草

子

牡丹皮

桑白皮

枝葉

代赭石

羚羊角

犀角

童便

熱劑類

七種

附子

烏頭側子

肉桂

桂枝

乾薑

益智子

破故紙

石硫黃

米酒

燥劑類

七種

白附子

蛇床子

吳茱萸

根枝

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

草果

蒼朮

消劑類 十三種

蓮子

藕鬚

芡實子

木瓜

秦皮

川續斷

訶黎勒

罌粟殼

椿樗

皮白

五倍子

地榆

赤石脂

牡蠣

龍骨

齒

消劑類 三十九種

縮砂仁

沈香

木香

陳皮

青皮 核葉

枳實

殼

厚樸

藿香

桔梗

檳榔

皮大腹

烏藥

南香附

滑石

豬苓

澤瀉

木通

車前子

葉

燈草

山查

六神麴

使君子

萊菔子

萊菔

白芥子

旋覆花

前胡

半夏

川貝母

膽星

南星

鬱金

薑黃

丹參

五靈脂

延胡索

紅花

子

澤蘭葉

紫草茸

桃仁

花

杏仁

茜根

雄黃

散劑類

二十種

白殭蠶

蟬蛻

淡豆豉

石菖蒲

甘菊花

根葉

威靈仙

鉤藤鉤

荆芥穗

蘇薄荷

軟柴胡

川芎

天麻

秦艽

升麻

葛根

白芷

羌活

獨活

細辛

防風

汗劑類 四種

麻黃

根

紫蘇葉

梗子

蒼耳子

水萍

下劑類 八種

大黃

芒硝

巴豆

甘遂

紫大戟

澤漆

芫花

葶藶子

牽牛子

攻劑類 六種

穿山甲

鱉甲

乾漆

京三稜

蓬莪朮

青礞石

吐劑類

瓜蒂

白礬

牙皂刺

常山

藜蘆

人參蘆

蘆即參苗一種也

補五種

淫羊藿

在故紙下

沙苑蒺藜

在續斷下

辛夷花

在薄荷下

蔓荊子

在細辛下

丁香

在乾薑下

夫藥之爲類多矣。治病不要求奇。神明存乎其人。

右記一百八十八種。一種連及者。又四十四味分

爲十二劑。人參之妙非常。不同平易之物。用須辨

明。俗云。多不如少。少不如好。今人趨利若鶩。以贗

物欺人者皆是也。當局者不可不慎。再如苦菜。用苗

五兩。水十盃。煎三盃。分三次連服。治產後腹痛如錐刺。並腰脚刺痛者。茅根。蘆根。芒

根。艾葉。柳葉。蔭葉。柏葉。茶葉。竹葉。竹茹。槐花。榆皮。

大青。小薊。小鹽。化水洗乳巖。及瘰癧極驗。地錦草。紫地丁。蓼實。

旱蓮草。蒺藜。雞內金。高牛。地龍。搗爛入井水攪清飲之。治溫病大熱

狂言。大腹黃疸。隨宜用。並治腎風脚氣。伏龍肝。石灰。百草霜。黑墨葱

韭。薤蒜。生薑。大茴。花椒。紅麴。米醋。粳米。糯米。白扁

豆。黑豆。赤豆。桑豆。薏苡仁。金匱方薏苡仁附子敗醬湯。治腹癰有膿。薏苡

仁五錢。附子一錢。敗醬二錢五分。水煎。日三服。脂麻。單麻子。浮麥。麥芽。穀

茅。西瓜。甘蔗。荸薺。荔枝。元肉。橄欖。排子。北四物雖非土產。

亦居家常有之物。白果。棗梨。桑甚。烏梅。柿乾。柿霜。柿蒂。髮

灰。尿。鱗。人中黃。五穀蟲。官粉。鐵繡。銅綠。驢。洩。馬勃。

敗鼓之皮。附記七十四味。隨地皆有。取之甚便。察

之甚明。用如其證。效如響應。世多舍近而圖遠。舍

易而求難。豈非貴耳賤目乎。

陳茶芽煎 治多年偏正頭風疼

茶芽 五錢 黑豆 五十粒 燈心 五寸 金銀花 三元 參 蔓

荊子 防風 天麻 各一錢 川芎 辛夷花 各五分

外用土茯苓四兩煎湯。取三盃煎服。滓再取二盃煎

服重者不過二劑。

通淋膏

治五淋瀝疼並小便不通

地龍一條。蝸牛一箇。搗敷臍上即愈。

來復丹

旱蓮草

二斤地錦草二斤煮濃汁去滓入黑豆

四斤青鹽

四兩

汁沒豆一二指。細火攪煮。以汁盡為度。

曬乾長服。滋腎益肝。烏鬚明目。卻病延年。以上

數方。至平至易之藥。屢試屢驗。可見治病全不在

貴且異者。

傷寒溫病條辨卷六

夏邑栗山楊璿玉衡訂正

本草類辨

補劑類

人參

反藜蘆。

味甘微苦。陽中微陰。入手太陰肺升也。陽

氣虛竭者。同之於暫敗之初。陰血崩潰者。障之於決

裂之後。

獨參湯主之。

惟其氣輕而不辛。所以能固氣。惟其

味甘而純正。所以能補血。故凡虛而發熱。虛而自汗。

虛而眩暈。虛而困倦。虛而短氣。虛而驚懼。虛而遺泄。

虛而瀉痢。虛而頭疼。虛而腹痛。虛而飲食不運。虛而

痰涎壅滯。虛而吐血衄血。虛而淋瀝便閉。虛而嘔逆

煩燥。虛而下血失氣等證。是皆不可不用者。第以氣

血相較。則人參氣味頗輕。而屬陽者多。所以得氣分

者十之八。得血分者十之二。總之為氣分之物。而血

分亦必不可少。未有氣不生。而血能自生者也。散生脈

參五分。麥冬一錢。五味子十粒。治夏月火旺燥金。暑淫少氣。汗多口渴。病危脈絕。蓋心生脈。肺朝百脈。補

肺清心。則氣充脈復。轉危為安矣。故扁鵲曰。損其肺者益其氣。須用

人參以益之。肺氣既旺。他藏之氣皆旺矣。凡藏府之

有氣者皆能補之。然其性溫。積溫亦能成熱。雖東垣

云。參耆為退火之聖藥。丹溪云。虛火可補。參朮之類

是也。此皆言虛火也。而虛火二字。最有關係。最有分

解。若內真寒而外現假熱之象。是為真正虛火。非放

膽用之不可也。參附湯主之附減半於參是也。然有一等元陰虧乏。

而邪火燔爍於表裏。神魂燥動。內外乾枯。真正陰虛

一證。誰謂其非虛火。如過用人參。實能助熱。若節菴

云。陽旺則陰愈消。節要云。陰虛火動者不用。又云。肺

熱。還傷肺等說。固有此理。不可謂其盡非。而李月池

輩皆極不然之。恐亦未必然也。夫虛火二字當分實中有虛。虛中有實。陽中有陰。陰中有陽。就證論證。勿以成心而執偏見。斯可矣。若龍雷之火原屬虛火。如巴蜀有火井。投以水則燔。投以火則滅。是即假熱之火。故補陽即消矣。至於亢旱塵飛。赤地千里。得非陽旺陰虛。而可以補陽生陰乎。或曰。此正實火也。得寒則已。余曰。不然。夫炎暑酷烈。熱令盛行。此為實火。非寒莫解。而乾枯燥旱。泉源斷流。是為陰虛。非水莫濟。此實火與陰虛亦自判然可別。是以陰虛而火不盛。

者。自可用參為君。若陰虛而火稍盛者。但可用參為

佐。若陰虛而火太盛者。則誠有暫避人參。而惟甘寒

壯水之劑。庶可收功。六味地黃湯。大劑濃煎。或人參固本丸。熟地乾地各二兩。天冬

麥冬青蒿枸杞各一兩。蓋天下之理。原有至是。謂之

曰陰虛。必當忌參。固不可。謂之曰陰虛。必當用參。亦

不可。要在斟酌病原。適其可。求其當而已。言聞曰。人參惡皂角。

東垣理脾胃瀉陰火。人參皂角同用。是惡而不惡也。人參畏五靈脂。古方療月閉。四物湯加人參五靈脂是

畏而不畏也。又吐痰在胸膈。人參藜蘆同用。而取其涌越。是急其怒性也。此非洞達經權者。不能知。

熟地黃北方純陰土肥。味甘微溫。陰中微陽。氣薄味

力大。懷慶者佳。

厚降也。本草言手足少陰厥陰經藥大補心血。滋培腎水。兼益藏血之經。此論蓋得其太略而未盡其奧。

妙夫地黃產於中州。沃土之鄉。得土氣之最厚者。其色黃。土之色也。其味甘。土之味也。得土之氣味與色。

而曰非太陰陽明之藥。吾不信也。惟是生用性寒。脾胃喜溫。固所宜慎。至於熟則性平。稟至陰之德。氣味

純靜。故能補五藏之真陰。而於統血多血之藏。為至

要。豈非脾胃經藥耶。

仲景八味丸以熟地黃為君。脾胃兼補也。經云飲食生化而輪

於夫人之所以有生者。氣與血耳。氣主陽而動。血主