

欽定四庫全書

子部

三因極一病証方論卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

三因極一病証方論

內所因論

三因極一病証方論

宋 陳言 撰

各有主故為十二

相傳之官治節出焉肝

之官公正出焉腎者作

強之中使功也馬膺者正中之中決斷出焉膺中者臣使

之官喜樂出焉小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳送之官變化出焉胃者倉廩之官五味出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故五臟為陰六腑為陽此十二官不得相失者正猶陰陽消息盈虛當隨四序而調養之不可使其偏勝偏勝則偏復偏復則偏害勝尅流變則真病生焉夫陰陽虛實者乃臟腑更相勝復也若其子母相感則母虛能令子虛子實能令母實經曰實則瀉其母虛則補其子如肝實則瀉

腎肝虛則補心如百姓足君孰與不足此經之本意也難經反是及觀金匱之論其得為多肝虛補用酸助用焦苦益用甘味之藥酸入肝焦苦入心甘入脾脾能制腎腎氣微弱則水不行水不行則心火盛心火盛則肺金受制肝氣乃舒肝氣舒則肝病自愈此補子之意也肝虛則用此實則反之千金亦云肝虛當補心心旺則感于肝皆此類也此正本臟十二官冷熱盈虛則為病非外感淫邪及故為背理之比然內所因唯屬七情交錯愛惡相勝而為

病能推而明之此約而不濫學者宜留意焉

內所因治論

論云治傷寒有法醫雜病有方方即義方法即法令外
病用法令猶肝邪外擾非刑不除內病用義方猶父子
兄弟不是以禮格之而已故內外之治由是而分外邪難
辨當以例明內証易知只叙方証學者不可不審

胆肝經虛實寒熱証

瀉肝湯 治肝實熱陽氣伏邪脇痛忿忿悲怒發熱喘

逆滿悶目痛視物不明狂悖非意而言乍寬乍急所作反常

前胡去苗柴胡 秦皮去粗皮細辛 山梔 黃芩

升麻 麴仁 決明子等分

右剉散每服四錢水二盞苦竹葉車前葉各五片煎半盞內藥再煎至八分去滓入芒硝一錢匕鎔無時服

瀉胆湯 治膽實熱及洒洒惡寒腹中氣滿脇下硬口

苦咽乾頭疼不欲飲

半夏

三兩

生地黃

五兩

酸棗仁

二兩

甘草

炙

黃芩

各一兩

遠志

去心薑汁炒

茯苓

各二兩

右剉散每長流水一斗糯米一升煮蟹眼沸揚二三

千遍澄清每用二盞炒藥四錢匕薑七片煎七分去

滓不時服

補肝湯 治肝虛寒兩脇滿筋急不得太息寒熱腹滿

不欲食飲邑邑不樂四肢冷發噎心腹痛目視眈眈

或左脇偏痛筋痿脚弱及治婦人心痛乳癰膝熱消
渴爪甲枯口面青

山茱萸 甘草 桂心各一兩 細辛 茯苓 桃仁

栝子仁 防風各二兩 川烏頭泡去皮
臍五錢

右剉散每服四大錢水盞半薑五片棗三枚煎七分
去滓空心服

溫胆湯 治胆虛寒眩厥足痿指不能搖臂不能起僵
仆目黃失精虛勞煩擾因驚胆懾奔豚在胸中喘浮

腫不睡

半夏製麥冬

去心各一兩半

茯苓

二兩

棗仁

三兩

炙草

桂心

遠志

去心薑汁炒

黃芩

草薢

人參

各一兩

右剉散每服四錢用長流水一斗糯米煮如瀉肝湯

法

一方見虛煩門

心小腸經虛實寒熱証治

瀉心湯

治心實熱心下痞滿身重發熱乾嘔不安腹

中雷鳴淫洩不利水穀不消欲吐不吐煩悶喘急

黃連

去毛 二兩半 夏兩 製三

黃芩

炙草

人參 各一兩

炮

薑

一兩五錢

右剉散每服四錢水二盞棗三枚煎七分去滓服并

治霍亂若寒加附子一枚泡去皮臍若渴加瓜蒌根

嘔加陳皮痛加當歸客熱以生薑代乾薑

清脉湯 治小腸實熱身熱手足心熱汗不出心中煩

滿結塞不通口瘡身重

柴胡

澤瀉

橘皮

芒硝

枳實

炒

黃芩

升

麻 旋覆花 生地黄 各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓下芒硝再煎無時服

茯苓補心湯 治心虛寒痛若悸恐不樂心腹痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷妊惡阻嘔吐眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓 人參 前胡 半夏 川芎 各三分 橘皮

枳殼 紫蘇 桔梗 炙草 乾葛各五錢 當歸一兩

三白芍二兩 熟地一兩
分
五錢

右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎七分

去滓食前服

分氣補心湯 治心氣鬱結忡悸噎悶四肢浮腫上氣

喘急

大腹皮炒 香附炒去毛 白茯苓 桔梗 木通 炙草

川芎 前胡去苗 青皮 枳殼 於朮各三分 細辛去苗

木香

錢各五

右剉散每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去

滓食前溫服

溫腸湯 治小腸虛寒苦頭偏痛耳項疼下痢赤白腸

滑腹中痛裏急後重

乾薑

錢五

當歸

黃栢

地榆

兩各一

阿膠

炒麩

茴香

炒

石榴皮

黃連

兩各一

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服

脾胃經虛實寒熱証治

清脾湯 治脾實熱病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不卧
舌本強體重而黃頭痛右脇滿痛偏脹口唇燥裂寒
熱如瘧

茯苓 陳皮 草果 去皮 白朮 各二兩 人參 桂心

白芷 炙草 川芎 各一兩 半夏 二兩洗七次

右剉散每服四錢水二盞薑七片紫蘇三葉煎七分
去滓服欲通利加大黃

平胃散 治胃實熱口唇乾嘔噦煩悶大小便秘澀及

熱病後餘熱不除畜於胃中四肢發熱口渴胸滿無

汗

厚朴

製

射干

米泔浸

升麻

茯苓

各二兩半

芍藥

二兩

枳

殼

麩炒

大黃

蒸

炙草

各一兩

右剉散每服四錢煎七分去滓空心服

補脾湯

治脾虛寒病泄瀉腹滿氣逆嘔吐心煩不得

卧腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸喜噫四肢逆冷多

卧少起情意不樂

人參

茯苓

草果

去皮炮薑

各一兩

麥芽

炒

甘草

炙各

一兩五錢

製厚朴

陳皮

白朮

各三分

右剉散每服四錢水一盞半煎八分去滓食前服

養胃湯

治胃虛寒脰寒不得卧浙浙惡風洒洒惡寒

腹中痛虛鳴寒熱如瘧唇口乾面目虛浮嘔噦吐瀉

四肢疼痛不思飲食或傷寒濕骨節皆痛

厚朴

製

藿香

半夏

製

茯苓

各一兩

人參

炙草

附

子製陳皮

各三分

草果去皮白朮

各五錢

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半個

煎七分去滓空心服常服溫胃消痰進食下氣辟寒

疫

肺大腸經虛實寒熱証治

清肺湯 治肺實熱肺癰汗出若露上氣喘逆咳嗽咽

中塞如嘔狀短氣客熱或吐濃血

冬瓜子仁

三分

薏苡仁

防己

杏仁

去皮尖各五錢

雞子白