

欽定四庫全書

子部

顓顓經卷下上



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

子部五

提要

顓顓經二卷

醫家類

臣等謹案顓顓經二卷不著撰人名氏世亦別無傳本獨永樂大典內載有其書考歷代史志自唐藝文志以上皆無此名至宋藝文志始有師巫顓顓經二卷今檢此書前有序文一篇稱王母金文黃帝得之昇天秘藏金

匱名曰內經百姓莫可見之後穆王賢士師
巫於崆峒山得而釋之云云其所言師巫與
宋志相合當即此本疑其唐末宋初人所為
以王冰素問注第七卷內有師氏藏之一語
遂托名師巫以自神其說耳其名顱顱者案
首骨曰顱腦蓋曰顱殆因小兒初生顱顱未
合證治各別故取以名其書首論脈候至數
之法小兒與大人不同次論受病之本與治

療之術皆深中肯綮要言不煩次論火丹證
治分列十五名目皆他書所未嘗見其論雜
證亦多秘方非後世俗醫所可及蓋必別有
師承故能精晰如此宋史方技傳載錢乙始
以顧願經著名至京師視長公主女疾授翰
林醫學乙幼科冠絕一代而其源實出於此
書亦可知其術之精矣謹据永樂大典所載
褒而輯之依宋志舊目釐為二卷俾不至無

傳於後焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原序

夫顓顓者謂天地陰陽化感顓顓故受名也嘗覽黃帝
內傳王母金文始演四序二儀陰陽之術三才一元之
道採御靈機黃帝得之昇天祕藏金匱名曰內經百姓
莫可見之後穆王賢士師巫於崆峒山得而釋之叙天
地大德陰陽化功父母交和中成胎質爰自精凝血室
兒感陽興血入精宮女隨陰住故以清氣降而陽谷生
濁氣升而陰井盛也甚者二儀互換五氣相參目覩元

機非賢莫達謂真陰錯雜使精血聚而成殃陽發異端
感榮衛合而有疾遂使嬰兒纔養驚候多生庸愚不測
始末亂施攻療便致枉損嬰兒吁哉吁哉遂究古言尋
察端由叙成疾目曰顧顛經焉真憑辨證乃定死生後
學之流審依濟疾天和太清降乘赤海真一元氣乘之
則母情先搖蕩漾熾然是陽盛發陰當妊男也六脉諸
經皆舉其陽證所謂妊衰不勝藏氣則觸忤而使傷妊
勝而氣劣則母疾三五月而發皆隨五藏心藏乾而口

苦舌乾肺藏渴而多涕發寒肝藏邪而胆酸多睡脾藏
發而嘔逆惡食腎藏困而軟弱無力藏妊氣平則和而
無苦胎若劣而強得藏養至生亦乃多疾二儀純陰之
證昇雜真一者謂陰發陽則父精薄妊當成女也六脉
諸經皆發陰證若血盛氣衰則肥而劣氣若氣盛血衰
則瘦而壯氣餘藏妊之氣皆同男說孩子處母腹之內
時受化和之正氣分陰陽之紀綱天地降靈十月而化
萬物以生成隨其時變大理清純化成祥瑞之基金真

道一故生成焉一月為胚精血凝也二月為胎形兆分也三月陽神為三魂動以生也四月陰靈為七魄靜鎮形也五月五行分藏安神也六月六律定腑滋靈也七月精開竅通光明也八月元神具降真靈也九月宮室羅布以生人也十月氣足萬物成也太乙元真在頭曰泥丸總衆神也得諸百靈以禦邪氣陶甄萬類以靜為源是知慎於調護即以守恬和可以保長生耳故小兒瘦癯盖他人之過也

經卷上

法

子三歲已

脈

脈

寸

脈

至

脈

氣未散若有脈候即須
其脈候未來呼之脈來
至此為無患矣所言
之中又至此是平和也

若以大人脈五至即差矣如此七至已上即為有

氣或脉浮如弓之張弦此為有風並可依後方合藥治之或七至已下此為冷候亦宜依後方合藥療之或診候取平或忽而不見沉浮不定伏益根平者此為神鬼之病且合求祟續宜使藥或挑柳枝湯浴煎飲子為使一兩顆挑心

孩子脉呼吸十五至已上三至以下皆死矣

病證

初生小兒鵝口撮噤並是出胎客風着顙臍致有此可

以小艾灸三壯及烙之愈

初生小兒至夜啼者是有瘀血腹痛夜乘陰而痛則啼

初生小兒一月內乳痢如膠是母寒氣傷胃所致也

初生小兒一月內乳痢如血是母胃有滯熱所作也

初生小兒一月內兩眼赤者是在胎之時母喫灸燂熱

麪壅滯氣入胎中熏兒腦所致也

小兒溫熱皆因從氣熱而搏胃氣然若下之平氣即愈

氣虛則生驚而變癇

金匱要略全書
卷上
小兒驚癇一從虛邪客熱相搏而生其候當用補養安和即愈加以性冷及太過即死

小兒噦逆吐皆胃氣虛逆氣客於藏氣而作當和胃養氣至如下冷即極小兒霍亂吐逆皆胃氣與陰陽氣上交爭而作當用分和補藥調養即愈餘皆死

小兒客忤無辜皆因客入所觸及暴露星月小兒嫩弱所以此候多惡

小兒一眼青揉癢是肝疳二齒焦是骨疳三肉色鼻中

乾是肺疳四皮乾肉裂是筋疳五髮焦黃是血疳六舌
上生瘡是心疳七愛喫泥土是脾疳孩子肌膚肥實皮
膚白無故煩渴此自小妳猛衝損肺但依後方內用甘
草人參合飲子若氣急甚胃脹起鼻連眼下臉青色呻
吟之聲者此必死之兆不得與藥

孩子利如泔澁者難效利如鵝鴨血者脾已爛損不宜
與藥

孩子凡有諸色疾苦但眼瞼下垂牽必定死矣

孩子瘡皆難效或發無時即口噤咬牙作聲此必死矣
呼為瀝瘡疳瘡亦名為鎖腸疳

孩子渴喫乳食夜啼作聲此即是腹肚痛

孩子無故搖頭此是腦頂風

孩子喫乳食皆出此是脾冷

孩子無故肚大項細四肢消瘦筋脉骨節起自是小來

少乳嚼食與喫早成骨熱疳勞先宜與保童丸吃續與

柴胡鼈甲引子

保童丸方見一切疳門中
柴胡飲子方見行遲門中

孩兒頭面肩膊肌厚脛細瘦行走遲者是小兒抱損

孩子鼻流清涕或鼻下赤痒此是腦中鼻中疳極宜用

後方青黛散吹鼻兼傳下赤爛處

方見疳疾吹鼻門中

已前並診候孩子疾狀孩子氣脉未調藏府脆薄腠理

開疎者脉以時依方用藥

孩子或夏中熱時因乳母沐浴多使冷水妳得冷氣血脉皆伏見孩兒氣未定便與妳使孩子多胃毒及赤白兩般惡痢此乃是妳母之過凡浴後可令定息良久候

氣定揉與之即全無患

師巫燒錢乳母須預祝之勿令着水噴兒皆令驚熱入
心轉成患害切細慎之

凡孩子自生但任陰陽推移即每六十日一度變蒸此
骨節長來四肢發熱或不下食乳遇如此之時上唇有

珠子如粟粒大此呼為變蒸珠子以後方退熱飲子療

之不宜別與方藥

幼幼新書注云顧願經以六十日為
一變巢氏病源以三十二日為一變

說有不同
故兼存之