

目 录

一、内科	1	35. 癃闭	38
1. 感冒	1	36. 遗精	39
2. 咳嗽	2	37. 阳痿	40
3. 哮喘	3	38. 疝气	41
4. 肺癆	4	39. 中暑	42
5. 瘰癧	5	40. 疟疾	43
6. 胃痛	6	41. 落枕	44
7. 呕吐	7	42. 漏肩风	45
8. 呃逆	8	43. 扭伤	46
9. 噎膈	9	44. 腰痛	47
10. 腹痛	10	二、外科	48
11. 泄泻	11	1. 乳痈	48
12. 痢疾	12	2. 乳癖	49
13. 便秘	13	3. 瘰气	50
14. 脱肛	14	4. 肠痈	51
15. 黄疸	15	5. 痔疮	52
16. 胁痛	16	6. 疔疮	53
17. 臌胀	17	7. 丹毒	54
18. 头痛	18	8. 蛇丹	55
19. 眩晕	19	9. 湿疹	56
20. 不寐	20	10. 风疹	57
21. 惊悸	21	11. 牛皮癣	58
22. 癫狂	22	12. 斑秃	59
23. 痫证	23	13. 扁平疣	60
24. 郁证	24	14. 脱骨疽	61
25. 面瘫	25	15. 破伤风	62
26. 面痛	26	三、妇科	63
27. 胸痹	27	1. 经早	63
28. 中风	28	2. 经迟	64
29. 消渴	30	3. 经乱	65
30. 痿证	31	4. 崩漏	66
31. 痹证	32	5. 痛经	68
32. 脚气	34	6. 经闭	69
33. 水肿	35	7. 绝经前后诸证	70
34. 淋证	36	8. 带下病	71

9. 阴痒	72
10. 阴挺	73
11. 妊娠恶阻	74
12. 妊娠痢证	75
13. 滞产	76
14. 胞衣不下	77
15. 恶露不下	78
16. 恶露不绝	79
17. 产后腹痛	80
18. 产后血晕	81
19. 乳少	82
20. 不孕	83
四、儿科	84
1. 疳积	84
2. 小儿泄泻	85
3. 小儿遗尿	86
4. 顿咳	87
5. 疔腮	88
6. 急惊风	89
7. 小儿痿证	90
五、五官科	91
1. 目赤肿痛	91
2. 麦粒肿	92
3. 迎风流泪	93
4. 暴盲	94
5. 青盲	95
6. 近视	96
7. 斜视	97
8. 色盲	98
9. 目翳	99
10. 眼睑下垂	100
11. 聾耳	101
12. 耳鸣、耳聋	102
13. 聋哑	103
14. 鼻渊	104
15. 鼻衄	105
16. 咽喉肿痛	106
17. 失音	107
18. 牙痛	108
六、急症	109

1. 晕厥	109
2. 虚脱	110
3. 高热	111
4. 抽搐	112

附录

一、针灸穴位作用分类	113
1. 治表类	113
2. 治热类	113
3. 治风类	113
4. 治寒类	114
5. 治湿类	114
6. 治痰类	114
7. 治脏腑类	114
8. 治二便类	115
9. 治咳喘类	116
10. 治消化类	116
11. 治三焦类	116
12. 治神类	116
13. 治虚类	117
14. 治气类	117
15. 治血脉类	118
16. 治生殖类	118
17. 治经络类	118
18. 治筋骨类	119
19. 治痛类	119
20. 治头目类	120
21. 治耳类	120
22. 治鼻类	120
23. 治口舌类	120
24. 治结肿类	120
二、针灸穴位主治分类	121
1. 内科病症	121
(1) 呼吸类	121
(2) 消化类	121
(3) 寒热与汗类	124
(4) 肿胀积聚类	125
(5) 神志类	125
(6) 泌尿、肛肠类	127
(7) 心、胸、肋类	128
(8) 其它	129

2. 骨科病症·····	131	9. 口腔科病症·····	140
3. 妇产科病症·····	135	10. 急救·····	140
4. 小儿科病症·····	136	三、本书针法灸法简介 ·····	141
5. 外科病症·····	136	四、针灸穴位作用分类索引 ·····	142
6. 皮肤科病症·····	137	五、针灸穴位主治分类索引 ·····	145
7. 眼科病症·····	137	参考书目 ·····	151
8. 耳鼻喉科病症·····	138		

一、内 科

1. 感 冒 (伤风、重伤风、时行感冒)

感冒是常见的外感病,秋冬发病率高。以鼻塞、流涕、咳嗽、头痛、恶寒、发热为主症

病机-----卫气虚弱而感受风邪所致。秋冬多感风寒,春夏多感风热,长夏多夹暑湿。肺司呼吸,外合皮毛,开窍于鼻。风邪自口鼻而入,呈现一系列肺卫症状

	寒邪束表 肺气不宣	热邪犯肺 肺失清肃	暑湿伤表 阻遏清阳	素来体虚 表卫不固	阴虚血少 不得汗解
辨证---	风 寒	风 热	暑 湿	气 虚	血 虚
主症---	恶寒重、发热轻,无汗,头痛,鼻塞,声重	发热重、恶寒轻,咽喉肿痛口渴	头重如裹,身热不扬,肢体关节困重痠痛胸闷脘痞	反复感冒,恶寒发热,咳痰无力	身热,微恶风寒,少汗,干咳痰少
兼症---	清涕喷嚏咳痰清稀口不渴,舌苔薄,脉浮紧	咳嗽、痰黄稠头痛,目赤,黄涕,苔薄黄脉浮数	少汗,咳嗽,痰粘稠,甚则腹胀便溏,口淡腻不渴或喜热饮,舌苔厚腻或黄腻,脉缓或浮数	肢体倦怠,气短懒言,舌胖齿痕,脉浮无力	面色少华,唇爪色淡,头晕心悸,舌淡苔白,脉细
治则---	祛风散寒 宣肺解表	疏散风热 清肃肺气	清暑祛湿 解表和里	补气解表	养血解表
配穴---	列缺、迎香、合谷、风池、风门	鱼际、尺泽、曲池、内庭、大椎、外关	孔最、合谷、中腕、足三里、支沟	列缺、风门、足三里、膏肓	尺泽、鱼际、肺俞、血海、复溜
刺法---	泻法,灸法	泻法,放血	泻法,灸法	补法,灸法	补 法
耳穴-----	肺、气管、内鼻、耳尖、脾、胃				
皮肤针-----	项背部督脉、膀胱经循行部位。出血后拔罐				

2. 咳 嗽

咳嗽是肺系疾患的主要症状之一,有声无痰为咳,有痰无声为嗽。急性是外感,慢性属内伤。外感咳嗽调治失当,可转为慢性咳嗽,内伤咳嗽感受外邪,亦可急性发作。慢性咳嗽迁延日久,或年老体弱,脏气大伤,则可并发喘息,成为“咳喘”

病机——	多因气候异常或突变,人体卫外不固,风寒风热之邪趁虚侵袭肺卫,以致肺失宣肃。此类多属实证		咳嗽反复发作,伤及肺气,肺虚及脾,脾虚生湿,湿盛成痰,上干于肺,肺气不降。或因情志刺激,肝失条达,气郁化火,上逆于肺,肺受火灼	
	风寒袭肺,肺气失宣	风热犯肺,肺失清肃	脾失健运,湿痰侵肺	木火刑金
辨证——	外 感		内 伤	
	风 寒	风 热	湿 痰	肝 火
主症——	咳嗽有力,气急咽痒 痰液稀白	咳嗽频剧,气粗声哑 咽痛口干,咯痰不爽 痰黄质粘	因痒而咳,咳声重浊 痰多粘稠,色白或灰 晨起食后加重,反复 发作	咳嗽阵作,痰少质粘,气逆 作咳,胸肋引痛
兼症——	恶寒发热,无汗头痛 肢体痠楚,鼻塞清涕 苔薄白,脉浮紧	头痛身热,口渴恶风 汗出,舌苔薄黄,脉 数	胸闷脘痞,乏力纳少 舌苔白腻,脉濡或滑	面红口苦,咽喉 干痒,舌红 苔薄黄脉弦数
治则——	解表散寒 宣肺止咳	疏风清热 肃肺止咳	健脾化痰 理肺止咳	平肝清肺止咳
配穴——	列缺、合谷、肺俞、 风门	尺泽、曲泽、肺俞、大 椎	肺俞、脾俞、太渊、丰 隆	肺俞、脾俞、 太渊、经渠
刺法——	泻法、灸法	泻法、放血	补泻兼施	泻 法
耳穴——	肺、气管、神门、肝、脾			
灸法——	药物发泡灸:肺俞、脾俞、肝俞(斑蝥粉)			

(可参照诊治的疾病:急性慢性气管炎、支气管扩张、上呼吸道感染)

3. 哮 喘(吼病、盐哮、糖哮、鱼虾哮、寒哮、热哮)

哮为喉中痰鸣,喘为呼吸困难。基本病因是痰饮内伏。凡有“伏饮”素质的人遇到气候饮食失宜,或情志失常、劳累过度,均可发作

病机——感受风寒风热,嗅及花粉、烟尘、异味,肺失宣肃,津液凝聚,酿为痰饮;或因饮食不当,贪食生冷、鱼虾、甘肥等食物,脾失健运,痰浊内生,上干于肺,壅遏肺气。致使气道不畅而发。另外,情绪激动、劳累过度,亦能引起哮喘发作

寒饮伏肺
阻遏气道

热饮伏肺
肺失清肃

肺气虚弱
失其所主

中气不足
肺气虚弱

摄纳无权
肺气上逆

心气虚弱
心阳不振

辨证————— 实 证

虚 证

风 寒

风 热

肺 虚

脾 虚

肾 虚

心阳虚

主症——
呼吸困难,
喉中痰鸣,
痰稀白泡沫
受寒则发作

咳喘气粗,
痰黄质稠,
咯痰不爽,
咳引胸痛

喘促气短
气怯声低

痰多,气
喘无力

动则喘甚
呼多吸少

喘促心悸

兼症——
恶寒发热,
头身痛,无
汗,舌苔白
滑,脉浮紧

面红发热,
自汗口渴,
烦躁,苔白
脉浮洪或
滑数

面色㿖白
自汗恶风
乏力,舌淡
红,脉细数
无力

面色少华,
食少脘痞,
倦怠便溏,
舌胖嫩苔厚
腻,脉濡缓

面色黧黑,
头晕耳鸣,
腰痠足冷,
舌淡,脉沉
细无力

多汗神昏,
口唇青紫,
四肢欠温,
舌有紫点脉
无力有歇止

治则——
散寒、宣肺

清热、肃肺

健脾补肺、化痰平喘

补肾、纳气

强心、防脱

配穴——
列缺、风门
肺俞、定喘

合谷、大椎
膻中、丰隆

定喘、膏肓、太渊、
脾俞、足三里

定喘、膏肓
肺俞、太渊
肾俞、太溪

定喘、气海
关元、命门
内关、神门

刺法——
泻法,火罐

泻 法

补 法

耳穴————— 对屏尖、肾上腺、气管、皮质下、交感

灸法————— 隔姜灸:肺俞、膏肓、脾俞、肾俞(三伏灸)

4. 肺 癆(骨蒸、癆瘵)

肺癆是一种慢性传染病,以咳嗽、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦为主症

病机

肺癆的病因为癆虫侵入肺脏与内伤体虚、阴精损耗。主要病机为阴虚肺燥。重则肺肾同病兼及心肝,而致阴虚火旺;或因肺脾同病导致气阴两伤。后期肺、脾、肾三脏交亏,阴损及阳可致阴阳两虚

初期

微咳疲乏,食欲减退,体重减轻,痰中偶夹少量血丝,舌红苔薄,脉细数

后期

咳嗽加剧,或干咳少痰,或痰多,痰色或黄或白。口唇两颧色红,午后潮热,口干多饮,咯血量增多,盗汗失眠,胸闷作痛,男子遗精,女子经闭,舌绛少苔,脉细数

重症

大量咯血,声音嘶哑,喘息抬肩,唇舌紫绀,极度消瘦;或下肢浮肿,食少便溏。甚则心悸息微,肢冷汗出,脉细数无伦

治则

补虚抗癆

配穴

太渊、肺俞、膏肓、足三里、三阴交、太溪

刺法

补 法

耳穴

肺、脾、肾、内分泌、神门

(可参照诊治的疾病:肺结核)

5. 瘰 疔

瘰疔好发于颈项及耳之前后,亦可延及颌下、缺盆、胸腋因其结核累累如串珠而名瘰疔

病机

情志不畅,肝郁化火,炼液为痰,阻于经络。久则肾水亏耗而肝火愈亢,痰火互结形成结核,渐渐血瘀肉腐而溃烂不收

主症

初起一至数粒,皮色不变,坚硬能动,不热不痛。病久则增大,粘连成串,推之不能活动,微觉疼痛。将溃时皮肤暗红,疼痛加剧,溃破后脓水清稀,夹有败絮样物质

辨证

肝郁气滞

肾阴亏耗

兼感风热

兼症

精神抑郁,胸胁胀痛
皖痞纳呆,苔薄脉弦

溃破日久不愈,骨蒸潮热,神疲盗汗,虚烦不寐,舌红少苔,脉细数

并发感染,发热,头身痛,苔薄黄,脉浮数

治则

疏肝理气

滋补肾阴

疏风清热

配穴

章门、天井、内关、
足三里、足临泣

天井、少海、颈百劳、肾俞、脾俞、膏肓

曲池、支沟、章门、陶道

刺法

泻法

补法

泻法

火针

未溃瘰疔核心

挑治

第6—9胸椎旁开1.5寸

(可参照诊治的疾病:颈部淋巴结核)

6. 胃痛(胃脘痛)

胃痛的部位在上腹胃脘部近心窝处,古称“心痛”,但与真心痛有显著区别

辨证	实证				虚证	
	寒邪犯胃	湿热内郁	肝气犯胃	气滞血瘀	脾胃虚寒	胃阴不足
病机	外受寒邪,过食生冷,寒主收引,胃气不和	偏嗜辛辣甘肥,湿热内郁,胃失和降	忧思恼怒,气郁伤肝,肝失疏泄,横逆犯胃	气机阻滞,日久血瘀,络脉受损	饥饱失常,劳倦过度,脾阳不足,中焦虚寒	胃痛日久郁热伤阴胃失濡养
主症	胃脘疼痛暴作,恶寒喜暖,得热痛减	胃痛,脘腹胀满,吐后痛减	胃脘胀痛连胁,每因情志因素痛作	胃痛固定不移,痛如针刺	胃痛隐隐,喜暖喜按	胃痛有灼热感
兼症	口和不渴,喜热饮,苔白,脉弦紧	暖腐吞酸,苔厚腻,脉滑	暖气频频,大便不畅,苔薄白,脉弦	甚则吐血如咖啡,便血如柏油,舌有紫点或瘀斑,脉细涩	泛吐清水,纳差便溏,神疲乏力,舌淡脉弱	口燥咽干大便干结舌红少苔或有裂纹
治则	温中散寒	解郁泄热	疏肝理气	理气化瘀	补脾温中	益胃养阴
配穴	中脘、足三里、内关、公孙、梁丘、太冲、血海、膈俞				脾俞、胃俞、中脘、章门、足三里、内关、三阴交、照海、内庭	
刺法	泻法,寒证用灸法				补法,虚寒证用灸法	
耳穴	胃、脾、肝、交感、神门、皮质下					
拔罐	腹部、背部穴					

(可参照诊治的疾病:急慢性胃炎、胃或十二指肠溃疡及胃神经官能症)

7. 呕 吐

呕吐是一个症状,无论何种疾病,有损于胃,皆可发生呕吐。
有声无物为呕,有物无声为吐

病机-----

邪气犯胃或胃虚失和,气逆而上则呕吐

恣食生冷、肥甘、不洁食物,伤胃滞脾,食积不化

素来脾弱,运化失常,津液不布,酿生痰液,积于中焦

恼怒伤肝,忧思伤脾,肝失条达,横逆犯胃

风、寒、暑、湿秽浊之气侵犯胃腑

辨证-----

伤食

痰饮

肝郁

外感

主症-----

呕吐酸腐,得食愈甚,吐后反快

呕吐多为清水痰涎

呕吐吞酸,因情志因素诱发或加重

突然呕吐

兼症-----

脘腹胀满,暖气厌食,大便秘臭,或溏或秘,苔厚腻,脉滑实

脘闷不食,头晕目眩,心悸肠鸣,舌淡苔白

暖气频频,脘胁胀痛无定处,苔薄白,脉弦

恶寒发热,头身疼痛,苔白,脉浮

治则-----

化食导滞,降逆止呕

蠲饮化痰,降逆止呕

疏肝和胃,降逆止呕

解表和中,降逆止呕

配穴-----

中脘、璇玑、足三里、腹结、里内庭

章门、公孙、中脘、丰隆

上脘、阳陵泉、太冲、梁丘、神门

大椎、外关、合谷、内庭、中脘

刺法-----

泻法

泻法或灸法

泻法

泻法,灸法

耳穴-----

胃、肝、交感、皮质下、神门、枕

(可参照诊治的疾病:慢性胃炎、胃扩张、贲门痉挛、胃神经官能症引起的呕吐)

8. 呃 逆 (嘔、打呃)

本病以气冲上逆,喉间呃呃连声,声短而频,令人不能自制为主症。如单独发生多症轻不治而愈;如续发于其他急慢性病则症重迁延不愈

病机	胃气上逆动膈				
辨证	饮食不节 过食生冷	饮食不节 过食辛辣	情志郁怒 化火动肝	久 病 痰浊中阻	热 病 胃失濡润
主症	呃声沉缓 得热则减 胃脘冷胀	呃声洪亮 冲逆而出 喜冷饮	呃逆连声 情志不畅 诱发趋重	呃声低弱 气不得续	呃声急促 而不得续
兼症	口中和而不渴 饮食减少,小便清长,大便溏薄,舌苔白润,脉迟缓	口臭烦渴,面红,大便秘结小便短赤,舌苔黄,脉滑数	暖气胸闷,脘痞胀满,舌苔薄白,脉弦	面色苍白,手足不温,食少困倦,纳后腹胀,泛吐痰涎舌胖色淡,脉细或濡	口干舌燥,烦渴不安,消瘦颧红,舌绛少苔,脉细而数
治则	温 阳 和胃降逆	清 热 和胃降逆	疏 肝 和胃降逆	益 气 和胃降逆	滋 阴 和胃降逆
配穴	中脘、内关、足三里、膈俞				
刺法	梁 门 泻法,灸法	陷 谷 泻 法	太 冲 泻 法	气 海 补法,灸法	太 溪 补 法
耳针	膈、交感、胃、肝、脾				
皮肤针	膈俞、出血后拔罐				

(可参照诊治的疾病:膈肌痉挛)

9. 噎膈

噎为噎塞,指吞咽之时梗噎不顺;膈为格拒,指饮食不下或食入即吐。噎可单独出现,又每为膈的前驱,故往往噎膈并称

病因—— 忧思伤脾,脾伤气结则津液不布,聚而为痰;郁而伤肝,肝伤气郁则血运不畅,停而为瘀;酒食所伤,助湿生热,渐至津伤血躁

病机—— 轻症多因肝脾气结,痰气交阻;或胃津亏虚,食道涩滞,致使食物咽下不顺;重症则痰瘀互结,阻隔胃气,或因胃津亏损而耗及肾阴,久之则阴损阳衰;阳竭于上而水谷不入,阴竭于下而二便不通,称为关格,此乃阴阳离决之证

初起—— 吞咽困难,尤其是固体食物,往往梗阻难下,旋食旋吐,伴有痰涎、呃逆、嗝气,舌苔薄白或腻,脉弦缓

重症—— 梗阻逐渐加重,虽进流食,亦难咽下,食入呛咳,豆汁样痰涎,胸膈疼痛,全身消瘦,面容憔悴,舌质干老,尖红剥苔,脉细涩

津液告乏—— 由于饮食极少,津液告乏,以致大便量少秘结,小便短黄,舌光色绛或微紫,无苔,脉细数

阴竭阳微—— 长期饮食不下,面色㿗白,精神疲惫,形寒气短,面浮足肿,腹胀,脉微

治则—— 宽胸利膈

配穴—— 天突、膻中、足三里、内关、上脘、膈俞

刺法—— 补法、灸法

耳穴—— 食道、胃、耳中、神门

(可参照诊治的疾病:食道炎、贲门痉挛以及食道癌、贲门癌引起的咽下困难)

10. 腹 痛

腹痛指腹部疼痛,此症状可伴发于多种脏腑疾病

辨证———	寒邪内积	饮食内伤	肝郁气滞	脏腑阳虚
病机——	过食生冷,脐腹受寒 寒性收引,寒凝气滞 不通则痛	暴饮暴食;厚味辛辣 进食不洁之物,食积 化热,壅滞肠间,腑 气通降不利	情志不遂,肝气 郁结,肝失条达	脾肾阳虚,运化无 权,生化无源,命 门火衰,脏腑经脉 失去温煦
主症——	痛势急迫,腹部喜 温怕冷,大便溏泄 腹中雷鸣。寒凝气 滞则便秘,腹胀拒 按	脘腹胀满,痛处拒 按,痛则欲泻泻后痛 减。食积化热则便泻 不爽	腹痛连胁,痛 无定处。情志 因素为诱因	腹痛隐隐,阵发喜 按,大便溏泄
兼症——	口和不渴,小便清 利,舌苔白腻,脉沉 紧	恶食,嗝腐吞酸苔 腻,脉滑。化热则口 渴,舌苔黄腻,脉滑 数	暖气频频,善怒 口苦,舌苔薄白 脉弦	面色少华,精神疲 乏,气短怯寒,腰 膝痠沉,舌胖色淡 边有齿痕,苔白, 脉沉细而迟
治则——	散寒理气止痛	消食导滞止痛	疏肝理气止痛	补脾温肾止痛
配穴——	中脘、足三里、大 横、公孙、合谷	下脘、天枢、足三 里、里内庭	膻中、内关、太 冲、阳陵泉	脾俞、胃俞、章门 气海、关元
刺法——	泻法,灸法或拔罐	泻 法	泻 法	灸 法
耳穴———	大肠、小肠、胃、神门、交感			


(可参照诊治的疾病:急慢性肠炎、肠痉挛、肠神经官能症)

11. 泄 泻(腹泻)

泄泻的主要症状为排便次数增多,粪便稀薄,甚至如水样。若大便溏薄势缓者为泄,大便清稀如水而势急者为泻。夏秋两季多见

急性

慢性



(可参照诊治的疾病:急慢性肠炎、肠结核、肠功能紊乱、结肠过敏等)

12. 痢 疾

痢疾以腹痛、里急后重、下痢脓血为主症

病机—— 多因外受湿热、疫毒之气，内伤饮食生冷，损伤脾胃与肠腑而形成。外邪与食滞交阻肠腑，大肠传导功能失职，气血凝滞，络脉破损，遂致痢下赤白脓血

	热重湿轻	热毒壅盛 邪陷心营	邪热犯胃 胃气虚弱	感受寒湿	久痢不愈 正虚邪盛
辨证——	湿热痢	疫毒痢	噤口痢	寒湿痢	休息痢
主症——	腹痛，里急后重，下痢赤白，肛门灼热	发病急骤，便次频繁，脓血多而腐，粪臭异常，腹痛剧烈，里急后重	呕逆不食，食入即吐，口中秽臭，胸闷懊恼，痢下赤白粘稠	痢下白多赤少，带有稀水糟粕，腹痛里急后重	时发时止，发作时大便夹有脓血，偶有恶寒发热，里急后重，但症状轻缓
兼症——	初起微恶风寒，继则发热，心烦口渴，小便短赤，苔黄腻脉滑数	壮热口渴，头痛烦躁，甚则神昏痉厥，舌质深红，苔黄腻脉细数	高热，神昏嗜睡，舌质红，苔黄腻，脉濡数	形寒不渴，发热不甚，口中淡腻，头身困重，舌苔白腻，脉濡缓	偏阳虚者面色少华，大便溏薄，夹有白色粘冻，脘痞食少，舌淡苔白，脉濡缓 偏阴虚者大便粘滞，午后心烦，口干，舌光绛，脉细数
治则——	清热化湿	泄热解毒	清热醒胃	散寒化湿	温阳补气 滋阴养血
配穴——	曲池、内庭合谷、天枢上巨虚	大椎、十宣合谷、天枢上巨虚	中脘、内关、合谷天枢、上巨虚	中脘、气海、合谷天枢、上巨虚	脾俞、肾俞、合谷、天枢、上巨虚 照海、血海合谷、天枢上巨虚
刺法——	泻法	泻法、放血	补泻兼施	泻法	补法 补法
耳穴——	大肠、小肠、直肠、神门				
水针——	5%葡萄糖注射液(1ML)：天枢、足三里				

(可参照诊治的疾病：急性细菌性痢疾、中毒性菌痢、阿米巴痢疾)

13. 便秘

便秘为大便秘结不通,排便时间延长,或艰涩难下

辨证——— 热 秘

气 秘

虚 秘

冷 秘

病机——

素体阳盛,过食辛辣
少食蔬菜,阳明积热
津液受灼,腑气不通

情志不畅,气机郁
滞,肝失疏泄,传
导不利

病后产后,气血未
复,气虚转运无力
血虚肠失润下

老年下焦阳气衰而
温煦无权,阴寒凝
结,不能化气布津

主症——

大便干结不通,腹部
痞满按之有块作痛,
矢气频传,终难排出

大便秘而不甚干
结腹部胀痛,连及
两胁

腹无胀痛,小腹不
舒,虽有便意,努
责乏力,粪质松散
如糟粕

大便艰涩不易排
出甚则脱肛,或有
腹中冷痛

兼症——

面红身热,头痛口干
小便短黄,舌苔黄燥
脉滑实

纳少目眩,噫气频
作,舌质偏红或微
紫舌苔薄白,脉弦

便后疲乏,汗出气
短,面色少华,心
悸,头晕眼花,舌
淡白

面色㿖白,小便清
长,四肢欠温,腰
痠膝软,舌淡苔白
脉沉迟

治则———

清热保津通便

疏肝理气通便

补气养血通便

补肾助阳通便

配穴——

合谷、曲池、腹结、上
巨虚

中脘、阳陵泉、气
海、行间、支沟

脾俞、肾俞、大肠
俞、三阴交、足三
里、关元

气海、照海、石关
肾俞、关元俞

刺法———

泻 法

泻 法

补 法

补法,灸法

耳穴———

大肠、直肠

(可参照诊治的疾病:单纯性便秘,即习惯性便秘)

14. 脱肛

脱肛是指直肠下端脱出肛门之外,常见于体质虚弱的老人、小儿和多产妇女

辨证-----虚证

实证

病机-----多由久痢、久泻、妇女生育过多致体质虚弱,中气下陷,收授无权所致

多因长期便秘,过度努责;或痢疾痔疮急性期局部肿胀,约束受损而致

主症-----发病缓慢,初起便后能自行回纳,久则稍有劳累即发,直肠脱垂程度日趋严重,不能自行回缩,必须推托方能复位

便秘、痢疾急性期、痔疮发炎时发作

兼症-----面色萎黄,神疲乏力,心悸头晕,舌苔薄白,脉濡细

伴有局部红肿、灼热、痛痒等症

治则-----益气固脱

清泄湿热

配穴-----百会、长强、大肠俞、承山、气海、足三里、脾俞

百会、长强、大肠俞、承山、曲池、阴陵泉

刺法-----补法,灸百会

泻法

耳穴-----直肠、大肠、皮质下、神门

挑治-----在第三腰椎至第二骶椎之间,脊柱中线旁开1—1.5寸线上选点