

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷三十二



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

本草綱目卷三十二目錄

果之四

味類十三種

內附四種

秦椒

本經

蜀椒

本經

崖椒

圖經

蔓椒

本經

地椒

嘉祐

胡椒

唐本

畢澄茄

開寶山胡椒附

吳茱萸

本經

食茱萸

唐本即辣子

鹽麩子

開寶咸平樹酸角醎草附

醋林子

圖經

茗

唐本即茶

臯蘆

拾遺

右附方舊五十四新九十六

本草綱目卷三十二目錄

計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天水粒細者善蘇頌謂其秋初生花蓋不然也

修治

同蜀椒

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰生溫熟寒有毒權曰苦辛之才曰惡苦葶防葵畏雌

黃主治除風邪氣溫中去寒痺堅齒髮明目久服輕

身好顏色耐老增年通神

本經

療喉痺吐逆疝瘕去老

血產後餘疾腹痛出汗利五臟

別錄

上氣欬嗽久風濕

痺

孟詵

治惡風遍身四肢痺痺口齒浮腫搖動女人月

閉不通產後惡血痢多年痢療腹中冷痛生毛髮滅

藍田秦嶺間大有之頌曰今秦鳳明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月十月采之爾雅云檳大椒郭璞注云椒叢生實大者為檳也詩唐風云椒聊之實繁衍盈升陸璣疏義云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑澤味亦辛香蜀人作茶吳人作茗皆以其葉合煮為香今成臯諸山有竹葉椒其木亦如蜀椒小毒熱不中合藥也可入飲食中及蒸鷄豚用東海諸島上亦有椒枝葉皆相似子長而不圓甚香其味似橘皮島上羣鹿食其葉其肉自然作椒橘香今南北所生一種椒其實大於蜀椒與陶氏及郭陸之說正相合當以實大者為秦椒也宗奭曰此秦地所產者故言秦椒大率椒株皆相似但秦椒葉差大粒亦大而紋低不若蜀椒皺紋為高異也然秦地亦有蜀椒種時珍曰秦椒花椒也始產於秦今處處可種最易蕃衍其葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也范子

計然云蜀椒出武都赤色者善秦椒出隴西天水粒細者善蘇頌謂其秋初生花蓋不然也

修治

同蜀椒

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰生溫熟寒有毒權曰苦辛之才曰惡苦葶防葵畏雌

黃

主治除風邪氣溫中去寒痺堅齒髮明目久服輕

身好顏色耐老增年通神

本經

療喉痺吐逆疝瘕去老

血產後餘疾腹痛出汗利五臟

別錄

上氣欬嗽久風濕

痺

孟詵

治惡風遍身四肢痺痺口齒浮腫搖動女人月

閉不通產後惡血痢多年痢療腹中冷痛生毛髮滅

癰能下腫濕氣震

附方舊膏痺尿多其人飲少用秦椒二分出汗瓜蒂二分為末水服方寸七日三

服傷手足心腫乃風也椒鹽末等分醋和傅之良損瘡中風

寒類要以麪作餅飽秦椒於灰中燒之令熟斷久患口瘡

開口封於瘡上冷即易之孟詵食療

飯壓下重者可再服以瘥為度食療本草牙齒

風痛秦椒煎醋含漱百蟲入耳椒末一錢醋半盞浸良久少滴入自出

蜀椒本經校正自木部移入此

金方續千

釋名巴椒別錄漢椒華川椒目綱南椒炮炙唐蔎唐點椒

時珍曰蜀古國名漢水名今川西成都廣漢潼川諸處是矣巴亦國名又水名今川東重慶夔州順慶閬中諸處是矣川則巴蜀之總稱因岷沱黑白四大水分東西南北為四川也

集解

別錄曰蜀椒生武都山谷及巴郡八月采實陰乾弘景曰蜀郡北郡人家種之皮肉厚腹裏白

氣味濃江陽晉康及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴郡者恭曰今出金州西域者最佳頌曰

今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之木高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食四月結子無花但生於枝葉間顆如小豆而圓皮紫赤色八月采實焙乾江淮北上亦有之莖葉都相類但不及蜀中者良而皮厚裏白味烈也時珍曰蜀椒肉厚皮皺其子光黑如人之瞳人故謂之椒目他椒子雖

光黑亦不似之若土
椒則子無光彩矣

修治

數曰凡使南椒須去目及閉口者以酒拌濕蒸

勿令傷風也宗奭曰凡用秦椒蜀椒並微炒使出汗
乘熱入竹筒中以梗搗去裏面黃凝取紅用未盡再
搗或只炒熟隔紙鋪地上
以碗覆待冷碾取紅用

椒紅氣味辛溫有毒

別錄曰大熱多食令人乏氣喘
促口閉者殺人說曰五月食椒

損氣傷心令人多忘李廷飛曰久食令人失明傷血
脉之才曰杏仁為之使得鹽味佳畏款冬花防風附
子雄黃可收水銀中其
毒者涼水麻仁漿解之

主治邪氣欬逆溫中逐骨節

皮膚死肌寒熱痺痛下氣久服頭不白輕身增年

本經

除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食

腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪癥結水腫黃

疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服開腠理通血脉堅齒髮

明目調關節耐寒暑可作膏藥

別錄

治頭風下淚腰脚

不遂虛損留結破血下諸石水治欬嗽腹內冷痛除

齒痛

甄權

破癥結開胸治天行時氣產後宿血壯陽療

陰汗暖腰膝縮小便止嘔逆

大明

通神去老益血利五

臟下乳汁滅癥生毛髮

孟詵

散寒除濕解鬱結消宿食

通三焦溫脾胃補右腎命門殺蛇蟲止泄瀉

時珍

發明

頌曰服食方單服椒紅補下宜用蜀椒乃佳段成式言椒氣下達餌之益下不上衝也時珍曰

椒純陽之物乃手足太陰右腎命門氣分之藥其味辛而麻其氣溫以熱稟南方之陽受西方之陰故能入肺散寒治欬嗽入脾除濕治風寒濕痺水腫瀉痢入右腎補火治陽衰洩數足弱久痢諸症一婦年七十餘病瀉五年百藥不效予以感應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃摻加椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服之即止此除濕消食溫脾補腎之驗也按歲時記言歲旦飲椒栢酒以辟疫癘椒乃玉衡星精服之令人體健耐老栢乃百木之精為仙藥能伏邪鬼故也吳猛真人服椒訣云椒稟五行之氣而生葉青皮紅花黃膜白子黑其氣馨香其性下行能使火熱下達不致上薰芳草之中功皆

不及其方見下時珍竊謂椒紅丸雖云補腎不分水火未免誤人大抵此方惟脾胃及命門虛寒有濕鬱者相宜若肺胃素熱者大宜遠之故丹溪朱氏云椒屬火有下達之能服之既久則火自水中生故世人服椒者無不被其毒也又上清訣云凡人吃飯傷飽覺氣上衝心胸痞悶者以水吞生椒一二十顆即散取其能通三焦引正氣下惡氣消宿食也又戴原禮云凡人嘔吐服藥不納者必有虵在膈間虵聞藥則動動則藥出而虵不出但於嘔吐藥中加炒川椒十粒良蓋虵見椒則頭伏也觀此則張仲景治虵厥烏梅丸中用蜀椒亦此義也許叔微云大凡腎氣上逆須以川椒引之歸經則安

附方

舊十二新

椒紅丸

治元臟傷憊目暗耳聾服之百日覺身輕少睡足有力是

其效也服及三年心智爽悟目明倍常面色紅悅髭髮光黑用蜀椒去目及合口者炒出汗曝乾搗取紅

一斤以生地黄搗自然汁入銅器中煎至一升候稀稠得所和椒末丸梧子大每空心暖酒下三十九合

藥時勿令婦人鷄犬見詩云其椒應五行其仁通六義欲知先有功夜間無夢寐四時去煩勞五臟調元

氣明目腰不痛身輕心健記別更有異能三年精自秘回老返嬰童康強不思睡九蟲頓消亡三尸自逃

避若能久餌之補益心腎仙方椒苓丸補益心腎明目駐顏順氣祛風延年真

神仙應可冀川椒一斤炒去汗白茯苓十兩去皮為末煉密丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下忌鐵器邵真人經

驗虛冷短氣川椒三兩去目并合口者以生絹袋盛浸無灰酒五升中三日隨性飲之腹

方虛冷用生椒擇去不折者用四十粒以漿水浸一宿令合口空心新汲水吞下久服暖臟腑駐

顏黑髮明目令人心腹冷痛以布裹椒安痛處用熨思飲食斗門方

斗熨令椒出汗即止

孫真方冷蟲心痛川椒四兩炒出汗酒一椀陰冷入腹

有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿日夜疼悶欲死以布裹椒包囊下熱氣大通日再易之以消為度千

金呃噫不止川椒四兩炒研麪糊九梧子大每服傳

尸勞症最殺勞蟲用真川椒紅色者去子及合口以黃草紙二重隔之炒出汗取放地上以砂盆

蓋定以火灰密遮四旁約一時許為細末去殼以老酒浸白糕和丸梧子大每服四十丸食前鹽湯下服

至一斤其疾自愈此藥兼治諸痺用肉桂煎湯下腰痛用茴香湯下腎冷用鹽湯下昔有一人病此遇異

人授是方服至二斤吐出一虫如蛇歷節風痛白虎

而安遂名神授九陳言三因方風痛甚肉理枯虛生蟲遊走痒痛兼治寒濕脚氣川