

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第二百四十四卷目錄

醫部全錄 二百二十四

風門八

風方

鍼灸

醫部全錄 二百二十四

風門八

風方

鍼灸

中風口噤不語心煩性惚手足不隨或腹中痛滿或
時覺復起伏脇肝末五升水八升攪逐清漚之下
中風噤口瘡瘡一切風刺針灸并灸之
麥林丹治中風不語刺針灸并灸之
銅絲二兩乳細水化去石煖火熬乾取辰日辰時辰
位上灸合再研入麝香一分糯米粉和丸彈子大
陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒下餘風痰砂酒
化下吐由青風瀉下惡物大效治小兒用散雲丹
銅絲不計多少研粉餅餅丸茨子大每酒清酒化
服丸須食吐涎如神效
中風噤口瘡生齒牙關閉及血熱結喉處即正烏
雞亦可

中風口噤用雄黃荊芥穗等分末大豆淋酒服一錢
中風口噤用雄黃荊芥穗等分末大豆淋酒服一錢

中風口噤新石灰一合酢炒調如泥塗之左塗右
塗左立便寧

中風口噤不遂取烏鴉全者泥泥固濟火煨為末
和酒服之

風中心氣風熱手足不遂及風痺不任筋脈五錢
煇爛藥用無肉一斤切如常法調和作醃醋空肚服
之

中風口噤不知人事白木四兩酒二升煮取一升頓
服

男子諸風四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛
蘇木蘇川烏頭生用等分末米酢和丸梧子大
每服二九溫酒鹽湯下

偏風不遂皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細
剉生絹袋裏於不津器中用無灰酒二十浸之重封
春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令饑然不得大
醉酒盡再合無不效驗合之切忌雜大婦人見

中風口噤通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半
升服

中風不語獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有
聲以藥酒熱投蓋之其久溫服三合未瘳再服

熱風癱瘓常舉發者羌活二斤樓子一升為末每酒
服方寸匕日三服

喉閉口噤羌活三兩麥子二兩木煎一鍾入白漿
少許灌之取效

暗風卒倒不省人事細麥末吹入鼻中

諸風拘攣偏於血氣不遇及癱瘓取屈筋四兩煉淨
每日空心取二匙和溫酒服

中風噤口取鹿肉和生椒同搗之正則去之

鹿茸酒治風癱瘓

一切偏風口噤用荊芥一升青蘘蒿一斤同
入砂釜內研爛生絹袋計於磁器中煎成膏連去滓
三分之一將一分日乾為末以膏和丸梧子大每服
三十九白湯下早暮各一服忌動風物

中風口噤刺標為末酒服一錢立愈名刺散前
後用之其驗

風痰綿綿細剉炒香益薑酒中每日溫飲服之
癱瘓走痛用蠟虎一枚炙黃陳皮五分磨末一錢
甘草乳香沒藥各二錢半為末每服三錢水煎服

風痰癱瘓茵陳蒿一斤林米一石糖三斤和勻如常
法醃酒服之

六十二種風癱瘓內血氣刺用紅花一大兩分爲
四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服

一切風疾十年二十年者牛旁根一升生地黃枸杞
子牛膝各三升用炭盛藥浸無灰酒三升內每任意
飲之

老人中風口目瞶約煩悶不安牛旁根切一升去皮
壓乾研為粉白米四合淘淨和作餅乾餅中煮加
蔥散五味空心食之極效

中風舌強不語目瞶不轉煩煩為難雖多治淨以
酒五升煮取二升去滓分作三次連服之食飲漸
服取小汗

中風虛弱半壯一具梗米二合和飯煮飯以作食
一切風毒并殺三蟲瘡癰能進食若病後虛心悶
發熱即宜服之五月午時附地用取桑耳葉洗

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第二百四十四卷目錄

醫部全錄 二百二十四

風門八

風方

鍼灸

醫部全錄 二百二十四

風門八

風方

鍼灸

中風口噤不語心煩性惚手足不隨或腹中痛滿或
時經復起伏脇肝末五升水八升攪逐清漚之下
中風喘急者一切風刺針案什飲之
麥林丹治中風不語刺逆氣並及一身風癱用生
銅錢二兩乳細水化去石熨火熨乾取辰日辰時辰
位上灸合再研入麝香一分糯米粉和丸彈子大
陰乾卒中者每丸作二服薄荷酒下餘風珠砂酒
化下吐由青風瀉下惡物大效治小兒用綠雲丹
銅錢不計多少研粉餅銅錢九次子大每酒清酒化
服一丸須臾吐涎如神效
中風喘急取生薑劈開腹及血熱貼喉處即正烏
雞亦可

中風口噤用雄黃刺并通等分末大豆淋酒服一錢
中風口噤用雄黃刺并通等分末大豆淋酒服一錢

中風口噤新石灰一合酢炒調如泥塗之左塗右
塗左立便寧正新法
中風喘急不語取烏鴉全者泥混酒清火煨為末
和酒服之

風中心氣風熱手足不遂及風癱不任筋脈五錢恍
惚煩躁用熊肉一斤切如常法調和作醃醋空肚服
之

中風口噤不知人事白木四兩酒二升煮取一升頓
服

男子諸風四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛
蘇木蜜蘇川烏頭生用等分為末米酢和丸梧子大
每服二十九溫酒鹽湯下

偏風不遂皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細
剉生絹袋盛於不津器中用無灰酒二十浸之重封
春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令饑然不得大
醉酒盡再合無不效驗合之切忌雜大婦人見

中風口噤通身冷不知人獨活四兩好酒一升煎半
升服

中風不語獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒有
聲以藥酒熱投蓋之其久溫服三合未瘳再服

熱風癱瘓常舉發者羌活二斤樓子一升為末每酒
服方寸匕日三服

喉閉口噤羌活三兩牛膝子二兩水煎一鍾入白漿
少許灌之取效
暗風卒倒不省人事細辛末吹入鼻中

諸風拘攣偏於血氣不遇及癱瘓取鹿脂四兩煉淨
每日空心取二匙和溫酒服

中風喘急取鹿肉和生椒同搗之正則去之
鹿骨鹽酒治風癱瘓

一切偏風口噤用青刺芥一斤青蘆根一斤同
入砂釜內研爛生絹袋計於磁器中煎成膏連去滓
三分之一將一分日乾為末以膏和丸梧子大每服
三十九白湯下早暮各一服忌動風物

中風口噤刺標為末酒服一錢立愈名刺散前
後用之其驗

風痰綿綿細剉炒香益薑酒中每日溫飲服之
癱瘓走痛用蠟虎一枚炙黃陳皮五分磨末一錢
甘草乳香沒藥各一錢半為末每服三錢水煎服

風痰擊急齒陳高一斤林米一石糖三斤和勻如常
法醃酒服之

六十二種風癱內血氣刺用紅花一大兩分爲
四分以酒一大升煎鍾半頓服之不止再服

一切風疾十年二十年者牛旁根一升生地黃枸杞
子牛膝各三升用炭盛藥浸無灰酒三升內每在意
飲之

老人中風口目瞶約煩悶不安牛旁根切一升去皮
壓乾研為粉白米四合淘淨和作餅乾餅中裏加
蔥散五味空心食之極效

中風舌強不語目瞶不轉頭為難症 傳多治淨以
酒五升煮取二升去滓分作三次連服之食飯漸
服取小汗

中風虛弱半壯一具梗米二合和飯煮飯以作食
一切風毒并殺三蟲瘡癰能進食若病後腹滿心悶
發熱即宜服之五月五日午時地用取桑耳葉洗

暴揭下飾每服方寸匕酒或藥水下一夜三若覺吐逆則以漿凡服藥計方寸數也風輕者日二服若身體作寒或麻豆出此爲風毒出也可以針刺瀉去黃汁乃止七月七日九亦可採用

一切風氣耳聾一石切和寒薑五升作塊於高艾中置二十日成餅取米一斗炊作飯香冷暖入麴三升釀之封七日成熱每空心暖服神驗對此酒可兩重布不得令密刺則出忌房內狹肉

中風癱瘓手足不舉用山甲左蠲用右田右蠲用左甲炮然大川烏新炮然紅海蛤研子大者各二兩爲末每用半兩湯炒白汁和成厚餅徑寸半隨左右貼脚心縛定密至安生以膠浸熱湯盆中待身瘳汗出急去藥口謹避風自然手足可舉半月再行一次除根忌口連愈調養亦治諸風疾

中風宜服藥食丸於夏五月以來收積發母去地五寸剪利以溫水洗去泥土摘髮及枝頭凡九蒸九曬不必太燥但以取足爲度仍將湯高木槌丸如梧子大空心溫酒或水飲下三十九丸服至一千丸所患愈即不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復舊至五千丸當復壯服後復喫三五匙壓之五月五日探者佳

中風諸病麻黃一秤去根以玉相和日卯日取東流水三石半以淨綿盛五七斗先煮五沸掠去沫洗旋澤水盡至三五斗濾去黃澱澄足濾去滓取清再將至一斗再濾再濾取汁再將生升半爲度密封收之二三年不妨每服二匙熱湯化下取汁終時收動機勿令著忌忌了仍忌雞犬豬人之此則守

動機勿令著忌忌了仍忌雞犬豬人之此則守

鼻竇方也
手足偏風漸熱藥火煨厚鋪於上趁熱服於上冷復身之冬月取根香碎熟熱用
半身不遂失音不語取麻子油一升酒一斗銅鍋盛油煮酒中一日煮之令熟細細服之
口內刺針麻子仁仁切半左貼右貼左即正
又方用莖麻子仁七七粒研作餅右貼安在左手心左囑安在右手心却以銅孟盛藥木坐案上冷即換五六次即正也

又方用寬麻子仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用
中風不省牙關緊急者鑿齒一兩去苗頭還煎防風湯浴溫焙乾切炒微焙色爲末每服半錢小兒減半溫水調灌以吐涎爲效木吐再服

溫水調灌以吐涎爲效木吐再服
中風不語如曳鋸口中涎沫壅盛一分兩星一箇去浮皮於臍上刺一坑納入陳醋二條十四面火溫黃色研爲末生麝九小豆大每二九酒酒下

中風氣厥痰壅骨不知人六脈沉伏生附子去皮生南星去皮生木香半兩每服四錢黃九片水一盞煎七分溫服之

風寒濕痹麻木不仁手足不遂生川烏末每以香白米煮粥一盞入末四錢燒熟將所下薑汁一匙蜜三匙送空服之或入葱白末一錢此湯極驗

體虛有風外受寒濕身如在空中生附子生天南星各一錢生薑十片水一盞半慢火煮服
口眼喎斜生烏頭黃藥各等分爲末每用一字啼入鼻內取津吐連立效無此名通關散

口卒噤閉用附子末吹入喉中瘳千金
半身不遂遂令瘳莊用附子一兩以無灰酒一升浸一七日隔日飲一合
諸風不遂用生草烏頭煎黃沙等分爲末取生地龍搗和入少酢藥丸梧子大每服四五丸白湯下甚妙勿多服恐麻人

又方用草烏頭西兩去皮大豆半升鹽一兩同以砂飛炙三伏時去豆將烏豆入木臼搗三百杵作餅乾爲末酒調丸梧子大每空心溫湯下十九名至黃丹

一切頑風生草烏頭生天麻各洗等分搗爛絞汁銀盆中糊一小坑其下燒火將盆放坑上每日用竹片撈一次夜則露之曬至成膏作餅小錢子每一錠分作三服用葱湯自然汁和好酒熱服

一切風證不問頭風痛風黃獨中風風痺生瘰癧頭一斤生川烏頭一枚生附子一枚並爲末煮薑一升湯如泥和作餅子以草鋪盤內加棉絮於上各餅於葉上又鋪草蓋之待出汁黃一日夜乃曬之香爲末以生薑取汁煮麝丸梧子大初服三十丸日二服服後身汗出即愈避風

諸風口喎天南星泡制大人三錢小兒三錢生薑五片薑葉一錢木煎減半入雄猪膽少許溫服
口眼喎斜天南星生研末自然薑汁調之左貼右貼左

星香散治壯人風痰及中風氣初起用南星四錢木香一錢水一盞生薑十四片煎六分溫服
角弓反張南星半盞等分爲末薑汁竹瀝酒下一錢

仍食印堂

骨軟風疾腰膝疼痛行步不得通身痠痛用何首烏大面有花紋者同牛膝各一斤以好酒一升浸七宿暴乾木口碎末煮肉和九糖子大每一服三五十九空心酒下

大風半身不遂蓋風濕土氣盛慰之藥即止

一切諸風用青風藤出太平扶港上者二月受之

不拘多少入釜內微火熬七日夜成膏器收用時先備三三五五

身上拍一掌其後通身發痒不可當以梳梳之要痒止飲冷水一口即解風痺皆愈避風數日良

一切風痛風濕百靈藤一斤到水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服

三十六風不能治者悉效甚諸薄切日乾三斤盛以絹袋酒一斛懸之密封一百日曬之如菜蔬色以

主風丹世傳宋時東京閩河掘得石碑梵書大篆一時無能識者具人林靈素述牛耕澤乃是治中風方

名去風丹也時云天生靈草無根驗不在山間不在岸始因發覺逐東風況桃杏香飄水面神仙一味風

却不算豆淋酒化服三九鐵錢面上也出汗其法以紫香浮化藥為細末燉蜜和九糖子大每服一粒以豆淋酒化下治左癱右瘓三十六種風偏正頭風

口眼喎斜大風癰一切無名風及脚氣并打撲傷折及胎孕有傷服過百粒即愈全人此方後人易名紫竹一粒丹

諸風癱瘓筋骨不收用白龍鬚根皮一兩開半花即

老花七分好燒酒三斤封固煮一柱香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃臥時服服至三五盃見效但知痛者可治

風氣脚腫用孔公參二斤石斛五兩以酒二斗浸服

能手麻主偏風口喎手足癱瘓補虛益陽去冷氣風

癰以醇酒浸浸火令溫空心服之取微汗

風病癰麻火麻花四兩草烏一兩炒存性為末煉蜜調成膏每服三分日湯調下

火麻仁取汁煮粥去五臟風潤肺治關節不通中風口喎二升吳茱萸一升一味以水七升煮取三升漸飲之

肢風口喎角弓反張酒一斗應二斤煮令得六升每服一升稍服得愈

卒中風口喎不正取青末如豆大一枚口內含之即愈

卒不得語酒五合和人乳汁煉半分為二服即能言矣

卒患偏風口喎語澀取末中白龍鬚煮青煎也摩耳下嚥向左摩右向右摩左即正

暴得風疾四肢癱瘓不能行取大豆三升淘淨蒸溫以酢二升便入甕中鋪於地上設席豆上令病人臥之仍重蓋五六層衣鋪漸漸却衣仍令入於被內引挽學急處更蓋豆再作并飲調湯如此三日三夜即休

大豆炒黑投酒中飲之治風癱瘓口喎

風入腦中以大豆一斗水五斗煮取一十二升去滓入美酒半煎取九升服取汗神驗

卒風不語大豆煮汁煎稠即愈之并飲汁

卒不得語煮豆汁加入美酒服之

手足不隨或三升水九升煮二分三服

又法或一升微熬煎酒三升酒中三指溫服常令微醉為佳

五加皮酒去一切風濕痺痛壯筋骨填精補髓用五加皮刮去青煎汁和麴米釀成飲之或切碎煮酒酒氣或加當歸牛膝地榆酒藥

女貞皮酒治風虛補腰膝女貞皮切片浸酒煮飲之中風風濕不得屈伸用橘樹皮切切一升酒二升洗一宿每日溫服半斤酒盡再作

蘇以仁酒去風濕強筋骨填精補髓健脾胃用絕好蘇以仁粉同麴米釀酒或煮羹煮酒飲之

百靈藤酒治諸風百靈藤十斤水一石煎汁三斗入糯米三斗神麴九斤如常釀成二五日更炊糯飯投之即熱酒清日飲以汁出為度

白石美酒治風濕脚膝肢節濕痺及腎虛耳聾用白石美粒石般酢洋七次各五兩細茶燉酒中五六日溫飲酒少更淨之

再服忌酒生冷再服忌酒生冷再服忌酒生冷再服忌酒生冷

薯蕷酒治諸風肥壯脾胃用薯蕷粉同麴米釀酒或同山黃五味子人參諸藥浸酒煮飲者水酒治一切風濕筋骨諸病駐顏色耐寒者用水

三十斤去皮搗以東流水三石漬三十日取汁第一夜浸麴米釀成飲
三年中風松葉一斤細切以酒一斗煮取三升頓服汗出立瘥

南條治治風濕逐冷除痺痛強腰脚石麻煎汁同麴米釀酒飲

中風不省澀澀口噤語言不出手足難與得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人柏葉一握去枝葉白一握連根研碎泥蒸艾酒一升煎一二十沸溫服如不進酒分作四五分服方進他藥

中風口喎青松葉一斤搗汁清酒一升浸一宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

根妙酒治中風身直口僻服急用枳殼刮茹浸酒飲之

諸風毒用牛蒡根切片浸酒飲之
偏風不遂失音不語生吞杏仁七枚不去皮尖日加至七七枚周而復始食後仍飲竹瀝以蠶為度
摩仁酒治骨節風毒痛不能動者取大罇中仁炒香袋盛浸酒飲之

薑沙酒治風濕癱瘓諸節不隨腹內痛用原沙炒黃袋盛浸酒飲
花蛇酒治風濕癱瘓急疼痛瘡疥癩用白花蛇一條盛同麴至缸底糯飯蒸之三七日取酒飲又有藥葉酒方亦多
三六風結毒為患一頓水一頓取汁入蜜蠟三兩重成膏塗之
非揚汁服治白人中風失音

卒風口偏不語及角弓反張煩亂欲死及鼓脹不消以雞屎白一升炒焦投酒中待紫色去滓飲名紫酒
身上浮風癢黃汁治之價風半日

卒然中風防風劑芥一兩升麻半兩薑三片水一盞煎半盞以蒜白汁研取漿半盞和勻灌之如手足麻痺以羌活黃湯洗之

中風口喎黃菊子牙皂美各一錢以水煎取汁吐諸風諸痛用瓜蒂炒黃為末量人以酸漿水一盞調下取吐風濕如喉相半錢溫氣解諸加赤小豆末一錢有蟲加狗油五七點雄黃一錢甚則加羌花半錢立吐蟲出

風濕暴作氣塞倒仆用瓜蒂為末每用一二錢膩粉一錢以水半合調灌良久涎自出不出含沙糖一塊下咽即涎出

男女諸風若後風尤妙蠶絲草根五錢五加皮一兩防風一錢為末以烏雞骨一斤重者水內淹死去毛燉軟作肉生入藥勻下麻油些少炒黃召隨人量入酒裏熟先以排風藤煎湯沐浴頭身乃飲酒食

雞發出粘汗即愈如不沐浴必發出汗丹乃愈
中風口喎面目相引偏僻煩勞舌不可轉伸心酒寒取汁布布蘸病上正即止左喎搗右右喎搗左常用大效

中風逆冷吐清水短喘轉呼桂一兩水一升半煎半升冷服
中風失音輕者舌下壓汁

又方桂末三錢水二盞煎一盞服取汁
口目喎斜舌唇爛煙瘡之以順其血脈
漆律香青麻一切風

壯風金類真乳香二斤白蜜二斤容器合煎如鴛每服二匙
中風失音妙槐花三更後仰臥嚼咽

中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取一升稍服之
夜合枝治治中風攣縮用夜合枝柏枝槐枝桑枝石櫟枝各五兩並生剉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢紅樹七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆熟蒸入麴與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也

中風口喎不開痰涎潮壅大皂角一挺去皮猪脂塗炙黃為末每服一錢湯酒調下氣壯者二錢以吐

出風涎為度
中風口喎鼻角五兩去皮為末三年米酢和之左喎塗右喎塗左乾更上之

一切諸風不問遠近用經麥半斤切枝亦可剉半升升水五升煮一升清酒入白蜜五合竹瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一伏時每服一小盞日三服

中風口喎白豆七枚去皮研左喎搗右手心右喎搗左手心仍以暖水一盞安藥上須臾即正去
中風不語穀樹枝葉剉細湯煮汁出隨多少日飲之

服之又水煎如茶服
一百六十種惡風取葉本剉一兩水煎服
癰瘰不遂天麻苗各定風草又名赤箭不爲風所動

風癩痒毒菜黃一升酒五升羹取一升半溫洗之立止食

一切風桑枝末生葉者剉炒水煎如茶每服一盞久服則終身不患偏風又可預防風氣霜後煮湯沐手足去風痺巨勝本草

中風口噤不語煩悶竹瀝一升飲之連飲佳
風痺恍惚竹瀝二升生葛汁三升薑汁五合相和服

名曰竹瀝湯
中風語澀及風寒濕痹取烏雞肉作羹入葱薑椒鹽
油醬炙熟食之

中風口眼喎斜取鯽魚大者以鍼刺頭上出血左斜
塗右右斜塗左正則洗去鱗放水中得效

中風失語不語煩熱取汁服一合日一又風癱人
喫含消藥不限多少旬日頓爽

尖熬令黑烟出熱研如脂膏以酒三升攪和服煖臥
取汗不過三度癰食醫
心鏡

及瀉風疥癬惡瘡用蛇蛇肉一斤羌活一兩絹袋盛之周糯米二斗蒸熟安麴於缸底置蛇於麴上乃下

御密蓋特煎取酒以蛇蛤研和藥其酒每隨量溫飲
數杯忌風及怒事亦可袋盛浸酒飲方集

取枝葉秋冬取根皮細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨鍋慢火煎如稀飴瓷瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方入童子小便同煎

一宿長流水上洗半日生絹袋盛掛風處令乾每日
鹽湯下三十粒極能搜風亦消虛腫

中風煩熱瘡痒醒醐四兩每半匙溫酒和服日一
中風口喝取蜘蛛研摩偏急頻上候正即止千金
難愈留風及者風一即不能復得無口舌瘡之患文

粥如此三四劑即止若不喫粥令人嘔逆黃清方
風淫濕痺手足不舉筋節攣疼先與通關散次以全
椒七箇瓦炒入麝香一字研勻酒三盞空心調服如

中風癱瘓遺精散用五靈脂研末以水飛去土面黑濁下面沙石研末每服二錢熱酒調下日一服總服小續命湯奇效良方

中風痰癰四肢不收皆值昏餅就如菜豆太研新汲水調下少頃以熱水投之六味即愈未吐再服
手足不遂大風及丹石熱風不遂用消石一兩生烏麻油二斤蜜餞中以上整蓋口抵泥固渾火煎初時氣腥惡則氣香更以上生麻油二升合煎得所收不津
毒中服時坐至中重作小低屋於火於內服一大合發汗力壯者日一服三七日頭面痼瘡皆滅也然必以火為便

二月九日米歲癰根切碎一石以水二石煮之從旦至夜以手攪布囊榨取汁熬稠其膏臘為末同煎至可丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服毒氣腫痛皆消中風濕毒去面數益顏色久服延年

天麻丸消風化痰清利頭目寬利腦治心忪煩悶頭暈欲倒項急背拘攣神昏多睡肢節煩痛及清瘡癰腫正頭痛鼻面目虛浮宜服之天麻半兩荳蔻二兩為末煉蜜丸如天子大每食後服一丸茶酒任下

中風偏癱身不遂者用雞黃以薄紙成餅攤紙上貼不痛處上令通但除七孔其痛處不糊以竹雞黃為末二錢老牛加麝香一錢研勻敷酒清氣就發覺則藥行惡風口吐惡物身出臭汗如惡乃愈去紙紙別濕草湯浴之藥以酒煮食十日手足如故

日服膏料活腦膏切尾去初吻貼之即正
一切風痰白通氣七面也者細研蜜汁調薄之
白龍腦治男子婦人風濕腰膝疼痛左癱右瘓口日

喝針及毒後氣血流散散骨痛頑日昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癰瘡不可服研末每服一錢氣弱者七分無及酒下密塞隨左右貼臥待汁出目乾勿多蓋紙三日勿下牀見風一方得疾速者用未三錢安瓶裏酒一壺每日先服根梗湯少頃飲酒二壺早一服晚一服

槐膠治一切風化癰肝臟風筋脈抽掣及急風口噤或四肢不收頭癰或毒風周身如蟲行或破傷風口腫偏斜腰背強硬任作湯散九煎雜諸藥用之亦可男女中風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎服方寸調服立吐惡物癰瘡

胡麻餅食不生風病風人久食則步履端正語言不蹇
威靈仙治風通十二經脈此藥朝服暮效疏通五臟六腑令出宿水微利不瀉人服四肢輕健手足溫燥專治男婦中風手足不遂口眼喎斜骨節風胎胎風頭風白癰風心風大瘰癧皮風瘡癩手足頑癢言語蹇澀行立不得風疥癬毒濕熱浸淫面黃氣急腹脹

腰重陰腫骨節痛人月水不來動經多日內服威靈仙外用煎酒頻洗無不愈用威靈仙一味洗淨為細末用好酒和令微濕入在竹筒內塞口九蒸九曬如乾漆以煉蜜和九栲桐子大每服二十九酒送下

鍼灸

靈樞經曰偏枯身偏不用而痛言不覺忘不亂病在分脈之問也鍼取之益其不足損其有餘力可復也痺之為病也身無痛者四肢不收智亂不識其言微如可治甚則不能言不可治也病先起於陽後入於陰者先取其陽後取其陰浮而取之

中藏經曰風中有五者謂心肝脾肺腎也心風宜於心俞灸之肝風宜於肝俞灸之脾風宜於脾俞灸之腎風宜於腎俞灸之肺風宜於肺俞灸之
甲乙經曰口僻癰邪及衝支下關主之面目惡風寒顛癰痛招搖視瞻喪症口僻巨顛主之

口不能水變喎僻水瀦主之
口僻癰邪關主之
惡風口沫出上關主之
偏枯四肢不用善驚大巨主之
大風逆氣多寒善悲大橫主之
頭身風善嘔吐寒中少氣掌中熱肘急腋過關使主之

足下後失履衝陽主之
口噤不可開支溝主之
痺痿痺痺不用得物不收合谷主之
大風惡風不知所痛喎以善驚癰天井主之
偏枯臂腕痺痛肘屈不得伸手又風頭痛痛出肩臂痛項痛惡煩滿五指掣出不屈伸肢體失主之

風眩暈中伏瘕瘕痛瘕積癰瘕不止五指端痛

足不任地湯泉主之

偏枯不能行大風數動不知所痛如見星滿黃小

腹熱咽乾煩渴主之渴在陰陽右少陰俞先刺陰陽

後刺少陰在橫骨中

風足四肢痠痛復留主之

風從頭至足面目赤口痛舌解主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

大風頭汗發汗後脫髮主之

偏大灸心輪灸灸手五里灸灸手龍穴灸灸手少陽

灸灸足五里灸灸足龍穴灸灸足陽明灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽灸灸足少陽

寤寢虛煩大藥木和服之又針足中趾頭去甲如

韭菜又刺足大趾甲下內側去甲三分

眠脚動口唇偏痛皆風入脈志與大痛命湯附子散

摩神明膏丹參膏依伏牙車急急之喉痹舌燥亦刺人厥使

人瘡死卒死口眼歪斜伏牙車急急之喉痹舌燥亦刺人厥使

肝軟和華血及龍血瘰癧復發灸灸陽明瘰癧文亦曰

際送左右隨年壯報之至二報三日不遷更報之

備門事報曰卒暴中風口之針灸以承泣口之喎突

以地倉俱效但不得泄氣氣風所陷故宜灸

偏上不得出下不得泄氣氣風所陷故宜灸

丹溪心法曰卒暴中風灸風池百會曲池合谷風市

絕骨環跳肩髃三車等穴皆灸之以擊散風

衛生寶鑑曰大接續從陽引發治中風偏枯

足太陽膀胱之脈出於陰小指外側去爪甲如韭

葉為井金十呼

足少陰腎之脈起於小指之下斜趨足心三呼

手厥陰心包之脈其直者循中指中衝出口爪甲如韭

葉陷中為井其支者別掌中小指末指出其端

平少陽三焦之脈起小指末指出其端去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

足厥陰肝之脈起足大指大指內側去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

足厥陰肝之脈起足大指大指內側去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

足厥陰肝之脈起足大指大指內側去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

足厥陰肝之脈起足大指大指內側去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

足厥陰肝之脈起足大指大指內側去爪甲如韭

葉為井三呼

足少陽膽之脈起足竅陰小指末指出其端去爪甲如

韭菜為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪

甲出三毛中三呼三呼

肝風占候其口不能言當灸鼻下人中灸大椎次

灸肝膽第九椎下是五十壯餘處隨年壯灸之得明

灸三百壯

心風寒灸心臍各五十壯第五節隨選各一寸是

脾風占候其口不出或上下手當灸十指頭次灸人

中大椎次灸兩耳門前灸去耳門上下行一寸

是次灸兩大指節上下各七壯

脾風寒脾寒夾脊兩邊各五十壯凡人脾寒無定所

隨四季月節病即灸脾寒是脾穴此法甚妙

又方灸百會灸不神次灸承漿次灸風府次灸有

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

神物藥編新編第二二十四卷醫部風門

手陽明大腸之脈起大指次指之端入大指內側去爪甲如韭葉爲井一呼中指內交三呼

足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指出其端一呼

足太陽脾之脈起足大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井陽白是也十呼

手少陰心之脈起小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井

手太陽小腸之脈起小指之端去爪甲下一分指中爲井

大後經從引陽治中風偏枯
手太陽肺之脈起手大指端出於小商大指內側去爪甲如韭葉爲井一呼三呼

手陽明大腸之脈起手大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指出其端

足陽明胃之脈起足大指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指出其端

足太陽脾之脈起足大指端循指內側去爪甲如韭葉爲井陽白也

手少陰心之脈起小指內出其端循指內廉去爪甲如韭葉爲井

手太陽小腸之脈起小指之端去爪甲下一分指中爲井

足太陽膀胱之脈起足小指外側至陰去爪甲如韭葉爲井金

足少陰腎之脈起足小指下斜趨足心爲井湧泉穴也

手厥陰心包之脈其直者循手中指出其端去爪甲如韭葉爲井中衝穴也其支者循掌中循小指次指出其端

手少陽三焦之脈起小指次指之端去爪甲如韭葉爲井

足少陽膽之脈起於竅陰小指次指之端去爪甲如韭葉爲井其支者入大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛中

足厥陰肝之脈起足大指之端入叢毛之際去爪甲如韭葉爲井大敦是也六呼

手太陽列缺偏風半身不遂
手陽明大巨偏枯四肢不舉

衝陽偏風口眼喎斜足錢不收
手太陽腕骨偏枯狂指

足太陽陽明風痺不仁四肢不舉
足少陰照海大風偏枯半身不遂善悲不樂

足少陽陽明風痺半身不遂
環跳風疔偏風半身不遂失音不語

手陽明天鼎舉瘡并喉痺
合谷瘡不能言

足陽明頰車地倉不語飲食不收木瘰癧瘰癧左右治左

手少陰陰瘰癧瘰癧不能言
重還瘰癧不語

手少陽支溝瘰癧瘰癧不語
三陽絡瘰癧不能言

手太陽天憲瘰癧不能言
足少陰通谷瘰癧不語

手厥陰間使瘰癧不能言
黃帝灸法療中風服戴士不能視者灸第二椎并第五椎上各七壯一齊下大壯如牛飛核大立愈

醫學綱目曰中風不語不省人事項門灸七壯百會針入豆許先補後瀉滿多補少

又據要法中衝一分補之大敦灸一分百會一分瀉怪穴又法十指尖出血此更詳之

中風失音瘰癧二分留三呼瀉之不可深人中三分留三吸瀉之天突瀉泉各五分神門支溝各三分

舌緩不語瘰癧二分
舌緩不語風府三分

卒中失音不能言語緩縱不隨天憲刺之一分灸五十壯息火仍移灸百會五十壯畢復灸天憲五十壯

始發若先灸百會則風氣不得淺內攻五臟喜開伏仍失音所以先灸天憲

口眼喎斜地倉鍼入二分沿皮斜向頰車一寸半留十吸瀉之頰車二分斜向地倉以上二穴噴右轉瀉左噴左轉瀉右

崇寧中凡兩中風始則口眼喎斜次則涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣過十二穴者謂之會頰車地倉百會肩髃曲池風市足三里迎香髮際大椎風池也

依而用之無不效
本草綱目曰中風口噤灸灸承漿一穴頰車二穴各五壯

中風掣痛不仁不隨但以旋艾解許按圖納足觀中

並下塞諸孔獨留一目以竊窺其概目而燒艾應之一時即止矣

中風喉科用苦薑絞汁和大麥麩作餅炙熱熨之正便止勿令太過

古今醫統曰治中風口眼喎斜總會二穴在耳前陷中動脈宛宛中張口得之頻車二穴在耳下二莖葉陷中地倉二穴在口旁旁四分近下有脈微動者是上二穴左患灸右右患灸左

灸中風中膈手足不隨等疾百會一穴在頂中央骨陷二穴在兩肩端兩骨間陷處宛宛中舉臂得之曲池二穴在肘外橫紋頭屈肘曲骨取之是風市二穴在膝外兩筋間平立舒兩手著風中指到處是足三里二穴在膝下三寸脛骨外大筋內脛骨之間是絕骨二穴在足外踝上三寸動脈中凡手足麻木不仁或痛良久乃止此將中膈之後也不論是風與氣可速灸此六穴在左灸右在右灸左

灸風中膈氣壅滯上不語昏危下火立效百會一穴如前風池二穴在項後髮際陷中大椎一穴在項後一椎上項中肩井二穴在缺盆上大臂肘平以三指按之當其中指是間使一穴在掌後三寸兩筋間陷中足三里二穴如前曲池二穴如前凡手足麻痺心中昏亂神思不快此將中膈之候不論足風與氣可速灸此七穴依次第灸之立愈

景岳全書曰凡非風用灸法必其元陽暴脫及體虛血氣不調欲收速效惟艾火為良然用火之法惟陽虛發熱經絡凝滯者為宜若火盛金衰水虛多燥脈數發熱咽乾面赤口渴便熱等證則不可妄加艾火

若誤用之必致血愈燥而熱愈甚甚反速其危矣一凡灸法頭面上下炷宜小不宜大手足上乃可粗也又須自上而下不可先灸下後灸上

灸非風卒厥危證等證神閉用淨鹽炒乾納於臍中令滿上加厚鹽一片蓋定灸百壯至五百壯愈急妙難焦則易之或以川椒代鹽或用椒於下上蓋以鹽再蓋以薑灸之亦佳

丹田氣海二穴俱連命門實生氣之海經脈之本灸之皆有太效

灸非風速厥氣塞海上昏危不語等證百會風池大椎肩井曲池間使足三里

灸口眼歪斜總會客主人俱灸眼頻車地倉承漿俱灸口合谷

灸手足不遂偏枯等證百會肩髃曲池風市環跳足三里絕骨

即肩髃

欽定古今圖書集成博物彙編醫部全錄

第一百四十五卷目錄

醫部全錄二百一十五

風門九

導引

醫案

醫部全錄二百一十五

風門九

導引

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

醫案

偏風導引左偏於左內開穴指之九九撥之九九亦指五指尖右亦如之

運功取效全用周天通關法

周天法先立安土守中得訣訣熟後行周天流通一身散微四肢滯氣其法從前運至腰輪由小而大

而收小伏天而上至璇璣穴向左臂打圈而下至曲池經內關通掌心及指尖圈出右臂外關而上對肘

肩井及大椎而下運於尾闕由下復上過玉枕逾崑崙泥丸面部上轉槽而降重樓達胃口過膈至玉柱

復氣海行入右腿歷膝歸由鞋墊穴穿足背至指尖

神湧泉隨後上運過陰谷過尾闕又圈至頂門如前

下鴨輪依水逆左腿似右法而落湧泉又升泥丸及璇璣穴右行照左手轉過肩背貫鬲竅而下攝元海

如此將身身經脈官絡徐徐迴轉但意至而氣自相應是為有作之周天法亦可與造化參

通關法從北極定樞斗柄大旋三偏天地包羅行於膝下分開兩路旋下而履之前驅略不經雙行轉脚

底向後繞元海上至命門會合從右轉左大旋三偏從椎骨下分行兩路經肘後外關達掌心循內關過

肩井由項後透泥丸行明堂漸落雙瞳自面部下側

兩會心窩從左轉下降大旋三偏如前膝下分開循環而體則流運用若一辰行之或九度或二十一

度而後止慢勿執著如有若無此所謂煉其形和其氣也

中風病先飲熱茶或熱湯須臾重舌捲托之上兩手

手作拳狀兩足指亦攢緊自然汗發而病愈

中風口歪右就右醫下肋頭就過左左拔上至口叉

從口處收回至左唇左同

史記扁鵲傳曰扁鵲過魏太子死扁鵲主說宮門

下問中庶子喜方者曰太子何病國中治機過於衆

事于中庶子曰太子病血氣不時交錯而不得泄暴發

於外則為中害精神不能止邪氣邪氣積而不得泄

是以陽緩而陰急故暴變而死扁鵲曰其死何如

時曰難治至今日收手曰未也其死未能半日也

臣齊渤海泰人也家在於鄭未嘗得望精光侍滿

於前也聞太子不幸而死臣能生之中庶子曰先生

得無異之乎何以言太子可生也臣聞上古之時嘗

有俞跗治病不以湯液醪醴石拂引案抵聾一

驚見病之應因五藏之輸乃刺皮解肌脈結痛癢

諸痛癢爪爪鼻淵流腸胃液滋五藏精易形先生

不可以舌喉受之其終日扁鵲曰天嘆曰太子之為

方也若以管窺天以蠡觀文越人之為方也不待切

風星也惡聲為形言病之所在聞病之勝論得其勝

聞病之陰論得其勝病應見於大表不出于里決者

至案不可止也。予言為不誠試人診太子當聞其耳鳴而鼻張其兩耳及至於陰部而溫也中庶子聞之曰然而不順者痛然而不下乃以扁鵲言入報諸君聞之天發出口鼻閉於中調曰鼻閉而寒之曰入矣然未嘗得拜扁鵲也先生遇小國幸而幸之扁鵲臣幸甚有先生則活無生則棄捐捐數長終而不得反言未卒因噎噎取變更扁鵲曰若小病所謂戶鑿者也夫以陽脈中動胃經絡中經絡別於三焦膀胱以陽脈下注陰部上事會氣閉而不通陰上陽內行下內鼓而不起上外絕而不為使上有絕陽之絡下有破陰之絡破陰絕陽之絕已廢脈乳故形如死狀太子未死也夫以陽入陰支離者生以陰入陽支離者死凡此數事皆五藏中之時果作也宜工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽厲鍼石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹為五分之藥以八減之齊和之而飲之兩劑下太子坐坐更進陰陽但服湯二劑而後故飲不下盡以棉綿為能生死人焉曰曰起人非能生死人也此自當生者起人能使之起耳

倉公傳曰陽虛侯相趙主病召臣意者皆以為寒中臣意診其脈曰風也風過寒有飲食下噎而輒出不留法曰五日死而後十日死病得之酒所以知趙主之病者臣意切其脈來清是內風氣也飲食下噎而輒出不留者法五日死皆為病分界法後十日死所以過期者其人嗜飲故中經實中

藏實故過期師言曰安殺者過期不安殺者不及期清北王病召臣意診其脈曰風也風過清即為藥酒盡三石病已得之汗出伏地所以知清北王病者臣意切其脈時風氣也心脈通病法過入其陽陽氣盡而陰氣入陰氣入則刺寒氣上而熱氣下故胃滿汗出伏地者切其脈氣陰陰者病必入中出及澀水也齊淳子司馬病臣意切其脈告曰當高濕風濕之狀飲食下噎喉痛之病得之飽食而疾走淳子司馬曰我之王家食馬肝食飽甚且酒來即走去羸疾至舍即泄數十出臣意告曰為火毒來汁飲之七八日而當愈時醫秦信在旁臣意去信問左右問都尉曰意以淳子司馬病為何曰以為風濕可治信即笑曰是知也淳子司馬病當後九日死即後九日不死其家復召臣意臣意往問之盡知意診臣即為三火毒來汁使服之七八日病已所以知之者診其脈時切之盡知法其病脈故不死

臣意者診安陽武都里成聞方自言以為不病臣意謂之病苦皆風三歲四支不能自用使人瘡瘡即死今聞其四支不能用意而未死也瘡得之數飲酒以見大風氣所以知成聞方病者診之其脈法奇鳴言曰風氣相反者死切之得腎反肺法曰三歲死也

千金方曰人壽宮虛身患風脚不能行奉救治之鍼張翕一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴陽輔一穴凡鍼四穴即能起行

大經起脚患風脚不能起不能起起鍼上邪一穴環跳一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴凡鍼四穴即能

跪起

庫秋飲患偏風不得挽曰鍼肩膊一穴即得挽曰傷門事說曰桑思民病風面黃目赤鼻出臭穢不治已眉毛脫落作癰瘡三年一日數人到案解求治於數人數人曰非能止其苦也始而撰然洋然今公之病腎風也且先刺其面大出血其重者如墨色三刺血變色矣於是下鍼自額上至額前外皆出血如墨色偏腫者皆鍼之惟不鍼目銳眦外兩旁少陽經此少血多氣也兩日又鍼之血仍乃紫二日又刺其血也變赤初鍼時耳則刺額竟痛三刺其痛不可任蓋邪退而然也得二十餘日又經刺一遍方已每刺必以冰水洗其面血十日漸色退一月面稍赤三月乃紅白但不服除根下熱之藥病再作數人在東方無能治者

高許事巾風精緩緩令通之後服蠶蠶丸在貴濟加減方中或問後曰若常與人中風服蠶丸今亦用之何也張曰此收復之藥也今人用之於大變方之時正尤難時最大樹不識大勇故也

新藥局變年五十九因秋大稅官稅六十得驚氣成風濕已三年矣病大發則手足顫抖不能持物食則令人代哺口目張唇舌舌顫顫抖之狀如蠶引傀儡每發市人音聲稠夜臥發熱衣被盡去偏痺痺痺中熱而反外寒人欲自盡手不能握履進米醫至破其來而病益堅堅之子也中舊小兒也以父母病訊載人載人曰此病甚易治若逢善醫不遇一通再通每則愈矣今已秋寒可三之知未愈更須剋火必愈

先以通靈散之補腦湯劑則吐痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出度三四升如難實成塊狀如湯熱度以手觸不能自探與眾代探咽聲雖傳皆憤如醉約一二時許稍清後又下數行立覺勢輕雖熱亦不作足亦能步手能巾拂自持赴諸未至三瀉病去如霍病後但覺極寒載人曰當以食補之入則自退蓋大疾去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切勿以熱劑溫之恐反成他病也

呂君用藥年三十餘病風喘目眩耳鳴反張數日不食諸醫皆作驚風暗風風癰治之以南星雄黃天麻烏附用之殊無少效載人曰諸風掉眩皆屬肝木曲直動搖風之用也陽主動陰主靜由火盛則金全衰不能平木肝木茂而自病先通風痰二三升次以寒劑下十餘行以又鉅候則百會穴出血一抔愈

一病子因陰雨臥濕地一年手足皆不達若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸芍藥乳香沒藥自然銅之類久服反加大便通風痰生痰痰不已載人以手車九下三十餘行去青黃沫水五升大以淡劑滌之數日手足能舉載人曰此風寒濕三氣合而為痺水濕得寒而浮蓄於皮膚之間久而不去內含六腑宜用去水之藥可也水濕者人身中之藥物也寒主則風血行則氣和氣和則愈矣

丹溪法曰一婦人手足左癱口不能語痰涎以防風劑弗效治南星沒藥乳香木通茯苓厚朴桂枝麻黃甘草全蠍烏末湯酒調下不效時春脈伏失以淡鹽湯灌汁每早一掬吐五日仍以白木陳皮茯苓甘草厚朴薑黃二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂黃豆

粉藥汁調灌吐之吐甚禁食後以四君子湯服之以清諸滯至紅花水通結者水薑南星牛膝茯苓為末酒調服而愈

一人體壯風邪未化痰濕濕之藥而愈衛生寶鑑曰風邪府際諸毒壅滯特於至元庚辰八月間患中風半身不遂精神昏憤面紅頰赤耳聾鼻塞諸言不出診其兩手大脈皆數書記漸古有云中臟者多病九數中頭者多者四數今語言不出耳聾鼻塞精神昏憤是中臟也半身不遂是中腑也此臟暗候受病必先以三化湯一兩內蘆三兩行散其壅滯使清氣上升充實四肢六腑全與至寶丹加龍骨南星安心定志養神治之愈驗之氣上升遍刺九竅五日音聲出語言稍利後隨四時脈證加減用藥即稍能行步日又以蠲絡其壅滯如通關或高處得人扶之方能行也又刺十二經之井穴以接經絡翌日不用繩絡能行步履日大勢已去現今語言通暢飲食一年方愈

太尉忠武公年六十八歲於至元戊辰十月初侍國師於聖安寺丈室中煤炭火一爐在左側連連覺面熱左頰微有汗觸及左右兩入皆出因左頰微被風寒客之右頰微口喎於右脈得浮緊弦之洪緩子筆醫手提舉忽召吉甫車拜候灸先生於左頰上灸地龍灸一七壯後加附里灸一七壯後於右頰上熱手熨之乃以針刺湯加附里灸一七壯後於右頰上灸地龍灸一七壯後以理曹公以續命湯等藥治之今君用升麻湯加四味其理安在對曰足陽明經起於鼻交頰中循鼻外入上齒中手陽明經亦貫於下齒

中見南頰皆屬陽明升麻湯乃陽明經藥香白芷又行手陽明之經香白芷口喎防風散風邪桂枝黃表而固榮衛使邪不能再傷其理也夫病有標本經絡之別榮有氣味厚薄之殊藥病之源用藥之宜其效如桴鼓之應不明經絡所過不知藥性所主徒執一方不惟無益而又害之者多矣學者宜精思之

順德府張安撫子友夫年六十一歲於己未閏十一月初患風證半身不遂語言蹇澀心神昏憤眼目昏花虛惡風如滴水雪口不知味鼻不聞香臭聞木音則驚悸小便頻多大便結燥若用大黃之類下之即便飲食減少不敢用不然則滿腹最苦者晝夜不得眠日而漸約有二十餘日三易醫病全不減至庚申年三月初七日又因風邪加之痰厥陰乾燥疼痛不利哩多中厥氣弱似睡非睡思內証有云風寒傷形憂恐忿怒傷氣傷臟乃病癰病形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷於陰中不能生發上行則為痢疾又云形寒志苦病生於風神先病也邪風加之邪入於經動無常處前譫互見治病必求其本邪氣乃服藥時月則宜升陽補脾固瀉風木論病則宜寒暑習氣濁肝木調燥益元氣傷喜怒是治其本也宜加以減津和湯治之自計加黃芪半錢陳加五味子二十粒晝夜不得睡乃因心火煩擾心火內動上乘陽分傷氣不得入陰分故使然也以珠砂安神丸服之由是晝夜得睡十二日復安瘥日不得睡三月有餘今困難不已莫非他病生否乎曰不然傷氣者晝則行陽二十五度夜則行陰亦二十五度此衛氣入陰分循其天度故安焉得難也

何病之有焉止眼白睛紅腫還難開宜以當歸歸通
海液之十三日後至日腫復有悶亂不安於前神和
湯中又加柴胡三分以少少陽之氣飲三服至十五
日全得安臥減少汗發熱除胃氣通利小便多服
藥之後小便減少大便一二日一行服開香口知味
飲食如常服藥雖多而和之微有力止咽乾中妨
聞會服後雖若未早辰諸言快利午後微瀉以元參
升麻湯煎去查精熱熱漸時時嗽之前證良愈止牙
齒無力不能嚼物用牛牙散入麝香少許研勻臨臥
擦牙後以溫水漱之愈

安撫初病時右臂臂膊痛無主若不痛舉動多汗出
肌肉瘦不能臥臥則痛甚經汗汗出偏沮使人偏
枯予思內經寸虛與實氣快而通之又云留變不移
節而利之便通經通和血氣乃復又言陷下者食之
為陽氣下陷入陰中有時時痛不能運動以火事之
火引而上傳之通之已上證皆宜參詳此先劑十
二經之并於四月十二日右臂臂上再并大肉先
鍼後灸二十壯及至痛漸減枯瘦更漸添肌肉汗
出少肩臂有力至五月初八日再灸并大肉於尺
澤穴各灸十八壯引氣下行與正氣相接大日臂
膊又添氣力自能活動矣特值仲夏暑熱漸熾以清
肺秋子補肺氣養肺用足心氣
醫李綱目曰唐王太后中風不能言服沉而日曉醫
人許曰醫曰既不能下風不能言服沉而日曉醫
時可差乃煎黃芪防風湯數劑直下氣如煙瘴
之其父便得語藥力善得其效如此按丹溪云人之
口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故

鼻不受有形而受無形地土薄故口受有形而兼乎
無形王太后病風不言而脈沉其急非大補不可也
若以有形之藥湯緩不及事今以黃芪防風煎湯煎
之無如煙瘴滿室則口鼻俱受非智者通神之法不
可為也

婦人年六十左癱手足不語多痰以防風劑芥羌
活南星沒藥乳香木通茯苓厚朴桔梗甘草麻黃全
蠍紅花為末酒調下不拘時吞服臥伏以漢濕湯蓋
汁每早一梳吐五日仍以白木甘草陳皮厚朴蒼蒲
一日二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂萊菔粉藥湯吐
丁用香木南星生薑牛膝茯苓酒期九服十日後夜
間微汗手足動而能言

醫學正傳曰子長幾何氏年五十七身肥白春初得
中風風仆不省人事身僵直口噤不語喉如拽鋸水
飲不能入六脈浮大沉滑右甚於左以藥覆未一錢
加麝香少許灌入鼻致吐痰一升許始知人事身體
略能舉動愈愈小續而得治倍倍黃連連二服覆以衣
被得汗漸醒能轉側但右手足不遂語言蹇澀後
以二陳湯加芍藥芍藥防風羌活等藥合竹瀝薑汁
日進二服至四日大便不去則不能言語即以東
垣導滯丸或調勝丸微利之則語言復正如此調理
至六十四歲得他病而卒

醫學必讀曰衛商汪氏忽無生理念口手機痺絕速
如珠必讀以經證既見決無生理念口手機痺絕速
尿管經法在不治惟大進參附或黃芪一送以人參
三兩熟附五錢煎濃灌下至夜而汗減後煎人參二
兩芪木兩各五錢是夜服盡身機稍能動再以參

附書加生薑竹瀝薑汁連進三日神氣漸爽嗣後以
理中補中等湯調養百日安

延平太守唐東漢多難多思又為府事勞神骨節衰
痺口噤諸虛四散不隨時救患流大面而軟此肺風
氣虛風在經絡余以補中益氣黃芪加秦九防風
天麻半夏十劑諸虛三更加竹瀝薑汁倍用人參
兼與八味丸兩月乃愈

吳門太史純現聞中風昏愴語言不出而赤時笑是
心臟中風也乙亥五叔延余診之六部皆得石脈余
謂諸虛名必曰石者余令之脈也新秋見之非其時
矣其舉先見於非時當其時豈能再見耶舉至冬月
而歿

錢白石年近六旬昏聩不能言鼻塞一便閉此心脾
二臟中風也服藥氣疏風化痰之劑已瀕於危矣比
余診之六脈洪大按之搏指乃至虛反有盛候也宜
補中為主佐以疏風化痰方可同生舉家惶惶兩日
不決余嘆曰而平日今日無藥則斃矣若服參而病
進余一人獨任其咎乃以大劑補中益氣加秦九防
風防風竹瀝再劑而神爽如減調治五十日始愈
無邪張可真遠歸忽感中風昏眩牙關緊閉遂先以
牙皂末取嚏以筋快開灌薑合九二九夜以防風
散投之連進二服出汗如洗此邪自外解也去麻黃
神瀉湯半角加羌活半夏歸身芍藥薑汁十劑痰清
神爽服六君子加竹瀝薑汁約六六日而痊

陸已醫按曰軍王用之卒中昏愴口噤喉乾痰氣
上湧咽喉有聲六脈伏伏此氣虛而風邪所乘以
三生飲一劑加人參一兩煎服即能若還尿手撒口

婦人素有痰火忽然爲懷惡症抽搐搖搐伸數次四肢厥冷身涼手足冰冷此命垂危血氣流衰少而然也用地黃湯加六味丸服服即愈

一婦人服解作藥不能醒獨個忽見風寒自汗盜汗小便短少難尿去衣去衣其脈浮緊此風寒客於太陽經用甘藷湯下汗刺而愈

一婦人苦惡心煩手麻全身麻木舌本屬土被木剋制故耳聾用去木加知母桑寄生等藥治之

一齊衰之人妻室偏居忽失音不能語神思昏倦痰涎上壅手顫脚麻口苦舌痛胃經虛寒其氣厥逆至醫學士醫曰陰寒至則陽氣少陽氣至則陽厥而今夫音響猶不能發其病之氣也不信仍用風藥後囑舌始信全言不用風藥飲子及六味地黃丸而愈

義鄙衰癯之患前經不信全言教服壯旺之劑後增舌而反

新聞老夫人先腎虧腰痛後不收汗如汗或以小便通大便不通口苦目眩四肢重困逾十餘日或以爲中痰大便發白日晡口乾風既中痰氣既脫惡露既見溺在反掌者疑足足乃候其色而日俱赤而肝經其脈左二三洪數性肝火甚全言曰腎氣不能滋肝經血虛肝火盛也四肢不收肝經血虛而筋已耗汗不止肝經熱甚熱甚汗多小便自遺肝經熱甚陰挺大便不收實肝木熾盛肝脾土也

遂用年服四劑諸症頓愈又用加味滋陰散調理而年復舊觀而晝夜覺熱燥渴以飲食少思胃經不化此症緣肝主鬱不能降火用加味滋陰湯為主治在道遠散調補肝脾之氣清和肝脾之血而愈後復發又睡中手足搐搦復用前藥即愈

大慈朱某母於九月內忽仆地昏迷不省人事喲斜左口歪或用治痰濁之劑其勢漸緩至大年四月被痰復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病大作不省人事或謂風中於腦以為不治余診之左關脈洪而數此屬肝火中厥也遂用六味丸加五味子黃連熟地等藥服之數日痰涎漸止而中益氣狀猶存山樗粉雞丹皮而安至十月復以傷食腹痛為病自仍小面弱脈弦洪按脈候以六君若加肉桂黃連熟地一劑而痛症俱緩後以六君開並滋陰中血氣復故自目擊小右關弦洪由肝邪乘脾故也至新製散作酒以風濕由元氣下陷設以酒中加陽明散中風從以肢體麻木氣滯作積積化為疳疳積耗元氣為害甚矣後臥火箱熱蒸太濕遂致發喘服紫雲膏之劑愈其後諸證辭不治果歟

一婦人因怒仆地舌蹇口歪喲喲斜四肢拘急汗出遍身六脈洪肝脈尤甚皆因肝火熾盛肝主小便因怒甚而自遺也用加味滋陰散加芍藥及六味丸尋愈

一婦人素性忿怒肝氣之深常服慢風順氣丸奪花湯之類後大怒吐血口歪小便利頻數或時自遺

余以風火大旺而血妄行遂用小柴胡湯加山梔桂枝丹及調經散少許以清氣降火之劑風火熾之劑大便燥結者少食用清氣化痰之劑風火不熾而飲食口乾不轉者用導氣降火之劑痰出如湧四肢常冷余曰僅平心頭進口乾胃氣不能升也痰出如湧風火能攝寒也四肢發冷脾氣不能運行也用補脾散能攝寒也四肢發冷脾氣不能運行也用補脾散益氣助運扶平胃氣之諸證漸愈又用加味歸脾湯養血而安

舉人丁向之素患虛勞手足痿不能步屢後苦不堪言因自謂患虛勞之證宜用滋陰虛寒之藥遂用黃連清其熱治之而愈不慮調劑而復作不用黃連清心丸之類發其熱誠似中風用祛風化痰之類小便頻數舌乾極仍用前散及加減八味九漸愈又用補中益氣湯而痊

一婦人口眼歪斜四肢拘攣痰涎不利而惡風寒其脈浮按此風寒客於手足陽明一經先用省風湯一劑後去芍藥一劑服至十下此大邪血虛風熱皮腐亦愈余曰大邪之脈散否此大邪血虛風熱

男用省風湯一劑服至十下此大邪血虛風熱

常用通經散如桃角秦羌化之

其婦年近四旬患風作痛服風火痰毒血之藥而痊其經閉結不通者風熱作痛服肝木固本丸天麻九全甚兩尺脈數面赤余以為腎水虛不能生肝木虛火內動而作風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四散燥熱傷陰風火更熾上神思不清余曰皆六經邪動擾不能榮養身身又不能攝涎歸源又以君子加木香芍藥制其脾氣以攝涎歸源又以

八珍湯調劑以助五臟生化之氣以養全身而諸
證漸愈乃期以補中益氣湯善養脾氣以六味地
黃丸滋補肝腎以此二月陰而安

一婦人因怒思成疾而舉左手臂不能伸手指麻木
口噤服針藥氣上攻兩腮骨熱或含中痰痛服烏藥
順氣散之類諸證益甚不特骨熱更加內熱癰熱余
以為肝經血虛內熱生風肝氣復耗肝血虛火熾盛
而然也先以柴胡經十散調養肝經氣血數日後用
八珍湯加鉤藤鉤散證漸愈又用加減八味丸料
少加酒炒黃連知母熟地者數劑諸證頓乃服八
珍湯藥胡梗子散中散而痊後勞校即有復作之意
服藥胡梗子散遂安

一老婦兩臂不遂語言蹇澀風濕之藥反致筋牽
骨痛余謂此肝火血虛所致用八珍湯補氣血用地
黃丸補腎水佐以排風湯年餘而愈
太宜八人年七十五偏身作痛肩背尤甚不能伸屈口
乾目赤頭眩痰滑胃弱不利小便亦通而短少復向
痰熱殊甚偏身作痛如蟲行此肝經氣燥而風動也
用六味地黃丸料加山梔藥治之而愈

萬應草曰楊子翁醫書無傳至七之齡神來不寐
近得中身不遂之證已一年矣病發左半口往右側
昏厥遺溺初服參末頗當為點醫以左半屬血不
宜補氣之說致大壞氣間施膏丹以參附散之指
得而安然察從從補未盡病情也診得脈微軟滑中
時帶勁疾蓋與風難合之證故為主風為標也又
熱與寒雜合之證熱為主寒為標也平時手冷如冰
故或動易至於證熱已復寒已極去其痰服食

自若雖冬月亦能耐寒無取重相親絮可知寒為外
顯之假寒而熱為內蘊之真熱既有內蘊之熱自蒸
脾濕為痰久入隔塞數處而衝氣不過外風易入加
以房樑不節精氣內虛與風相召是以難愈而或成是
證耳及今大連右半臂間之氣以運出左半之濕痰
虛風此其間有細微幽折非只遺補一端所能盡者
也何治難合之病必須用雜合之藥而隨時令以盡
無窮之變即如冬月嚴寒用事身內之熱為外藥所
束不得從皮膚外泄勢必深入筋骨為害矣故用薑
附散微外寒而內熱反得宣達若梓令之熱與內蘊
之熱相合復助以薑附三熱交熾有灼筋肉而巳
孰謂用藥之權衡可以一端盡耶或者曰左半風發
而窄脈辨證指為寒痰寒熱似矣痰者脾濕所生寄
居右時是則先宜中右而何以反中左耶既已中左
明係左半受寒而何以反治右耶不知此正病機之
最要者但為丹溪等何方書說論在左血多病在右者
多數人如此認證因而起復人之執者主內經則無
此說也內經但言左右者陰陽之道路夫左右既為
陰陽往還之道路何嘗可偏執哉況左半雖血為主
非氣以統之則不流右半雖氣為主非血以應之則
易散故肝脾居左其氣常行於右脾胃居右其氣常
行於左左來注注是以生不生也肝木主風脾濕
為痰風與痰之中人原不分於左右但倉恃其體之
健過損損血是以八天癸已盡之後左半先虧而
右半飲食所生之痰與皮毛所入之風以漸漬於空
虛之府而聚於始覺耳風脈動痰痰痰飲滑性勁疾
故病則大筋短縮即舌筋亦短而變於言小筋弛張

故從左而鳴於右從右鳴於左可知左畔之小筋弛
而不張也若左筋之張則左鳴矣凡治一偏之病法
宜從陰引陽從陽引陰從左引右從右引左查觀樹
木之偏枯者將溉其枯者乎抑滋其未枯者使榮茂
而因以修轉其枯者乎治法以參木為君臣以附子
乾薑為佐使使日可時無恙以參木為君臣以附子
角藥胡知母石黃為佐使而春夏秋三時可無然病
之累然宜刺手足四末以泄榮血而通氣急熱後虛
風久而成痼也

庚辰冬於鼎翁公祖園中識江冲菴先生面竊見身
體重者行步艱難余已滯辭詩言遲緩以寓有虛風
卒中之候也因為遲感辛巳秋召診閱細察脾脈緩
急不調脾脈動大然肝木尚平陽氣尚旺是八風之
邪未易易中而筋脈擊痛不能安穩者大半風而加
之以濕交煽其處所致以斯知可引平而風治也
何也風者肝之氣也濕者脾之病地之氣也
天氣退疾故發之暴念以地氣之紆緩反有所牽制
而不能暴矣然氣別則病殊而氣交則病合有不可
不明辨者病殊者在天氣則風為百病之長其來可
則隨相起為傳次必過五臟而始起其來甚則不蘇
傳大面道中惟體虛之人患始不調為在地氣則濕
為下體之處其來微則足脾腫大然得勝亦旋消
其來甚則害及皮肉筋脈以漸而上或亦惟體虛之
人勢始趨越焉前年一本之天一一本之地病各懸殊
治亦異法者乎天氣勝則筋脈張而勁焉時干地氣
入於筋脈時干天氣勝則筋脈張而勁焉時干地氣
勝則筋脈張而緩焉若其難難異其流則同又相