

祖國醫學采風錄

秘方 驗方 单方

第一輯

南京市衛生局編

前言

为了继承和发扬祖国医学遗产，在市委的正确领导下，在一九五八年工农业大跃进的同时，掀起了轰轰烈烈的群众性采风运动，取得了很大成绩。前后共搜集秘方、验方十四万多种，并组织中医力量分科分类的进行了整理汇编工作。

祖国医学有着悠久的历史，内容丰富多彩，蕴藏浩瀚无边，是祖国文化遗产重要的组成部分，但由于过去系统地科学地整理研究工作做得不够，其中部分内容有待进一步整理提高。本局编辑的“祖国医学采风录”中，有不少方子都是很多中医师在临床实践中积累起来的宝贵经验；一部分是流传在民间的秘方，内容极为丰富，可供各医疗机构交流研究作选择临床实验时的参考。

由于中医治病着重辩证论治，因此选用各科单方时，必须根据病人病情的实际情况，运用中医治病法则灵活掌握。这些方子中绝大多数是经验良方，其中少数有毒性的药物，请选用单位慎重使用。各单位试用后，在临幊上肯定了疗效，请及时告诉我们，以便进一步组织研究，总结推广。

“祖国医学采风录”第一辑共汇编了中医内科、外科、儿科、妇科等药方1150件。其它方子将继续整理出版。希望医药界同志对本书编排方法、内容提出宝贵意见，以便在以后继续编印时改进。

本集的汇编出版，承许多中医师及热心为人民健康的各界人士提供很多宝贵的验方、秘方；并蒙市中学会、市医学会组织力量，认真负责地进行整理，特此表示感谢。

南京市卫生局一九五九年九月

目 录

內 科 門

時 痘	類 (17方)	1			
咳	類 (32方)	4			
哮	喘	類 (16方)	10		
頭	痛	類 (20方)	13		
肺	肺	類 (14方)	17		
虛	虛	損	類 (11方)	20	
肺	肺	痛	類 (9方)	22	
中	風	痰	厥	類 (18方)	24
黃	疸	疽	類 (15方)	28	
肿	脹	積	類 (18方)	31	
痞	積	类 (9方)	35		
癰	瘡	疾	類 (33方)	38	
癰	瘍	疾	類 (22方)	44	
泄	泄	泻	類 (19方)	49	
腹	痛	腹	痛	類 (9方)	52
腸	痛	腸	痛	類 (12方)	53
肝	胃	氣	痛	類 (16方)	56
噎	膈	類 (11方)	59		
吐	血	類 (20方)	60		
便	血	類 (12方)	63		
消	渴	類 (5方)	65		
大	小	便	閉	類 (12方)	66
淋	浊	類 (12方)	附中藥治愈砂石淋(腎結石)病例一則	68	
遺	精	類 (13方)	71		

遗 尿	类 (5方)	74
痴 气	类 (14方)	75
风 湿	类 (17方)	78
风 疹	类 (5方)	80
羊 毛 痘	类 (4方)	82
诸 虫	类 (27方)	82
杂 治	类 (13方)	89

妇 科 門

調 經	类 (14方)	93
帶 下	类 (16方)	96
崩 漏	类 (8方)	99
胎 前	类 (13方)	101
产 后	类 (11方)	103
難 产	类 (10方)	105
下 死 胎	类 (4方)	107
子 宮 疾 患	类 (6方)	108
阴 痘	类 (8方)	109
避 孕	类 (3方)	111
乳 汁 不 通	类 (9方)	111
其 他	类 (9方)	113

儿 科 門

痧 癥 痘 疹	类 (16方)	116
高 热 痢 腹	类 (19方)	119
咳 嗽	类 (15方)	122
泄 泻	类 (4方)	125
疳 积	类 (15方)	128
虫 积	类 (6方)	129
胎 毒	类 (3方)	130
脾 风	类 (3方)	131
遗 尿	类 (6方)	131

五 官	类 (7方)	132
其 他	类 (16方)	133

外 科 門

跌打損伤类	(10方)	137
骨 破	折 (6方)	139
伤 风	(6方)	140
損 伤	(13方)	141
膏 藥	藥 酒 (5方)	145
皮 肤	疾 患类 (10方)	146
綉 球	风 (6方)	149
汗 汗	斑 (3方)	150
鷄 眼	(7方)	151
癬 (11方)		152
癩 (12方)		155
癩 (5方)		157
禿 疥	疮 (12方)	158
諸 疥	疮 (5方)	160
对 疥	疗 (8方)	161
痈 疽	口 (3方)	163
羊 胡	疮 类 (116方)	163
疽 裂	口类 (3方)	163
冻 疽	疮裂口类 (23方)	163
黃 水	疮 (11方)	167
痔 疽	疮 (16方)	169
坐 板	疮 (7方)	172
瞼 脫	疮 (13方)	173
脫 毒	疮 (12方)	175
梅 瘤	疮 (23方)	177
瘰 瘤	疮类 (26方)	182
乳 疾	疮类 (11方)	186
五 眼	官类 (130方)	188
眼 疾	疾 (38方)	193
耳 疾	疾 (23方)	194

鼻	疾 (17方)	198
喉	疾 (19方)	201
口 腔	疾 (17方)	205
牙	疾 (16方)	207
麻 痹 痘 痘	类 (18方)	210
其 他	类 (20方)	215
狐	臭 (9方)	219
水 火 烫 伤	(6方)	221
竹 木 刺 骨 卡 喉	(8方)	222
虫 兽 所 伤	(5方)	224

內科門

時疫類

1. 主治 發高燒，無汗，頭痛，渴不多飲，咳嗽有痰。

藥物 銀花三錢 連翹一錢五分 薄荷八分 豆豉三錢
焦梔一錢五分 桔梗一錢 甘草四分 牛子一錢
五分 芥穗一錢二分 桑葉二錢 杏仁二錢 大
貝三錢

服法 水煎服。

(玄武區) 汪六皆

2. 主治 寒冬感冒咳嗽。

藥物 桂枝三錢 麻黃二錢 茯苓三錢 半夏二錢 干
姜一錢 細辛五分 五味子五分

服法 煙水服。

(玄武區) 徐立驥

3. 主治 寒濕，上吐下瀉，腹痛，手足冷。

藥物 蕁香梗三錢 佩蘭梗三錢 焦白朮一錢五分 姜
半夏三錢 新會皮一錢五分 白蔻仁一錢 青砂
仁一錢 熟附子一錢五分 干姜一錢五分 上肉
桂五分 云茯苓四錢 粉豬苓三錢 制川朴一錢
五分 泽泻一錢五分 車前子三錢 煙生姜一片

用法 煎服。

(珠江醫院) 張榮和

4. 主治 咳寒積滯，脘腹作脹，周身畏寒。

药物 香附三錢 苏叶八分 苏梗一錢五分 青陈皮各一錢五分 焦楂曲各三錢 薏梗一錢五分 砂仁六分 枳壳一錢五分 谷麦芽各三錢。

用法 煎服。

(玄武区) 汪六皆

5. 主治 微寒淡热，咳嗽咯痰不爽，食不甘味。

药物 苏叶三分 桂枝三分 杏仁三錢 桔梗一錢 甘草八分 枇杷叶三錢 半夏三錢 陈皮一錢五分

用法 煎服，取微汗。

(市中医院) 赵筱兰验方

6. 主治 感冒初起，恶寒怕冷。

药物 淡豆豉三錢 葱白二支。

用法 煎服，忌风。

陈如杞

7. 主治 伤风感冒。

药物 連須葱白五根 黑豆一把炒 荆芥三錢 生姜三錢 大枣五个

用法 煎服。

(建邺区) 翁思忻

8. 主治 夏秋急性呕吐。

药物 紫苏叶六分 川雅連三分

用法 先飲醋一茶匙，后服上药煎剂。

下关区联合医院

9. 主治 大吐大泻，四肢厥冷，不省人事。

药物 葱白炒热。

用法 煨臍，后以葱白三、七茎搗烂煮灌之即醒。

(小营卫生所) 高焕然

10. 主治 夏秋间暴注下迫，清浊不分。

药物 车前子。

用法 研末米湯調服二錢。

禁忌 虛瀉、溏瀉非宜。

(鼓樓區) 金友蘭

11. 主治 四時感冒寒熱头痛，上吐下瀉，赤白痢疾等症。

藥物 白茯苓二錢五分 法夏四錢 泽瀉四錢 藥芩四錢 姜蟲三錢五分 香薷四錢 广木香五錢 羌獨活各三錢 川芎四錢 桀榔四錢 粉甘草一錢五分 川厚朴二兩 升麻二錢五分 滑石二錢五分 青陳皮各三錢 細辛二錢 苏梗四錢 米泔炎蒼朮一錢五分 川桂枝六錢 荆芥二錢五分 牙皂一錢 菖蒲二錢五分 薄荷二錢 明矾末三錢

配制 共研細末，過篩，篩細，瓷瓶收貯，勿泄氣。

服法 每服一錢五分，開水和服。若紅痢加白糖少許，燈芯一分，煎水和服。白痢加紅糖少許，用去渣生薑兩片，煎水和服。

(市中醫院) 馬瀚波

12. 治霍亂救急良方

主治 男女心腹冷痛，欲吐瀉不得者，名曰霍亂，俗名絞腸痧。

藥物 白矾二錢。

用法 速用滾湯半、井水半，名曰阴阳水，調白矾擦吐，去其暑毒。或用熱童便，將鹽熬湯調飲亦可，更刺委中及十宣。

禁忌 切忌谷食，即米湯下咽亦死。

(石鼓路衛生所) 李教三

13. 主治 上呕下瀉汗出如流。

藥物 烏梅三粒 白糖少許

用法 水煎服。 (丹鳳街衛生所) 廖恢君

14. 主治 霍乱轉筋。

藥物 白扁豆为末

用法 好米醋和服，用豆叶亦可。或以大蒜搗烂貼足心处。

(小营卫生所) 高煥然

15. 主治 一切时病高热神煩胸悶症至神昏者。

藥物 紹興酒一斤 青黛一錢 綠豆八兩

用法 水一斤，入上药同煮，~~至~~綠豆将烂时停火，用毛巾蘸透带热带激，罨患者胸脯上，稍凉即换。

(市中医院) 姚伯藩

16. 主治 急性时疫。

藥物 犀角二錢 生地八錢 連翹四錢 山梔三錢

玄參四錢 菊花二錢

用法 水煎服 (丹凤街卫生所) 廖恢君

17. 主治 感冒

藥物 綠豆半斤 蜂蜜一两五錢

用法 将綠豆煮烂不要去皮，入蜜煮一沸，当作晚飯食之，食后靜睡，夜自出汗，一次即愈；重者食二、三次。

民間单方

咳 嗽 类

1. 主治 秋冬之际，久咳不愈。

藥物 芫荽(俗名香菜)

用法 洗淨风干水份，放碗內搗汁，取汁一小酒杯，燉热和糖服下，靜臥片刻，連服三日即愈。

注意 此汁每晚服一次，瘦小者半酒杯即可，壯健者一酒杯已足，切勿以咳嗽难耐而一次多服，或一日服数次。因此汁少用止咳，多用反增咳。

精神病防治医院驗方

2. 方名 华盖散(局方)
- 主治 发热咳嗽，呼吸困难，甚或喘促等症。
- 药物 紫苏子一錢五分 麻黃七分 杏仁三錢 陳皮一
錢五分 桑白皮一錢五分 赤苓三錢 甘草一錢
- 用法 水煎服。
北山門卫生所
- 主治 痰飲咳嗽。
- 药物 桂枝一錢 橘紅一錢 炙草五分 茯苓五錢 法
夏二錢 生姜二片 千姜五分 杏仁二錢 紅枣
三枚 五味子三分 紫苑一錢五分 白朮二錢
款冬一錢五分
- 用法 水煎服。
(珠江医院) 姚复初
4. 主治 咳嗽两胁痛，不能轉側。
- 药物 柴胡八分 桔梗一錢二分 杏仁二錢 枳壳一錢
五分 白前一錢五分 会皮絡各一錢 赤芍二錢
紫苑二錢 甘草六分 百部一錢五分
- 用法 水煎服。
(玄武区) 汪六皆
5. 主治 咳嗽甚則遺尿。
- 药物 太子参三錢 炙甘草六分 紫苑二錢 茯苓三錢
桔梗一錢二分 百部一錢五分 野于朮二錢
白前一錢五分 橘絡一錢五分
- 用法 水煎服。
(玄武区) 汪六皆
6. 主治 咳嗽胸部牽痛。
- 药物 炙香附二錢 新絳屑八分 甘草五分 旋復花一
錢 杏泥三錢 桔梗一錢 归須一錢五分 桃泥
一錢 炒枳壳一錢五分 川郁金一錢五分 牛子

一錢五分 漢貝三錢
用法 水煎服。

(玄武区) 汪六皆

7. 主治 干咳无痰。

药物 甜杏仁三錢 炙紫苑二錢 白前一錢五分 冬瓜仁三錢 百部一錢五分 会絡一錢五分 全瓜蒌三錢 炙草八分 知母八分 川貝母二錢 桔梗一錢 柏子仁三錢

用法 水煎服。

(玄武区) 汪六皆

8. 主治 温邪上侵，肺气不清，咳痰色黃。

药物 桑叶三錢 杏仁二錢 川貝二錢 兜鈴一錢 沙参三錢 枇杷叶三錢

用法 水煎服。

(珠江医院) 謐达夫

9. 主治 风邪郁燥，发热咳嗽，口干喉痒。

药物 杏仁三錢 大貝二錢 花粉三錢 山梔二錢 苏子二錢 橘紅一錢

用法 水煎服。

(珠江医院) 謐达夫

10. 主治 秋燥咳嗽。

药物 柿餅一枚 川貝末二錢

用法 柿餅去核放入川貝末蒸服。

(市联合医院) 楊心武

11. 主治 咳嗽。

药物 白果十枚 冰糖十块

用法 蒸熟食之。

(市联合医院) 楊心武

12. 主治 咳嗽。

药物 生鸡蛋一个

用法 开水吞服。

(秦淮区) 高丽卿

13. 主治 风寒咳嗽初起。

药物 白胡椒二、三个 小膏药一张

用法 白胡椒研为极细末，置膏药上，临卧前，以针挑破第三胸椎表皮，以膏药贴之。

(邮电管理局) 刘坚予

14. 主治 咳逆。

药物 明雄黄一钱

用法 上药以酒一杯，煎七分，急令患者嗅其热气。

(秦淮区) 陈墨林

15. 主治 咳嗽病三四年。

药物 橘子 生桐油

用法 每用橘子一只，加桐油三四滴，以火烘烤后，服之，五至六只，可愈。

市中医院针灸病房

16. 主治 咳嗽。

药物 玉米须 橘子皮各适量。

用法 煨水服之。

(秦淮区) 朱卓甫

17. 主治 风寒咳嗽。

药物 白萝卜一个 梨一个 生蜜一两 白胡椒七个

麻黄少许

用法 煎服。

楊紹祖

18. 主治 咳嗽。

药物 枇杷叶

用法 煎浓汤，用绢滤汁，入梨汁，熟蜜煮黑枣，盖煎一时

許，服之。

(玄武区) 萬煥然

19. 主治 喘咳氣逆，咽中不利，歷經數年。

藥物 生豬石三錢 生龍骨二錢 生牡蠣二錢 党參三
錢 白茯苓三錢 生山藥三錢 炙首烏四錢 萊
菔子八分 苏子二錢

用法 水煎服。

(玄武区) 謹达夫

20. 主治 腎氣虛咳嗽，陽虛咳嗽。

藥物 党參三錢 橘紅二錢 苏子二錢 象貝三錢 甜
杏三錢 炙款冬一錢五分 于朮二錢 炙紫苑一
錢五分 半夏二錢 怀山藥三錢

用法 水煎服。

(珠江医院) 姚復初

21. 主治 久咳金傷，脾虛咳嗽。

藥物 怀山藥三錢 抱茯神三錢 川桂枝一錢 甜杏仁
四錢 川貝母二錢 生黃芪三錢 炒白芍二錢
党參三錢 生白朮二錢 半夏二錢 炙甘草五分
生姜二片 大棗四枚

用法 水煎服。

(珠江医院) 姚復初

22. 主治 年久陰虛咳嗽。

藥物 沙參二兩 生地二兩 川貝母一兩五錢 牡丹皮
一兩五錢 玄參一兩 黃芩一兩 桔梗一兩 知
母一兩 百合一兩 百部一兩 款冬花一兩 天
冬一兩 广皮一兩 枳壳一兩 生甘草八錢

用法 共熬成清膏，每早調服五錢。

(秦淮区) 陈墨林

23. 主治 久咳不愈，或咳血者。

药物 梨一只 川贝母 炙麻黄(剂量三与一比例)
用法 梨去皮及核，纳川贝末及炙麻黄，加冰糖，盛入碗内，隔水燉熟，食用。

(中医专科学校) 丁惠民

24. 主治 年久咳嗽。

药物 百合四两 冰糖四钱
用法 早晚蒸服，不可间断，连服十日或半月。

(秦淮区) 陈墨林

25. 主治 老人久嗽不能卧。

药物 猪板油 蜂蜜 米糖各四两。
用法 熬成膏，随时含化。

(玄武区) 高焕然

26. 主治 老咳嗽。

药物 姜花盐少许
用法 煎水，加入白糖服。

(秦淮区) 朱卓甫

27. 主治 久咳。

药物 大蒜头两三枚
用法 加水煮熟，放白糖饮之。

民 间

28. 主治 老年咳嗽。

药物 羊角一个
用法 研碎阴阳瓦焙黄，每早冲开水服一钱。

(下关区) 任清泉

29. 主治 久咳不愈，痰中带血。

药物 冬虫草二钱 炙兜铃三钱 制远志三钱 炙百部五钱 阿胶三钱 川贝母二钱 呃杏仁三钱 广三七二钱 肥玉竹三钱 北沙参二钱

用法 水煎服。 (下关区) 贾瑞钧

30. 主治 咳嗽不愈，痰中带血。

药物 甜杏仁三錢 細生地三錢 茅根三錢 側柏炭三
錢 藕汁半茶杯

用法 先煎四味，藕汁分两次冲服。

(秦淮区) 葛蔚堂

31. 方名 独圣散

主治 多年咳嗽，咯血紅痰。

药物 白芨三两为末

用法 每服二錢，临臥糯米湯下。

(秦淮区) 陈墨林

32. 主治 咳嗽痰血。

药物 真青黛 瓜蒌霜 海浮石 黑山梔 詞子肉

用法 上药各等分，蜜为丸，含化。

(秦淮区) 陈墨林

哮 喘 类

1. 主治 哮喘病

药物 細辛七錢 甘遂四錢 玄胡索四錢 白芥子七錢

配制 以上药物共研末，取三分之一，和以老生姜汁調成糊状，鋪于一寸見方的六块紗布上，再用好麝香末一分，撒在六块紗布藥面上，将此膏藥貼脊骨第三节、第五节、第七节之左右各斜寸半，循两边飯匙骨而下貼。

用法 在三伏天(初伏、中伏、末伏)各敷貼一次，要在中午十一点至下午一点，共敷貼二小时，非于三伏天切不可貼。

(邮电管理局) 刘坚予

2. 主治 支气管哮喘(属于寒者)

药物 干姜一錢 五味子一錢 炙甘草二錢

配制 煎服。

用法 温服。 (丹凤街卫生所) 廖恢君

3. 主治 支气管哮喘

药物 潼蛤蟆腹内填塞鸡蛋 用小火煮熟

用法 每天吃鸡蛋一个。

南京铁道医学院附属医院

4. 主治 哮喘。

药物 川乌五錢 草乌五錢 赤芍五錢 連翹五錢 当归五錢 白芷五錢 白薇五錢 白芨五錢 桂枝八錢 云苓八錢 木鳖子五錢 牙皂(打)五錢 乌药五錢 麻黄八錢 苦杏仁五錢 细辛五錢 干姜五錢 乳香四錢 没药四錢 五味子五錢 桑枝一两(切) 枣枝一两(切) 桃枝一两(切) 柳枝一两(切) 槐枝一两(切)

配法 以上药物用麻油熬枯去渣以桃丹收膏

用法 摊于布上贴在肺俞穴

(汉府新村卫生所) 金礼圆

5. 主治 哮喘。

药物 麻黄(去节)一分 杏仁四分 生甘草五分 生石膏五分(研细) 没实子二分。

用法 煎浓汤每日二至三服。

(玄武区) 楊 源

6. 主治 哮喘痼疾。

药物 秋石一錢 阿胶二錢 磁石四錢 大云三錢 熟地三錢 茯实三錢 潞党参三錢 杭芍二錢 五味子七分 黄肉二錢。

用法 水煎服，数十剂。

附注 发作时不可服。

(丹凤街卫生所) 廖恢君