


周围药物名称

(本栏对照)



目 录

3. 抗高血压药 Antihypertensive Drugs	24
4. 降血脂药 Antilipemic Agents	26
5. 抗休克药 Antishock Agents	26
四、呼吸系统药 RESPIRATORY SYSTEM DRUGS.....	28
1. 祛痰、镇咳药 Expectorants & Antitussive Drugs.....	28
2. 止喘药 Antasthmatics	28
五、消化系统药 DIGESTIVE SYSTEM DRUGS	30
1. 消化、健胃药 Digestants & Stomachics.....	30
2. 解痉、抗酸药 Antispasmodics & Antacids.....	32
3. 导泻药 Cathartics.....	34
4. 止泻药 Antidiarrheal Agents	34
5. 肝脏病辅助药 Hepatic Disorders Supportive Agents	36
六、利尿、脱水药 DIURETICS & DEHYDRANTS.....	38
1. 利尿药 Diuretics	38
2. 脱水药 Dehydrants	40
七、血液及造血系统药 BLOOD & HEMATOPOIETIC SYSTEM DRUGS	40
1. 止血药 Coagulant Drugs	40
2. 抗凝血药 Anticoagulant Drugs	42
3. 治贫血药 Antianemic Agents	42
4. 升白细胞药 Raise Leukocytal Agents	44
5. 血容量扩充剂及调节水电介质平衡药 Blood Volume Expander & Fluid Electrolyte Replenisher	44
八、抗过敏药 ANTIHISTAMINIC DRUGS.....	48

九、激素类 HORMONES.....	48
1. 皮质激素 Corticosteroids.....	48
2. 性激素及妇产科用药 Sex Hormones, Obstetrics & Gynecologic Agents	48
3. 同化激素 Anabolic Steroids	52
4. 抗甲状腺机能亢进药 Antihyperthyroidism Drugs	52
5. 降血糖药 Antidiabetic Agents	52
十、维生素类 VITAMINS.....	54
十一、抗肿瘤药 ANTINEOPLASTIC AGENTS.....	56
十二、生物制品及酶制剂 BIOLOGICS & ENZYMATIC PREPARATIONS	60
十三、解毒药 ANTIDOTES	60
十四、抗寄生虫病药 ANTIPARASITIC DRUGS	62
1. 驱肠虫药 Anthelmintics	62
2. 抗疟药 Antimalarial Drugs.....	62
3. 抗阿米巴及抗滴虫药 Amebicides & Trichomonas	64
4. 抗血吸虫病、丝虫病药 Antischistosomal & Filarial Drugs	64
十五、麻醉药 ANESTHETICS	66
十六、诊断用药 DIAGNOSTIC AGENTS	66
十七、外用药物 EXTERIOR USAGE AGENTS	66
1. 消毒防腐药 Antiseptics & Disinfectants	66
2. 创面外用药 Traumatic Exterior Usage Agents	68
3. 表皮消毒药 Epidermic Antiseptic Agents	68
4. 局部涂搽药 Local Extended Agents	68
5. 眼科外用药 Ophthalmic Exterior Usage Agents	70

6. 耳、鼻、喉科外用药 E. N. T. Exterior Usage Agents	72
7. 妇产科外用药 Obstetric & gynecologic Exterior Usage Agents	74
8. 口腔外用药 Exterior Usage Agents for Oral Cavity	74
9. 其它外用药 The Other Exterior Usage Agents	74
10. 皮肤科外用药 Dermatological Exterior Usage Agents	76
附： 本表所用的拉丁文缩写词	82
外文索引	84

说 明

这本药物名称手册是为我院医师在临床医嘱处方时参考使用的，收集了约 570 种常用药，分中文、拉丁文、英文（商名及别名），规格及用法等项排列成表格式。医师处方时应以拉丁文为主，必要时可适当参用别名。为了使用方便，药物编排主要按照药理作用，部分外用药物按照临床分科系统。并附有外文索引以便查阅。

这本小册子主要参考北医药物名称手册，并根据我院临床用药情况及参考有关资料汇集而成，有关剂量和用法仅供使用时参考。由于时间仓促了解情况有限，一定存有不少缺点和错误之处，请提出宝贵意见。

注有*者为麻醉药品管理药物。

一九八〇年十二月

一、抗微生物药

1. 抗菌素

中 文

拉 丁 文

苄青霉素(青霉素G)

Penicillium G

普鲁卡因青霉素G

Penicillium G Procainicum

苄星青霉素(长效青霉素)

Penicillium G Benzathinicum

苯甲异恶唑青霉素钠

Oxacilllinum

(新青Ⅱ)

乙氧萘青霉素(新青Ⅲ)

Nafcillinum

氯苯唑青霉素(邻氯青霉素)

Cloxacilllinum

双氯苯唑青霉素(双氯青霉素)

Dicloxacilllinum

氨苄青霉素

Ampicilllinum

羧苄青霉素

Carbenicilllinum

磺苄青霉素

Sulbenicilllinum

ANTIMICROBIC DRUGS

ANTIBIOTICS

英文(商品名或别名)	规 格	剂量和用法
Penicillin G	20,40,80万u	20-80万u. i.m. b.i.d.
Cristicillin	粉针 40,80万u	40-80万u. i.m. q.d.
Bicillin	粉针 60,120万u	60-120万u.i.m.
Oxacillin; P ₁₂	粉针 0.5 Cap. 0.25	0.5-1.0 i.m.q.i.d. i.v. gtt.4-6g/日 0.5-1.0 q.i.d.
Nafcillin	粉针 0.5	0.5-1.0 i.m. q. 4-6h.
Orbenin; Methocillin-S	粉针 0.25, 0.5 Cap. 0.25	0.25-0.5 i.m. i.v. gtt.2-4次/日 0.25-0.5 2-4次/日
Dicloxacillin	Cap. 0.5	0.25-0.5 q.i.d.
Ampicillin	粉针 0.5 Tab. 0.25	0.25-1.0 i.m.q.i.d. i.v. i.v. gtt. 2-6g. /日 0.25 q.i.d.
Carbenicillin; Pyopen	粉针 0.5,1.0	1.0 i.m. i.v. i.v.gtt. q.i.d.
Kedacillin	粉针 0.5, 1.0	0.5-1.0 i.m. i.v. i.v. gtt. 2-4次/日

中 文 拉 丁 文

先锋霉素 I (噻孢霉素) Cephalothinum

先锋霉素 II (头孢类利定) Cephaloridinum

先锋霉素 III (头孢力新) Cephalexinum

先锋霉素 V (头孢唑啉) Cefazolinum

先锋霉素 VI (雷定头孢菌素) Cephradinum

红霉素 Erythromycinum

无味红霉素 Erythromycini Estolas

白霉素 Leucomycinum

洁霉素(林可霉素) Lincomycinum

链霉素 Streptomycinum

庆大霉素(正泰霉素) Gentamycinum

卡那霉素 Kanamycinum

新霉素 Neomycinum

多粘菌素 B Polymyxinum B

英文(商名或别名)	规 格	剂量和用法
Keflin	粉针 0.5, 1.0	0.5-1.0 i.m. i.v. i.v. gtt. q.i.d.
Keflordin	粉针 0.5, 1.0	0.5-1.0 i.m.i.v. i.v. gtt. 2-4次/日
Keflex; Cephalexin	Tab. 0.25	0.25-1.0 q.i.d.
Cefamezin .	粉针 0.2, 0.5	0.5 i.m. i.v. 2-4次/日
Velosef	粉针 0.5 Cap. 0.25	0.5-1.0 i.m. i.v p.o. q.i.d.
Erythromycin	粉针 0.25, 0.3 Tab. 0.1	0.5 i.v.gtt.q.8h. 0.2-0.5 3-4次/日
Mosone	Tab. 0.125	0.125-0.25 q.i.d.
Kitasamycin; Kitamycin	粉针 0.2 Cap. 0.2	0.2-0.4 i.v.gtt. 2-3次/日
Lincomycin	Inj. 0.6-2ml Cap. 0.25, 0.5	0.6 i.m. i.v.gtt. 2-3/次日
Streptomycin	粉针 1.0, 2.0 Inj. 0.25 0.5	0.5 i.m.b.i.d.
Garamycin	Inj. 4, 8万u.	4-8万u.i.m. i.v.gtt.2-4次/日
Kantrax	Inj. 0.5-2ml	0.5 i.m. b.i.d.
Neomin	Tab. 0.1	0.25-1.0 q.i.d.
Polymyxin B	粉针 50万u.	50万u...m. i.v.gtt.b.i.d.

中 文

拉 丁 文

抗敌素(粘菌素、多粘菌素E) Polymyxinum E

四环素 Tetracyclinum

土霉素(氧四环素) Oxytetracyclinum

强力霉素(去氧土霉素) Doxycyclinum

氯霉素 Chloramphenicolum

无味氯霉素
(氯霉素棕榈酸酯) Chloramphenicolis
Palmitas

合霉素 Syntomycinum

制霉菌素 Nystatinum

二性霉素B Amphotericinum B

克霉唑 Clotrimazolum

5-氟胞嘧啶 5-Fluorocytosinum

巴龙霉素 Paromomycinum

曲古霉素(抗滴虫霉素) Trichomycinum

灰黄霉素 Griseofulvinum

英文(商名或别名)	规 格	剂量和用法
Colistin	粉针 50万u.	50-150万u./日 i.m. i.v.gtt.
Achromycin	粉针 0.25, 0.5 Tab. 0.25, 0.05	0.5i.v.gtt. b.i.d. 0.5 q.i.d.
Terramycin	Tab. 0.25, 0.05	0.5 q.i.d.
Vibramycin	Tab. 0.1	0.2st.0.1q.d.
Chloromycetin	Inj. 0.25-2ml Tad. 0.25	0.5-1.0 i.v.gtt. b.i.d 0.25-0.5 q.i.d.
Chloromycetin Palmitate	Tab. 70mg (相当氯霉素40mg)	按氯霉素量计算
Syntomycin	Tab. 0.25	0.5 q.i.d.
Fungicidine	Tab. 50万u.	50-100万u. q.i.d. 10万u.pr.vag.q.n.
Fungizone; AMPH	粉针 50mg	5-50mg i.v.gtt. q.d.或q.o.d.
Clotrimazole	Tab. 0.25 0.5	0.5-1.0 t.i.d
Flucytosine; 5FC	Tab. 0.25 0.5	0.5-1.0 3-4次/日
Humatin	Tab. 0.1, 0.25	0.5 q.i.d.
Trichomycin	Tab. 5, 10万u.	5-10万u. q.i.d.
Grifulvin; GRF	Tab. 0.1	0.2 t.i.d.

2. 磺胺类药

中 文

拉 丁 文

磺胺噻唑(消治龙)	Sulfathiazolum
磺胺二甲嘧啶	Sulfamethazinum
磺胺甲基异恶唑(新诺明)	Sulfamethoxazolum
复方磺胺甲基异恶唑 (抗菌优)	Sulfamethoxazolum CO.
磺胺嘧啶	Sulfadiazinum
磺胺甲氧嘧啶(长效磺胺)	Sulfamethoxypyridazinum
磺胺-5-甲氧嘧啶(消炎磺)	Sulfamethoxydiazinum
磺胺-6-甲氧嘧啶(制菌磺)	Sulfamonomethoxinum
磺胺-5、6-二甲氧嘧啶 (周效磺胺)	Sulfadoxinum
磺胺脒(磺胺胍)	Sulfamidinum
酞磺胺噻唑(酞磺噻唑)	Phthalylsulfathiazolum
羟喹酞磺胺噻唑(克泻痢宁)	Oxyquinolinum Phthalylsulfathiazolum
柳氮磺胺吡啶	Sulfasalazinum

SULFONAMIDES

英文(商名或别名)	规 格	剂量和用法
Sulfathiazole; S.T.	Tab. 0.5	首剂 2.0, 1.0 qid.
Sulfadimidine; SM ₂	Tab. 0.5	首剂 2.0 1.0 q.i.d.
Sinomin; SMZ	Tab 0.5	首剂 2.0 1.0 b.i.d.
Sinomin CO., SMZ-TMP	Tab. 0.5 Inj. 0.5-2ml	1.0 b.i.d. 2ml i.m. 1-2次/日
Sulfadiazine; SD	Tab. 0.5 Inj. 0.4-2ml 1.0-5ml	首剂2.0,1.0 b.i.d. 1-2g i.m. i.v.gtt. 1-2次/日
Kynex; SMP	Tab. 0.5	首剂 1.0, 0.5 q.d.
Sulla; SMD	Tab. 0.5	首剂 1.0, 0.5 q.d.
SMM; DS-36	Tab. 0.5	首剂 1.0, 0.5 q.d.
Fanasil; SDM'	Tab. 0.5	首剂 1.0, 0.5 q. hebd.
Sulfaguanidine; SG	Tab. 0.5	首剂 2.0, 1.0 qid.
Sulfathalidine; PST	Tab. 0.5	首剂 1.5, 1.0 qid.
O.Q.P.S.T.	Tab. 0.25 0.5	首剂 2.0 1.0 q.i.d.
Azulfidine; SASP	Tab. 0.25	1.5-4g/日, 分3-4次

3. 其他抗菌药物 THE

中 文 拉 丁 文

甲氧苄氨嘧啶(抗菌增效剂)	Trimethoprimum
呋喃唑酮(痢特灵)	Furazolidonum
呋喃妥因(呋喃坦啶)	Furantoinum
呋喃西林(呋喃新)	Furacilinum
黄连素(小蘖碱)	Berberinum

4. 抗结核药及抗麻风药 ANTITUBERCULOTIC

异菸肼(雷米封)	Isoniazidum
对氨基水杨酸钠	Natrii Para-aminosalicylas
利福平(甲哌力复霉素)	Rifampicinum
乙胺丁醇	Ethambutolum
氨苯砜	Diaminodiphenylsulfonum

5. 抗病毒药

吗啉胍(病毒灵)	Moroxydinum
金刚胺(三环癸胺)	Amantadinum

OTHER ANTIBIOTIC DRUGS

英文(商品名或别名)	规 格	剂量和用法
TMP	Tab. 0.1	0.1-0.2 b.i.d.
Furaxone	Tab. 0.1	0.1 3-4次/日
Furadantin	Tab. 0.05	0.1 3-4次/日
Furacin		us.ext.
Berberin	Tab. 0.05-0.1 Amp. 2mg-2ml	0.1-0.2 t.i.d. 2-4mg i.m.q.6h.

& ANTILEPROTIC DRUGS

Rimifon; INH	Tab. 0.05, 0.1 Inj. 100mg-2ml	0.1 t.i.d. i.m. i.v.gtt.
PAS-Na	Tab. 0.5 粉针 2.0	2-3g q.i.d. i.v.gtt.
Rifampin; RFP	Cap. 150mg.	450-600mg q.d.
Tibitol	Tab. 0.25	0.25 t.i.d.
Dapsone; DDS	Tab. 0.05	0.025-0.1 q.d.

ANTIVIROTICS

Vicrugon; ABOB	Tab. 0.1	0.1-0.2 t.i.d.
Virofral	Tab. 0.1	0.1 b.i.d.

二、中枢神经系统药

1. 中枢兴奋药 STIMULANTS OF THE C. N. S.

中 文

拉 丁 文

苯甲酸钠咖啡因(安钠咖) Caffeinum et Natrii
Benzoas

巴氏合剂(咖溴合剂) Mistura Caffeinae et Bromidi

尼可刹米(可拉明) Nikethamidum
印防己毒(苦味毒) Picrotoxinum
山梗菜硷(洛贝林) Lobelinum

戊四氮(卡地阿唑) Corazolum

美介眠(贝美格) Bemegridum
氯酯醒(遗尿丁) Meclofenoxanum

回苏灵 Dimefflinum

克脑迷(抗利痛) Antiradonum
士的宁(番木别硷) Strychninum
一叶萩硷(叶萩硷) Securininum

哌苯甲醇(米拉脱灵) Pipradrolum