

欽定四庫全書

子部

赤水元珠卷十七



南京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

赤水元珠卷十七

熱論

明 孫一奎 撰

黃帝問曰：今天熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者，何也不知其解，願聞其故。岐伯曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脉連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱。

熱雖甚不死其兩感于寒而病者必不免于死帝曰
願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰
脊強二日陽明受之陽明主肉其脉俠鼻絡于目故
身熱目疼而鼻乾不得卧也三日少陽受之少陽主
膽其脉循脇絡于耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆
受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰受之
太陰脉布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受
之少陰脉貫腎絡于肺繫舌本故口燥舌乾而渴六

日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡于肝故煩滿而囊
縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五臟不通
則死矣其不兩感于寒者七日巨陽病衰頭痛少愈
八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞
十日太陰病衰腹減如故則思食十一日少陰病衰
渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱小腹
微下大氣皆去病日已矣帝曰治之奈何岐伯曰治
之各通其臟脉病日衰已矣其未滿三日可汗而已

其滿三日可泄而已帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也帝曰其病兩感于寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩感于寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二

日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食讖言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人三日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其血氣盛故不知人三日其氣乃盡故死矣凡病傷寒而成瘟者先夏至乃病溫後夏至日為病暑暑當與汗皆出勿止

仲景傷寒例

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冷冽
此則四時正氣之序也

冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒觸冒之者
乃名傷寒耳

其傷於四時之氣者皆能為病以傷寒為毒者以其最
成殺厲之氣也

中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏于肌膚至春
變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也是

以辛苦之人春夏多溫熱病皆由冬時觸寒所致非
時行之氣也凡時行者春時變暖而復大寒夏時應
大熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反
大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病
多相似者此其時行之氣也

夫欲候知四時正氣為病及時行疫氣之法皆當按斗
歷占之

九月霜降節後宜漸寒向冬大寒至正月雨水節後宜

金定四庫全書
卷十七
解也所以謂之雨水者以冰雪解而為雨水故也至驚蟄二月節後氣漸和暖向夏大熱至秋便涼

從霜降以後至春分以前凡有觸冒霜露體中寒即病者謂之傷寒也

其冬有非節之暖者名曰冬溫冬溫之毒與傷寒大異冬溫復有先後更相重沓亦有輕重為治不同証如後章

從立春節後其中無暴大寒又不冰雪而有人壯熱為

病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變為溫病

成云此為溫病也內經曰冬傷于寒春必病溫

從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆為時行寒疫也三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱為寒所折病熱猶輕五月六月陽氣已盛為寒所折病熱則重七月八月陽氣已衰為寒所折病熱亦微其病與溫及暑病相似但治有殊耳

中云此時天令漸熱一時不正之寒感之包時令

熱氣在內故發為疫病非冬傷寒之謂也故成云
此疫氣也

十五日得一氣於四時之中一時有六氣四六名為二
十四氣

成云節氣十二中氣十二共二十四內經曰五日謂之
候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲

中云節氣者如立春正月節之類也中氣者如雨
水正月中之類也

然氣候亦有應至而不至或有未應至而至者或有至而不去者或有至而太過者皆成病氣也金櫃要畧曰冬至之後甲子夜半少陽起少陰之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和此為至而不至也以得甲子而天溫如盛大寒不解此為至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也內經曰至而和則平至而甚則病至而反者病至而不至者病未至而至

者病

中云非特冬為然餘三時亦當以此法觀之但冬
甲子尤一歲氣運所關耳

但天地動靜陰陽鼓擊者各正一氣耳

成云天地之氣鼓擊而生春夏秋冬寒熱溫涼各
正一氣也

是以彼春之暖為夏之暑彼秋之忿為冬之怒

成云春暖為夏暑從生而至長也秋忿為冬怒從

肅而至殺也

是故冬至之後一陽爻升一陰爻降也夏至之後一陽氣下一陰氣上也斯則冬夏二至陰陽合也春秋二分陰陽離也陰陽交易人變病焉

此君子春夏養陽秋冬養陰順天地之剛柔也小人觸冒必撓暴疹須知毒烈之氣留在何經而發何病詳而取之

是以春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必病瘧秋傷於

濕冬必咳嗽冬傷于寒春必病溫此必然之道可不
審明之

成云當春之時風氣大行春傷于風風氣通於肝
肝以春適王風雖入之不能即發至夏肝衰然後
始動風淫末疾則當發於四肢夏以陽氣外盛風
不能外發故攻內而為飧泄飧泄者下利米穀不
化而色黃當秋之時濕氣大行秋傷於濕濕則干
於肺肺以秋適王濕雖入之不能即發至冬肺衰

然後濕始動也雨淫腹疾則當發為下利冬以陽
氣固濕氣不能下行故上逆而為咳嗽當夏之時
暑氣大行夏傷于暑夏以陰主內暑雖入之勢未
能動及秋陰出而陽為內主然後暑動傳陰而為
痰瘧痰者二日一發瘧者一日一發當冬之時寒
氣大行冬傷于寒冬以陽為主內寒雖入之勢未
能動及春陽出而陰為內主然後寒動傳陽而為
溫病是感冒四時正氣為病必然之道