

欽定四庫全書

子部

鍼灸甲乙經卷
五四



北京中醫藥大學圖書館版權所有

詳校官太醫院吏目臣吳尊夔

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

卷之六

經脈

晉皇甫謐撰

黃帝

知其所謂敢問約之奈

者名曰十人迎大一倍於寸口病在少陽再倍病在

欽定四庫全書

鍼灸甲乙經

一

太陽三倍病在陽明盛則為熱虛則為寒緊則為痛痺
代則乍甚乍間盛則瀉之虛則補之緊則取之分肉代
則取之血絡且飲以藥陷下者則從而灸之不盛不虛
者以經取之名曰經刺人迎四倍名曰外格外格者且
大且數則死不治必審按其本末察其寒熱以驗其藏
府之病寸口大一倍於人迎病在厥陰再倍病在少陰
盛則脹滿寒則食不消化虛則熱中出糜少氣溺色變
緊則為痛痺代則乍寒乍熱下熱上寒

太素作代則
乍痛乍止

盛

則瀉之虛則補之緊則先刺之而後灸之代則取血絡

而後調

太素作泄字

之陷下者則從灸之陷下者其脈血結

于中中有著血血寒則故宜灸不盛不虛以經取之寸

口四倍者名曰內關內關者且大且數則死不治必審

按其本末察其寒熱以驗其藏府之病通其榮俞乃可

傳於大數大曰盛則從瀉小曰虛則從補緊則從灸刺

之且飲藥陷下則從灸之不盛不虛以經取之所謂經

治者飲藥亦用灸刺脈急則引脈代

一本作脈大以弱

則欲安

靜無勞用力

黃帝問曰病之益甚與其方衰何如岐伯對曰外內皆在焉切其脈口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者病益甚在外其脈口浮而滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脈口滑而沉者病日進在內其人迎脈滑盛以浮者病日進在外脈之浮沉及人迎與氣口氣大小齊等者其病難已病在藏沉而大者其病易已以小為逆病在腑浮而大者其病易已人迎甚緊者

傷於寒脈口盛緊者傷於食其脈滑大以代而長者病
從外來目有所見志有所存此陽之并也可變而已

曰平人何如曰人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定

息脈五動

疑誤

以太息名曰平人平人者不病也常以

不病之人以調病人醫不病故為病人平息以調之人

一呼脈一動一吸脈一動者曰少氣人一呼脈三動而

躁尺熱曰病溫尺不熱脈滑曰病風

素作脈
滑為痺

人一呼脈

四動以上曰死脈絕不至曰死乍疎乍數曰死人常稟

氣於胃脈以胃氣為本無胃氣曰逆逆曰死 持其脈
口數其至也五十動而不一代者五臟皆受氣矣四十
動而一代者一藏無氣三十動而一代者二藏無氣二
十動而一代者三藏無氣十動而一代者四藏無氣不
滿十動而一代者五藏無氣與之短期要在終始所謂
五十動而一代者以為常也以知五藏之期也與之短
期者乍數乍疎也

肝脈弦心脈鉤脾脈代肺脈毛腎脈石

心脈來累累然如連珠如循琅玕曰平累累

素作喘喘

連屬

其中微曲曰病前鈎後居如操帶鈎曰死

肺脈來厭厭聶聶如循

素問作落

榆葉曰平不上不下如循

雞羽曰病如物之浮如風吹毛曰死

肝脈來奭弱招招如揭長竿末稍曰平盈實而滑如循長竿曰病急而益勁如新張弓弦曰死

脾脈來和柔相離如雞足踐地曰平實而盈數如雞舉足曰病堅兌如鳥之啄如鳥之距如屋之漏如水之流

曰死

腎脈來喘喘累累如鈎按之堅曰平來如引葛按之益堅曰病發如奪索辟辟如彈石曰死

脾脈虛浮似肺腎脈小浮似脾肝脈急沉散似腎

曰見真藏曰死何也曰五藏者皆稟氣於胃胃者五藏之本藏氣者皆不能自致於手太陰必因於胃氣乃能至於手太陰故五藏各以其時自為而至於手太陰故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不能與之俱至於

手太陰故真藏之氣獨見獨見者病勝藏也故曰死

春脈肝也東方木也萬物之所始生也故其氣與弱輕
虛而滑端直以長故曰弦反此者病其氣來實而強此
謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中太
過則令人善忘忽忽眩冒而癰疾不及則令人胸滿

痛

引背下則兩脇胠滿

夏脈心也南方火也萬物之所盛長也故其氣來盛去
衰故曰鉤反此者病其氣來盛去亦盛此謂太過病在

一作

外其氣來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人

身熱而骨痛

一作膚痛

為浸淫不及則令人煩心上見咳唾

下為氣泄

秋脈肺也西方金也萬物之所收成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病其來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛愠愠然不及則令人喘呼少氣而欬上氣見血下聞病音

冬脈腎也北方水也萬物之所合藏也故其氣來沉以

濡

素問
作搏

故曰營反此者病其氣來如彈石者此謂太過

病在外其去如數者此謂不及病在中太過則令人解

你脊脈痛而少氣不欲言不及則令人心懸如病饑

素問

下有眇中清脊中痛小

腹滿小便變赤黃四句

脾脈土也孤藏以灌四傍者也其善者不可見惡者可

見其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此
謂不及病在中太過則令人四肢不舉不及則令人九

竅不通名曰重強

經脈第一 中

春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂五邪皆同死不治春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰令病藏真散於肝肝藏筋膜之氣也

夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而

有石曰冬病石甚曰令病藏真通於心心藏血脈之氣也

長夏胃微與弱曰平胃少與弱多曰脾病但代無胃曰

死與弱有石曰冬病與

素作弱

甚曰令病藏真濡於脾脾

藏肌肉之氣也

秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而

有弦曰春病弦甚曰令病藏真高於肺肺行營衛陰陽

也

冬胃微石曰平胃少石多曰腎病但石無胃曰死石而有鈎曰夏病鈎甚曰今病藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動應手脈之宗氣也盛喘數絕者則病在中結而橫有積矣絕不至曰死診得胃脈則能食虛則泄也

心脈揣

素問作搏

堅而長病舌卷不能言其要而散者病消

渴

素作煩

自己

肺脈揣

素作搏下同

堅而長病唾血其奘而散者病灌汗至

令不復散發

肝脈揣堅而長色不青病墜若搏因血在脇下令人喘

逆其奘而散色澤者病溢飲溢飲者渴渴多飲而易

一本

作溢入肌皮腸胃之外也

胃脈揣堅而長其色赤病折髀其奘而散者病食痺痛

髀

脾脈揣堅而長其色黃病少氣其奘而散色不澤者病