

中医临床经验选编

续集

石市中医院

## 毛 主 席 语 录

路线是个纲，纲举目张。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

古为今用，洋为中用。

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

## 前　　言

在党的十一大精神鼓舞下，全国人民紧跟英明领袖华主席，高举毛主席的伟大旗帜，抓纲治国，深入揭批“四人帮”，阶级斗争，生产斗争，科学试验三大革命运动不断深入和发展，为在本世纪内实现四个现代化把我国建设成社会主义的伟大强国而奋斗。

我们遵照伟大领袖毛主席：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”的教导，在毛主席无产阶级革命卫生路线指引下为继承，发掘和提高祖国医学遗产，在党的一元化领导下，我们抵制了修正主义路线的干扰和破坏，作出了一些成绩，并于1974年将我院历年来的部分老中医临床经验以内部资料的形式整理付印，受到医界欢迎。华主席的大干社会主义，大搞科学的研究的伟大号召，极大的鼓舞了我院医药卫生人员，尤其是老年中医更加意气风发，斗志昂扬，决心为工农兵服好务，及时解除患者的痛苦，除完成繁忙的诊疗任务外，纷纷提笔总结临床经验。经我们反复推敲和研究，选集了中医临床经验续编，供同志们参考。

本册共汇编资料五十四篇，多以病案形式写成。有的以中医中药为主，有的着眼于中西医结合。在编写中广泛征求了我院老、中、青医务人员的意见，力求作到材料真实，经

验可靠，通俗易懂。但由于我们水平有限，特别是编者经验不足，尽管作了一定的努力，书中不当之处仍是难免，望读者多提宝贵批评意见。

石家庄市中医院

一九七七年十月

# 目 录

## 内 科

### 一、呼吸系统

- |                   |         |
|-------------------|---------|
| 1. 肺痈两例.....      | 于振洋(1)  |
| 2. 治验肺痈症一例.....   | 任运兰(4)  |
| 3. 喘息性支气管炎一例..... | 任运兰(7)  |
| 4. 支气管扩张验案一例..... | 邢月朋(9)  |
| 5. 支气管哮喘治验.....   | 任运兰(11) |

### 二、消化系统

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. 慢性肝炎的辨症论治.....        | 刘景兰(14) |
| 2. 中医治疗溃疡病并发幽门梗阻验案.....  | 赵俊杰(20) |
| 3. 治疗慢性结肠炎验案三例.....      | 赵俊杰(25) |
| 4. 用火硝金钱草治疗胆结石一例.....    | 内 科(28) |
| 5. 肠梗阻验案两则.....          | 于振洋(30) |
| 6. 地锦草合剂治疗急性菌痢52例小结..... | 内 科(33) |
| 7. 新针配合洗痢草治疗流行性腹泻的观察     |         |
| .....                    | 内 科(35) |

### 三、心、脑血管系统

- |  |          |
|--|----------|
| 1. 中西医结合治疗脑血栓形成及脑栓塞28例的初步<br>观察小结..... | 内科病房(39) |
|--|----------|

• 1 •

2. 中西医结合抢救感染性休克一例 ..... 内科病房(45)

3. 治疗高血压病验案四例 ..... 于振洋(50)

#### 四、泌尿系统

1. 妊娠泌尿系感染合并败血症验案一例

..... 内科病房(55)

2. 肾结石验案两例 ..... 内科(58)

3. 急性肾炎一例 ..... 于振洋(61)

4. 前列腺炎验案两例 ..... 于振洋(63)

5. 治愈左侧巨大肾盂积水一例 ..... 梁国风(65)

#### 五、神经系统

1. 颜面神经麻痹治验介绍 ..... 董荫庭(68)

2. 美尼尔氏综合症验案 ..... 于振洋(70)

3. 治疗癫痫症医案三例 ..... 于振洋(73)

4. 精神病验案四例 ..... 于振洋(78)

5. 介绍耳聋验方一则 ..... 田耀清(83)

#### 六、运动系统

1. 治疗风湿热经验点滴 ..... 内科病房(85)

2. 治疗马尾神经炎一例 ..... 尹彦芬(90)

3. 类风湿性关节炎验案 ..... 董荫庭(92)

4. 治疗坐骨神经痛医案三则 ..... 董荫庭(95)

#### 七、血液病系统

1. 慢性粒细胞性白血病验案一例 ..... 刘景兰(98)

2. 治疗再生障碍性贫血一例 ..... 于振洋(102)

3. 原发性血小板减少紫癜症一例 ..... 内科(107)

4. 中西医结合抢救一例粒性白细胞减少症

..... 内科病房(110)

5. 治愈血小板减少性紫癜症一例 ..... 梁国风 (114)
6. 慢性淋巴细胞性白血病治验一例 ..... 邢月朋 (116)
7. 齿衄验案一则 ..... 崔占鳌 (119)

## 八、其它

1. 狐惑病验案两例 ..... 张银芝 (121)
2. 糖尿病验案一例 ..... 于振洋 (125)
3. 无名热一例 ..... 于振洋 (127)
4. 中西医结合治疗曼陀罗中毒一例 ..... 刘景兰 (129)
5. 痰厥闭症验案一例 ..... 于振洋 (131)
6. 应用紫金锭心得点滴 ..... 于振洋 (133)
7. 便血验案两则 ..... 田耀清 (135)

## 外 科

1. 中西医结合治疗胃结石一例 ..... 外科病房 (138)
2. 中西医结合治疗妊娠阑尾炎一例 ..... 外科病房 (141)
3. 中西医结合治疗多形泡疹一例 ..... 外科病房 (145)
4. 中药治疗牛皮癣24例 ..... 张荫芝 (149)
5. 颅脑外伤恢复期二例治验 ..... 内科病房 (153)
6. 治疗早期血栓闭塞性脉管炎验案一例 ..... 董荫庭 (156)

## 妇 科

1. 香棱通经汤治疗六例盆腔炎的初步体会 ..... 贾素菊 (158)

2.功能性子宫出血验案两则.....于振洋(163)

## 儿 科

- 1.小儿发热十例.....崔占鳌(166)
- 2.百日咳验案一例.....崔占鳌(172)
- 3.麻疹验方介绍.....于振洋(174)

# 一、呼吸系统

## 肺 痛 两 例

于振洋

### 例一

韩×× 女 52岁 薰城县

**病例综述：**患者因胸闷痛，呼吸不畅、咳吐脓血而曾在某医院住院四十七天，透视肺部诊为“肺脓肿”，用西药注射青链霉素疗效不著。于1972年9月15日来我院诊治。

**初诊：**望其精神，痿靡不振，自述不欲饮食，口干不欲饮，大便微干，小溲淋漓稍黄量少，苔黄而腻，脉象实数100次/分，证属肺气壅遏，火迫血聚，结而为痈，仿宁肺桔梗汤法。

### 处方：

桔 梗二钱	贝 母三钱	薏苡仁五钱	橘 叶一钱
甘 草一钱半	麦 冬二钱	天 冬三钱	紫 苑三钱
桑 皮三钱	萎 仁三钱	杏 仁三钱	鲜芦根二两
生 姜三片			

二诊：9月26日，服上方11剂，胸闷痛及咳吐脓血诸症渐消退。呼吸自如，食欲增加。大便似脓，现已正常。惟时微咳，口干不欲饮。舌苔转白，脉象弦数不实90次/分。

处方：紫苑汤加减

炙紫苑三钱 知母三钱 贝母三钱 茯苓三钱  
五味子一钱 太子参三钱 阿胶三钱(后下) 桔梗二钱  
甘草一钱半 薏苡仁一两

三诊：10月2日：上方服六剂，诸症皆消。精神良好，透视转为正常。又以原方服九剂症未复发。

按语：据云：患者初诊曾诊为“肺癌”？虽有胸透及血象检查，但无图片检查证明，故以肺脓肿治法治之而竟获效故整理附此，以供研究参考。初起仿宁肺桔梗汤治肺痛是有一定之效验，无论已溃未溃及肺胀等症皆能使痰火、血气脓水俱从下泄而肺以安宁，症势减后继用紫苑汤以清余邪而益其正，方中参、草、胶、苑以补肺，知母以清其火，五味子以敛其气，桔梗、贝母、云苓以利其痰，加薏苡仁以补其肺胃之虚且兼渗湿以防后患。

例二：张×× 男 59岁 市郊西岗头社员

初诊：1973年7月10日就诊

主诉：两月来胸部烦满，咳嗽咯血，吐黄臭脓痰，曾在冀医二、三院及本院透视，诊为“肺脓肿”，用青链霉素等效果不著。

中医辨证：全身发热。食欲不振，口干不欲饮水，两手木痛，右肩麻痛，大便自利。溲黄，苔薄黄腻，脉弦软无力90次/分。胸疼及咳吐脓血诸症如前所述。此系肺虚而挟火郁邪壅之症。仿龚氏苇茎汤法，治以攻补兼施。

方药：

桔梗二钱	桑皮三钱	地骨皮三钱	忍冬藤五钱
连翘三钱	丝瓜络三钱	公英四钱	小蓟三钱
桑枝六钱	薏苡仁一两	太子参四钱	甘草一钱半
鲜芦根四两	(煎水代茶)		

二诊：8月1日：上方共服30剂，身热已除，胸烦满及咳嗽咳血诸症渐消。食欲增进，二便正常。惟尚余气短及肩部麻痛。舌色淡嫩，脉象弦软无力70次/分。

方药：六君子汤加味

党参四钱	土白术三钱	茯苓三钱	炙甘草一钱半
清夏三钱	陈皮三钱	生姜三片	大枣三枚
防风三钱	桂枝三钱	羌活三钱	丹参五钱
薏苡仁八钱			

三诊：8月30日：气短及右肩麻痛诸症皆消，食欲及二便正常。脉弦缓。停药观察。

效果：经到其他医院透视胸部报告一切良好。

按语：本例亦属肺痈，但因气短，两手发麻，右肩麻痛，脉弦虚无力等症是肺气素虚又挟火郁邪壅不能充盛百脉而致外邪袭入之故。方药中除用太子参、甘草、薏苡仁扶正之外，其他皆用清热利肺解毒通络之品。待症势减后继用六君子汤。培土生金健脾益肺而收功。初起治则是标而本之，后则本而标之之意。

# 治验肺痈症一例

任运兰

姓名：赵×× 男 8岁 望都县人

住院时间：1976年12月11日

出院时间：1977年1月16日

主诉：咳嗽，吐脓痰一个月。

病史：一个月前患“感冒”，咳嗽发烧。曾在本县县医院住院治疗。用青霉素、红霉素等治疗七天，病情不减，咳嗽发烧加重。体温在38℃以上。咳吐黄色脓痰，有臭味。又于12月5日住省×医院，诊为“肺化脓症”。经用药治疗，体温正常。仍咳嗽、气短，吐脓样痰。该院建议患儿手术治疗，其家长不同意而来我院住院治疗。

检查：神志清，发育正常，营养中等。呼吸迫促，鼻翼煽动。心律整。右肺中叶可闻湿性罗音。腹部正常。舌质淡红，舌苔薄白，脉滑数。

体温：36.7℃，脉搏116次，呼吸24次/分。

血压：100/70mmHg。

胸透：右肺上有一圆形阴影，密度不一致，并有液平面。

印象：右上肺脓肿。

血沉：40mm/第一小时。

化验血象：白血球总数20000，中性78%，淋巴22%。

西医诊断：肺脓肿。

中医辨症：风热犯肺，肺受热灼，热壅血瘀，蕴结成痈，症属肺痈症。

治则：排脓解毒清热生津为法。

方药：桔梗汤合千金苇茎汤加味。

银 花一两	连 翘五钱	鱼腥草一两	苇 茎一两
薏苡仁五钱	冬瓜子一两	桃 仁三钱	黄 苓三钱
桔 梗三钱	麦 冬三钱	沙 参一两	甘 草二钱

二诊：上药服七剂后，精神好转，鼻翼煽动大减，食欲增。稍有咳嗽，但已无痰。面赤多汗，脉象细数，寸脉滑。守前法，原方增减。

方药：

银 花一两	连 翘五钱	鱼腥草一两	苇 茎一两
薏苡仁五钱	冬瓜子一两	桃 仁三钱	公 英一两
赤 荀五钱	大 贝三钱	炒杏仁三钱	桔 梗三钱
沙 参一两	甘 草二钱		

效果：继续服药18剂。精神好转，饮食正常，已无咳嗽及气短。血象检查正常，拍胸片液平面消失。于1977年1月16日痊愈出院。

按语：祖国医学早在汉代《金匱要略》一书中就有了对于本病的描述。曾指出：“风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺……热之所过，血为之凝滞，蓄结痈肿，吐如米粥”。《证治汇补》也指出：“肺叶受伤，为胸痛胁胀，咳嗽脓血痰，出腥秽肺痈溃烂”，由此可知中医所称之的肺痈证和现代医学所说的肺化脓症颇为相似。

祖国医学对于本病的治疗可分为初、中、末三期。初期者多由风邪初入肺卫而症见形寒发热，咳嗽胸疼，咳痰粘稠等症。治宜疏表祛邪，解毒泻壅，务使肺气通宣为要。方药可选用银翘散加减。中期则因热聚血瘀，痈已成脓，故见咳吐如米粥状黄粘腥臭脓痰。脓已成治当解毒化瘀排脓为原则大法，方药可选用千金苇茎汤加减。末期，脓成已溃。肺之气阴俱伤，治疗则排脓解毒益气养阴以助正气，方药可选用济生桔梗汤、桔梗杏仁汤加减。

本例患儿，患病已月余，虽经治疗，但疗效不著。来我院治疗时脓已成。故治疗大法总以排脓解毒为要。方药以银花、鱼腥草、连翘清热解毒以疗肺部脓疡；桔梗、薏苡仁、冬瓜子、赤芍、桃仁等行瘀排脓化浊；重用沙参、麦冬者因邪热久踞于肺，肺之气阴渐虚之故。综观此案例运用了清热、解毒伍排脓、化浊、活血祛瘀、益气、养阴诸治疗法则，药物、配伍精当，辨症明确，故获较好效果。

## 喘息性支气管炎一例

任运兰

姓名：王×× 男 38岁 获鹿县李村人

住院时间：1977年3月14日

主诉：咳喘不能平卧已两个月之久。

病史：患者于1973年初发病。以后每年反复发作，曾住院数次。本次于1月16日突然咳喘不能平卧，心烦口干，喘甚则大汗淋漓。饮食不佳，二便正常。

查体：神志清，发育正常。端坐呼吸。胸廓呈桶状胸。

听诊：两肺满布干鸣音，心律整，心率116次/分，未闻杂音。

肝脾（-），下肢无浮肿。舌质红绛无苔，脉象沉细而滑数。

诊断：西医：肺气肿、喘息性支气管炎。

中医辨症：痰热蕴肺，气道不畅故咳喘不得卧，邪热伤津，所以口干心烦。喘甚汗多，动则尤剧者是肺肾两虚之症。

中医诊断：喘息症

治则：先拟止嗽定喘，清热化痰之法。

方药：

桑白皮三钱	地龙三钱	苏子三钱	枇杷叶三钱
鱼腥草一两	杏仁三钱	川贝三钱	麦冬四钱

元参四钱 沙参四钱 芦根一两

二诊：上方服五剂。咳喘略减。惟近日出现滑精，吸气困难。舌质红绛无苔，脉象虚数无力。虑其阴精亏损，虚火上炎犯肺最易耗灼肺阴。须以滋肾养阴固肾纳气为法。

方药：

二地黄一两	胡桃仁五钱	枸杞果三钱	丹皮三钱
泽泻三钱	云苓四钱	白果三钱	苏子二钱
杏仁三钱	沙参一两	五味子三钱	百合三钱

配以西药：

强的松10mg，每日三次。口服。以后改为每次5mg

针灸：内关、外关、定喘、肺俞，膻中等穴。

效果：以上方服药十九剂。中西医结合，积极治疗，症状逐渐缓解消失而出院，经随访未见大发作。

按语：本例患者，初起为外邪犯肺，经治不愈，痰热胶结壅塞肺系，所以咳喘不得卧。先治以止咳定喘清热化痰之剂，实为“急则治其标”之意。因其久喘且动则喘息加重易汗出故有肺肾两虚之虚喘症；因其遗精滑精，虑其肾阴虚损，虚火犯肺耗灼肺阴；因而继投以滋肾养阴、补肾纳气之剂。方以二地黄、沙参、百合滋阴以防虚火灼肺；以白果、五味敛肺气防肺气耗散；以杞果、核桃仁补肾纳气；并辅以苏子杏仁止咳平喘降气祛痰之药而共奏止嗽平喘，纳气归肾之功。辨症明确，药物配伍恰切，收效较佳。

# 支气管扩张验案一例

邢月朋

姓名：李×× 男 35岁 工作单位：市重工业局。

初诊时间：1973年8月23日

主诉：咳嗽吐血兼脓性黄稠粘痰已两个多月，有时大口吐血，左侧胸痛。经新医大二、三院胸透：右下肺纹理增多紊乱，可疑支气管扩张症。曾用安络血、抗生素等药，体质日益消瘦行动不便，需人搀扶，咳血数日不止。而求中医诊治。

中医检查：

症如前述。精神不振，脉象细数，舌红苔黄。二便尚调。

诊为：毒热壅肺，血络受伤。

治则：清热解毒凉血宣肺为主。

方药：

芦 根二两	冬瓜子两	桃 仁三钱	薏苡仁一两
黄 莩四钱	甘 草二钱	侧柏叶一两	藕 节四钱
炒枝子三钱	桔 梗四钱		

二诊：8月31日

上方进六剂，咳嗽好转，痰量较前已少，左侧胸闷。  
吐血已止。胃不适。脉细较弦，舌红苔薄黄。