

第一章 Windows 95 基本操作入门

1.1 Windows 95 的安装

安装 Windows 95 非常简单。用户可以选择两种方法中的一种,这取决于您的计算机中是否安装了 Windows 的早期版本(3.x 版或 Windows for Workgroups):

1.1.1 从 Windows 的早期版本升级

如果您的计算机中已经安装了 Windows 的早期版本,那么按照以下步骤即可完成 Windows 95 的安装:

- (1) 在软驱中插入 1 号安装盘,或者在 CD-ROM 驱动器中插入 Windows CD 盘。
- (2) 在“文件管理器”或“程序管理器”中,单击“文件”,再单击“运行”。
- (3) 键入驱动器号、冒号(:)、反斜线(\)和单词“setup”。如下所示:
a:\setup。

注意 如果从 CD-ROM 安装,则必须在“setup”前键入 win95\,即键入 a:\win95\setup。




图 1.1 Setup 屏幕

- (4) 按照屏幕上的提示,单击“下一步”继续安装。

1.1.2 在 MS-DOS 下安装 Windows

如果您的计算机中没有 Windows 早期版本,则按下列步骤安装:

- (1) 在软驱中插入 1 号安装盘,或者在 CD-ROM 驱动器中插入 Windows CD 盘。
- (2) 在命令提示符后键入驱动器号、冒号(:)、反斜线(\)和单词“setup”,如下所示:

```
a:\setup
```

如果用 CD 盘安装,则必须键入

```
a:\win95\setup.
```

- (3) 按回车键,按照屏幕上的提示,单击“下一步”依次装入 2 号、3 号... 安装盘继续安装。

1.1.3 安装 Windows 95 的注意事项

一般来说,Windows 95 的安装非常简单,不会出现什么问题。但是,在操作系统升级的情况下,安装过程可能会出现错误,如硬件不兼容导致系统出错等。这样可能会导致暂时或永久的数据访问的失败。

因此在安装之前,最好备份某些系统文件,如:

- (1) Windows 目录中的所有初始化文件(.ini)
- (2) Windows 目录中的所有注册表数据文件(.dat)
- (3) Windows 目录中的所有口令文件(.pwl)
- (4) 在 config.sys 和 autoexec.bat 文件中用到的所有文件
- (5) 启动盘(一般为 C 盘)根目录下的 config.sys 和 autoexec.bat 文件
- (6) 网络配置文件和登录脚本

另外,硬盘中的个人数据也应该备份。

值得注意的是,在安装 Windows 95 之前,请确认网络软件(如果有)是否正常运行。Windows 95 将沿用当前网络配置中的各项设置。

在 Windows 95 的安装过程中,安装程序会提醒你选择适当的安装类型。如果不能确认,请选择 Windows 指定的安装类型。

- (1) 典型安装,即安装 Windows 中最常用的组件。
- (2) 便携安装,即只安装适用于便携机的文件,包括电源管理特性以及“公文包”程序,该程序可以帮助用户在膝上机和台式机之间同步文件。
- (3) 最小安装,选择该安装类型将只安装运行 Windows 所必需的基本文件,这种类型适用于磁盘空间非常有限的计算机。

- (4) 定制安装,该类型允许用户选择所安装的组件,适用于高级用户或系统管理员。

如果在安装 Windows 时遇到问题,请查阅 Windows 安装盘上的 setup.txt 文件。

1.2 Windows 95 的桌面及“开始”菜单

上一节介绍了 Windows 95 的安装及注意事项,本节介绍一下 Windows 95 的桌面及“开始”菜单。

Windows 95 启动后,在桌面上会出现不同的图标,这主要由于计算机的设置不同而引起的,而图 1.2 所示图标是四个最常用的图标。其中,最低端的长条是“任务栏”,最左端为“开始”按钮。作为默认设置,它在运行 Windows 时总是可见的。




图 1.2 Windows 95 的桌面

左上方是“我的电脑”,双击此图标,可以查看本机的内容并管理其中的资源。详情见 1.3 节“我的电脑”。

“我的电脑”下面的图标是“网上邻居”。如果计算机已经或可以与网络连接,双击此图标可以看到网络中的可用资源。详细内容,请参阅第十章“网络”。

再下面是“回收站”图标,它是已删文件的暂时存放处,可用于恢复被删的文件。

“收件箱”用于存放收发的信件,主要用于通信中,详细内容见第九章。

在 Windows 中最常用的任务是启动程序,“开始”按钮是“任务栏”的核心。当启动 Windows 95 后,一个提示信息“单击从这里开始”出现在“开始”按钮上面。单击“开始”按钮时屏幕上会出现一个菜单,其上包含了使用 Windows 所需的全部命令,如图 1.3 所示。

下面简要介绍一下各条命令,详细用法将在后续章节中更多地介绍。

- (1) 程序:显示可运行程序的清单。
 - (2) 文档:显示以前打开过的文档清单。
 - (3) 设置:显示能更改系统设置的组件清单。
 - (4) 查找:查找文件夹、文件、共享的计算机或邮件信息。
 - (5) 帮助:启动“帮助”后,可以使用联机帮助的“目录”、“索引”或其他标签协助你找到完成某项任务的方法。
 - (6) 运行:通过键入 MS-DOS 命令来运行程序或打开文件夹。
 - (7) 关闭系统:关闭、重新启动计算机或者退出网络而重新进入 Win 95。
- 另外,根据计算机设置的不同,菜单上还会出现一些其他条目。




图 1.3 Windows 95 的“开始”菜单

1.3 我的电脑




图 1.4 “我的电脑”窗口

“我的电脑”图标是四个总出现在桌面上的图标之一,其窗口包含系统中每个驱动器的图标以及控制面板和打印机图标(见图 1.4)。

1.3.1 “我的电脑”的基本功能

(1) 利用驱动器管理计算机资源文件

双击一个驱动器图标显示相应驱动器的文件和文件夹列表。如图 1.5 所示为硬盘驱动器中的文件和文件夹列表,其中文件夹和文件按字母顺序从左至右,文件夹在先,文件在后排列。为查看某文件夹的内容,双击该图标,也可以启动程序的运行。




图 1.5 Windows 95 中“我的电脑”管理计算机资源

(2) 利用“控制面板”控制计算机资源的使用

双击“控制面板”图标显示“控制面板”窗口的内容,如图 1.6 所示。

值得注意的是,Windows 95 的几个位置都存在“控制面板”。除“我的电脑”窗口以外,还有“资源管理器”和“开始”菜单上的“设置”子菜单上都有“控制面板”图标。

如果想知道每一项的作用,可以利用“查看(V)”中的“详细资源”选项获得。如图 1.7 所示。

(3) 利用“打印机”选择打印机类型

在“我的电脑”窗口中还有一个“打印机”图标,双击该图标则显示其内容,如图 1.8 所示。




图 1.6 “控制面板”窗口的内容




图 1.7 “控制面板”中各选项的作用

内容共有三个,即“增加打印机”、“Hp Laser Jet III”和“Microsoft Fax”。

同“控制面板”图标一样,“打印机”图标在“资源管理器”和“开始”菜单的“设置”子菜单上也存在。




图 1.8 “打印机”窗口的内容

1.3.2 “我的电脑”的其他功能

Windows 95 中的“我的电脑”类似于 Windows 3.x 中的“文件管理器”，具有多种不同的功能。

1. 多种方式浏览

上面已经提到，利用“我的电脑”可以浏览计算机资源，但是，Windows 95 提供了多种方式浏览的功能，使用“查看”菜单来完成。

如图 1.9 所示，单击“查看”菜单中的选项即可以该种方式显示。

其他显示方式的使用与此相同。较 1.10 中显示的是小图标方式。

2. 文件和文件夹的移动或复制

在“我的电脑”中找到要移动或复制的文件或文件夹，然后单击它。之后，选择“编辑”菜单，利用“剪切”来移动文件，用“复制”项复制文件。接着，打开要放置该文件的文件夹，选择“编辑”菜单下的“粘贴”即可将指定的文件移动或复制到选择的文件夹中去。

例如，要将 C:\Tools 中名为 H 的文件夹移动到 C:\C 中去，第一步是找到 C:\Tools 中的 H 文件夹，并选择“编辑”下的“剪切”项，如图 1.11 所示。

第二步是打开要放置该文件的文件夹，并选择“编辑”下的“粘贴”项即完成移动 H 文件夹的操作，如图 1.12 所示。

复制文件或文件夹的过程与上述例子基本类似，只是在第一步中选择“复制”项而不是“剪切”项。




图 1.9 “排列图标”显示方式(其中顺序为按文件的大小排列)




图 1.10 “小图标”显示方式

3. 文件或文件夹的删除

在 Windows 95 中,删除某文件或文件夹相对来说比较容易。首先找到待删除的文件或文件夹,然后在“文件”菜单中选择“删除”即可。




图 1.11 “剪切”要移动的文件夹




图 1.12 移动到指定的文件夹中

图 1.13 是删除 C:\ 中的 2m26.ti 文件的示例。

注意 在 Windows 95 中,删除后的文件都会被放入回收站,这在前面已经提到过。在清空回收站之前,存放在那里的文件并未从硬盘上删除,因此,在回收站未清除之前,还可以




图 1.13 文件或文件夹的删除

利用“编辑”下的“撤消删除”来恢复被误删的文件。如图 1.14 的操作可以将 C:\ 中的 2to26.tif 文件恢复。




图 1.14 误删文件的恢复

用 MS-DOS 命令或从软盘删除的文件不送入回收站。

4. 文件夹的创建

“我的电脑”还有创建新的文件夹的功能。第一步是确定要放置新文件夹的磁盘驱动器或文件夹,例如,在C:\Windows中创建一个新文件夹,如图1.15所示。找到C:\Windows文件夹并双击它,屏幕显示C:\Windows中的所有文件及文件夹。选择“文件”菜单中的“新建”选项,并选中“文件夹”项,便可完成新建文件夹的任务。




图 1.15 新建一个文件夹的过程

在此过程中,还可以键入新文件夹名,再按回车键,这样可以创建任意名称的新文件夹。

5. 复制文件夹到软盘

在很多情况下,用户往往需要将文件夹复制到软盘以便备份。Windows 95 提供了复制到软盘的简便方法。

与上述几项功能一样,首先应找到要复制的文件或文件夹,然后单击它。在“文件”菜单中选择“发送”项,下面对应着四项可供选择。图1.17所示的操作将DOS文件夹复制到3.5英寸软盘(B)中去。

6. 显示上一级文件夹

在“查看”菜单下有一选项“工具栏”,如果它不可见,单击一次即会出现工具栏;若再单击一次,则它又不可见。工具栏中包含常用的命令按钮,其中有一个“上一级”按钮,可以用来打开包含待查看文件夹的上一级文件夹。如果待查看的文件夹位于最高级,则该按钮无效。当工具栏不可见时,可以用BACKSPACE键查看上一级文件夹。




图 1.18 工具栏可见状态

夹旁的加号或减号可以展开或折叠文件夹。窗口的右侧显示的是左边单击的那一项的内容。




图 1.19 计算机的树状目录

“Windows 资源管理器”的打开方法是利用“开始”按钮,用“程序”选项的“Windows 资源管理器”,如图 1.20 所示。

关于 Windows 资源管理器的详细内容,请参阅第七章。




图 1.20 Windows 资源管理器的打开

1.4 文档的使用

文档在计算机资源中是很重要的部分,在 Windows 中使用文档的方法并不复杂。下面从文档的打开入手,介绍一下如何使用文档。

1.4.1 文档的打开

在 Windows 95 中打开文档有多种方法,本节介绍其中两种主要的方法:

- (1) 在创建该文档的程序中打开。
- (2) 使用“开始”菜单中的“文档”命令打开最近使用过的文档。

1. 在程序中打开文档

例如,要打开“写字板”中的文档,利用“程序”下的“附件”中的“写字板”,如图 1.21 所示。此后再在“文件”菜单中单击“打开”,如图 1.22 所示。




图 1.21 打开创建文档的程序




图 1.22 打开文档

如果需要打开其他文件夹中的某个文档,选择“搜索”项,然后单击包含该文件夹的磁盘(或高层文件夹),如图 1.23 所示。单击 C: 盘,再单击包含所需文档的文件夹,单击所需文档即可,如图 1.24 所示。当文件夹显示不下时,可以滚动窗口。




图 1.23 打开磁盘




图 1.24 打开文档

2. 利用“文档”菜单打开一个文档

Windows 95 的“文档”菜单保存了最近打开过的文档清单,所以,利用该菜单可以直接打开某些文档。如图 1.25 所示,单击“开始”按钮,而后单击“文档”,屏幕上显示最近打开过




图 1.25 使用“文件”菜单打开文档

的文档,再单击所需文档名。文档打开后,代表该文档的按钮将显示在任务栏上,如图 1.26 所示。




图 1.26 代表文档的按钮显示在任务栏上