

李家雄編著



血絡診治

(內經臨床之參)



版權所有・翻印必究

血絡診治 (內經臨床之參)

編 著 / 李家雄

地 址 / 台北市金門街11巷7弄7號

電 話 / (02) 3927123

發行人 / 李家雄

診 所 / 台北市羅斯福路一段66號

電 話 / (02) 3927264

郵 撥 / 0780367-7陳麗玲帳戶

印 刷 / 松霖彩色印刷事業有限公司

初 版 / 中華民國七十四年五月二十五日

定 價 / 七〇〇元

裝訂錯誤或污損負責調換

PDG

緒言

初學中醫的幾年，對日籍方面僅止於「拜國用及日本結果」，偶而在台北的幾家日文書店購得日人的論著，也都是中段的，少數的。

近年，我在漢城森森醫院及東京帝國日本社，直接地深入研究彼此的差異——中醫雖老同根生，但已有各自體系——此身體系之於我，不敢妄言如虎添翼，然而肯定的，是終於找到了我的路——內經臨床醫學——更肯定的，是北路必是荆棘滿途。揣著赤子之心，捧著論文拙著，曾作地多次，拜訪教日本名家前輩，除了得以空虛地感受懷此之餘，更因他們的教養精神，滋潤了我枯槁的醫學領域，鼓舞我——必須將內經詮釋得更平易近人。

血絡診治用了四百多張相片了，多位學生參與攝影，因為我們希望血絡診治代表靈素教書的精神——不抄襲翻譯別人的。

並懇盼更多同道參與內經臨床的研究

李家龍 1985.20
台北

目錄

緒言
前言

第一篇 理論——理論導言……………三

第一章 概念——概念導言……………六

第一節 經脈與絡脈……………六

壹、經絡之系統表……………六

貳、經脈與絡脈之分論……………七

一、經脈與絡脈之區別……………七

二、經脈與絡脈之裏外……………七

三、經脈與絡脈之見與不見……………七

叁、經脈與絡脈之參合……………八

一、經絡與諸氣……………八

二、經絡與四時……………〇

肆、經脈之循行……………一

一、經脈之運行……………一

二、十二經流注	一·二
三、經脈與時辰、脊椎	一·三
四、脊椎、時辰與六經	一·六
伍、經脈與內分泌之聯想	一·八
一、十二經脈營氣與內分泌腺的比照	一·八
二、奇經八脈與內分泌關係之聯想	一·九
陸、奇經八脈	二·〇
一、奇經八脈的路徑	二·〇
二、奇經八脈之八會穴	二·二
第二節 絡脈	二·三
壹、絡脈、大絡、血絡	二·三
一、大絡	二·三
二、十五絡穴	二·三
三、血絡	二·六
貳、絡脈、經脈和皮部	二·七
一、十五絡脈的分佈	二·七
二、絡脈的循行	二·七
三、絡脈的功能	二·九

第二章 診斷	三九
一、依放血區域分類	三八
二、依手法分類	三七
一、非放血否則病難癒者	三六
二、放血手法之要領	三六
三、不可放血者	三五
四、可放血者	三五
五、臨床上理論之運用	三四
六、血絡之臨床運用	三四
七、血絡出血之應異者	三一
八、血絡之臨床理論	三一
九、血絡於臨床之概念	三一
十、邪之客于經	三一
十一、邪之客于大絡	三一
十二、邪之客于皮毛	三一
十三、邪之客于形	三〇
十四、經絡病理概念	三〇
十五、皮部	二九

第一節 診斷理論	四〇
壹、望診	四〇
一、望診概念	四〇
二、望診之審候孫絡盛堅而血	四一
三、望診羅絡之血	四一
四、望診血絡於小腹腸膜原之間	四一
五、望診肘腋髀臑以觀五臟	四二
六、望診橫絡盛加於六經	四二
七、望診血脈之於治療	四三
貳、問診	四三
一、問診先病之於放血	四三
二、問診病時之於放血	四五
參、脈診	四六
一、脈診——滑脈之於放血	四六
二、脈診——代而鈎者之於放血	四六
三、脈診——少氣而脈躁者之於放血	四六
四、診脈總論	四八
五、診脈與穴道	五一

第二節 診斷運用	五三
壹、頭頂血絡之診斷與病理	五三
一、診斷	五三
二、病理	五五
貳、臉部望診	五六
一、陽明經	五六
二、少陽經	六三
三、太陽經	六六
四、二陽經并見	六八
五、臉部血絡與脊椎之望診	七二
六、眼周圍血絡之診斷與病理	七五
七、口腔內血絡之診斷與病理	七六
八、耳前血絡之診斷與病理	七八
九、耳後血絡之診斷與病理	八〇
十、耳下血絡之病理	八二
十一、耳內血絡之診斷與病理	八三
參、腋下血絡之診斷與病理	八五
肆、背俞之診斷與病理	八六

伍、胸膈腹部之診斷	九一
陸、會陰部之診斷與病理	九三
柒、四肢之診斷與病理	九四
捌、足底之診斷與病理	一四
第三章 治療—治療導言	一六
第一節 論述針具、宜針者與治法	一七
壹、針具	一七
貳、刺法	一一
一、官針刺	一一
(一)五藏刺	一一
(二)三穀刺	一一
(三)九變刺	一一
(四)十二節刺	一一
附註：官鍼篇圖表	一一
1. 十二節刺	二三
2. 九變刺	二五
3. 五藏刺	二八
二、巨繆刺	三〇

(一) 巨刺	一三〇
(二) 繆刺	一三〇
叁、用針之理念	一三二
一、用針之於虛實	一三一
二、用針之於診脈	一三一
三、用診之於診形、診脈	一三二
四、用針之道	一三三
五、虛實之道	一三三
六、用針之數	一三三
七、用針之手法	一三三
八、用針之精神	一三三
九、用針之於表裏與四時	一三四
十、用針之於久病	一三四
十一、用針之於新病	一三四
十二、用針之於遠近	一三五
十三、用針之於病不知所痛	一三五
十四、用針之於血脈分肉	一三六
十五、用針之於皮膚	一三六

夫用針之於留血·····	一三七
七用針之於身之赤如小豆者·····	一三九
六用針之於足心背之血絡·····	一三九
五用針盡去血絡·····	一三九
五用針盡去血後，再調虛實·····	一四〇
肆、治法·····	一四一
一、治法之宜·····	一四一
二、治法之異·····	一四三
三、六經血氣·····	一四三
四、部位·····	一四四
五、治法之配合·····	一四八
第二節 論述不宜針與針之禁忌·····	一五四
壹、針灸藥之權宜·····	一五四
一、針所不爲，灸之所宜·····	一五四
二、不可以刺·····	一五四
三、勿取以鍼，只宜調以甘藥·····	一五五
四、放血與灸之同時禁忌·····	一五五
五、放血與汗之禁忌·····	一五五

六石之宜忌	一五六
貳、刺之禁忌	一五六
一、針刺基本禁忌	一五六
二、針刺時飲食宜忌	一五六
三、刺之禁忌於四時	一五七
四、刺中內臟之死估其日數	一五八
五、刺中不該刺部位之後遺症	一五八
第三節 論述內經治療要則	一五八
壹、藏氣之治	一五八
一、五藏氣發時之治	一五八
二、五藏氣亂之治	一六〇
三、五藏氣熱之治	一六二
四、病在上下之治	一六三
貳、厥之治	一六三
一、頭寒痛取少陽陽明	一六三
二、厥心痛與背相控	一六三
三、厥心痛腹脹	一六四
四、厥心痛如錐刺其心	一六四

五、厥心痛，不得太息	一六四
六、厥心痛，臥若徙居	一六四
七、心痛不可刺	一六四
參、痺之治	一六五
一、行痺治法	一六五
二、著痺治法	一六五
三、寒痺治法	一六五
四、久痺治法	一六六
肆、瘧之治	一六六
一、臟腑之瘧	一六六
二、六足經之瘧	一六八
三、瘧之於熱	一六九
四、瘧之於寒	一六九
五、瘧治於四肢本輸之井	一七〇
六、瘧治於背腧與四肢本輸	一七〇
七、瘧於背腧之三陽者	一七一
八、瘧於針具之權宜	一七一
九、瘧於四肢本輸之井穴	一七一

伍、繆刺之治	一七二
一、繆刺之取擇	一七二
二、放血常依據之原則概念	一七七
陸、腰脊之治	一七八
一、絡脈腰痛	一七八
二、會陰脈腰痛	一七八
三、腰痛可顧	一七九
四、腰痛不可顧	一八〇
五、腰痛至頭几几然	一八一
六、腰痛大便難	一八一
七、腰痛少腹滿	一八一
八、腰痛不可俛仰不可舉	一八一
柒、癰之治	一八一
一、疵癰之治	一八一
二、厲癰之治	一八二
三、米疽之治	一八二
捌、耳症之治	一八二
一、耳症治法	一八二

第二篇 相片

第一章 內經臨床經文圖解

二、先去耳血，再取足少陽	一八三
玖、口腔之治	一八三
一、舌下放血之病理	一八三
二、鍼噓裏	一八四
拾、比較常用與不常用之血絡穴區	一八五
一、最常用	一八五
二、不常用	一八五
內經臨床經文一、耳之血絡	一八七
二、刺肝邪	一八八
三、頤痛之(一)	一八九
四、頤痛之(二)	一九〇
五、陽迎頭痛	一九〇
六、肝病	一九一
七、放血始穴之選擇	一九一
八、暴痞	一九二
九、始狂	一九二
十、刺瘡	一九三
十一、會厭	一九三
十二、腰尻之解	一九四
十三、腰尻之解	一九四
十四、刺膺中陷者	一九五
十五、刺膺中陷者	一九五
十六、刺膺中陷者	一九五
十七、刺膺中陷者	一九五
十八、刺膺中陷者	一九五
十九、刺膺中陷者	一九五
二十、刺膺中陷者	一九五
二十一、刺膺中陷者	一九五
二十二、刺膺中陷者	一九五
二十三、刺膺中陷者	一九五
二十四、刺膺中陷者	一九五
二十五、刺膺中陷者	一九五
二十六、刺膺中陷者	一九五
二十七、刺膺中陷者	一九五
二十八、刺膺中陷者	一九五
二十九、刺膺中陷者	一九五
三十、刺膺中陷者	一九五
三十一、刺膺中陷者	一九五
三十二、刺膺中陷者	一九五
三十三、刺膺中陷者	一九五
三十四、刺膺中陷者	一九五
三十五、刺膺中陷者	一九五
三十六、刺膺中陷者	一九五
三十七、刺膺中陷者	一九五
三十八、刺膺中陷者	一九五
三十九、刺膺中陷者	一九五
四十、刺膺中陷者	一九五
四十一、刺膺中陷者	一九五
四十二、刺膺中陷者	一九五
四十三、刺膺中陷者	一九五
四十四、刺膺中陷者	一九五
四十五、刺膺中陷者	一九五
四十六、刺膺中陷者	一九五
四十七、刺膺中陷者	一九五
四十八、刺膺中陷者	一九五
四十九、刺膺中陷者	一九五
五十、刺膺中陷者	一九五

七、熱病氣穴	六氣在頭	一九六
六、熱病	辛風痙	一九七
五、足太陽之瘡	壬善怒或善恐	一九八
四、新狂	丙頭脊痛	一九九
三、腰痛	癸腰痛而熱	二〇〇
二、腰痛背寒	壬腰痛	二〇一
一、喘	辛腰痛不可以欬	二〇二
二、著痺	壬腹滿或腸鳴	二〇三
三、寒甚之乃熱	丙身方熱	二〇四
四、蠱怛	癸腹脹腰痛頸項痛	二〇五
五、熱病腸熱	壬脾心痛	二〇六
六、噤痛之一	甲噤痛之二	二〇七
七、喜笑喜悲	甲癰閉	二〇八
八、腹脹殮泄或厥	癸刺留血	二〇九
九、少陰腰痛	癸尸厥	二一〇
十、臍急痛	癸卒心痛之一	二一一
十一、卒心痛之二	辛肺熱病	二一二
十二、喉痺	壬喉痺臂痛	二一三

第二章 一般臨床放血之圖解

聾齒寒痛	聾臂掌痛	二二四
聾脛足痛	聾放血概念 3 之(1) (診治之法)	二二五
聾放血概念 3 之(2) (主要病症)		二二六
聾放血概念 3 之(3) (針具與針法)		二二七
聾痺痛	聾身之赤如小豆	二二八
放血之針具 一般放血手法		二一九
不可盡刺血絡		二二〇
盡刺血絡		二二一
右委陽，左委陽放血		二二二
動氣放血		二二三
放血拔罐		二二四
大迎穴區放血		二二五
天窗放血拔罐，左人迎放血範例		二二六
本輸十穴第一、四步驟		二二七
本輸十穴第五、八步驟		二二八
金津玉液放血步驟		二二九
耳之血絡放血		二三〇
耳之放血範例		三三一