

記憶方詩

下冊

且寄盧藏

記憶方詩卷三

攻陣

大承氣湯

仲景

陽明太陰傷寒譫語不大便腹滿煩渴並少陰舌乾

口燥潮熱脈實

大黃

酒洗
四兩

芒硝 三合

厚樸 半斤

枳實

五枚

先煮樸實去滓內大黃和芒硝得利則止

小承氣湯

仲景

陽明證譫語便鞭潮熱而喘

前方去芒硝

調胃承氣湯

仲景

太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日晡潮熱

大黃

酒浸

芒硝

各一兩

甘草

五錢景岳云
近法各五錢

燥屎為患胃家實身熱惡寒且汗出手足濇濇或不了大便不解六七

日喘而不臥痛繞臍。腹轉失氣舌或鰓。初起原能飯蔬食。迄今不喫一
些兒。煩躁譫語作有時。潮熱惟於日晡期。縱有利水心下痛。口咽乾燥
復奚疑。汗吐下後熱不便。如利自有譫語見。玆實滑疾或數遲。任他脉
象屢遷變。大法枳檳與大硝。便堅不甚去硝管。大便燥硬證未劇。調胃
承氣草硝黃。

大陷胸丸

仲聖

傷寒結胸項強如柔瘰狀

大黃

半斤

芒硝

葶藶

炒

杏仁

各八兩

甘遂

六錢

白蜜和丸

大陷胸湯

仲聖

治大結胸手不可按

前方去杏葶

水鍾半先煎大黃至一鍾內硝煎一二沸去滓內

甘遂末和勻服得利則止

結胸頭痛項亦強。關脉優游寸翺翔。大陷胸丸和白蜜杏仁葶藶遂硝黃。舌乾口渴不圖糞。心腹硬痛不可近。脈情沈緊日晡熱。無庸杏葶遵聖訓。

抵當湯

仲聖

傷寒熱在下焦少腹鞭滿小便自利必有畜血令人喜

忘如狂以太陽證瘀熱在裏故也

水蛭

十條

虻蟲

廿五箇

桃仁

十五枚

大黃

三兩

水五升煮取三升

抵當丸

仲聖

治同抵當湯而無喜忘如狂者

前方

分四丸每水煮一丸

桃仁承氣湯

仲聖

小腹急大便黑小便不利中焦積血也

桃仁

十二枚

官桂

一作桂枝

甘草

各一錢

芒硝

三錢

大黃

半兩或一兩
此從近法

作一服或分二服水一大盞煎七

分溫服

表證久留屬太陽。少腹鞭滿人發狂。洩利脈沉瘀熱詳。或微或結或身黃。或在陽明。但喜忘。屎鞭便易。色黑。彭長沙張公有抵當。蛭蟲桃仁酒大黃。假令熱滿不鞭狂。只宜丸劑不宜湯。外證已解。畜勝。少腹急結。一時狂。須用桃仁承氣湯。桂納調胃甘硝黃。

十棗湯

仲聖治懸飲內痛

大棗 十枚

芫花

醋拌炒
微焦

大戟

水煮半
時曬乾

甘遂

麪裹煨
等分

先煎棗去滓。內餘藥末。強人服一錢。虛者五分。或棗肉爲丸。不除者。再服。下後。飲糜粥自養。

滔天洩水肆洶奔。十棗湯名仲聖存。甘遂麪煨芫醋炒。更兼大戟餘除。

根。

禹功散子和瀉水之劑

黑牽牛

頭末四兩入磨一次勿再磨

大茴香

炒一兩

爲末臨臥生薑自然汁調服一二錢或加木香一兩

磨教四兩黑牽牛炒大茴香一兩頭薑汁自然調臥服內堅溫脹禹功收。

麻仁丸

亦名潤腸卽局方脾約丸

藏府不和津液偏滲於膀胱小便利大便秘結

麻仁

厚樸

大黃

杏仁

各四兩

芍藥

一方無

枳實二兩

蜜丸每二十九丸白滾湯下

潤腸丸卽是麻仁脾約因循或竟旬芍藥爲君枳樸佐大黃杏子却爲

臣。

唐六典丸藥有上中下三品合藥宜用一君二臣三佐四使此方家之大經也

芍藥湯 河間 下痢膿血稠黏腹痛後重

芍藥 一兩

歸尾

黃芩

黃連

錢各五

木香

檳榔

炙草

錢各二

桂枝

錢半

每五錢痢不減加大黃

滯下河間芍藥湯微酸微苦性微涼調和國老稱甘草峻烈將軍號大

黃絡似枝條合桂膜同紋理重宜榔黃連大苦芩差減行血當歸調

氣香 河間云行血則便膿自
已調氣則後重自除

防風通聖散 河間 諸風潮熱搐搦癰瘰急驚便結邪熱肌肉蠕動一

切風熱疥痢等證

防風

川芎

當歸

芍藥

麻黃

連翹

薄荷

大黃

芒硝

錢各五

石膏

黃芩

桔梗

兩各一

滑石

三兩

甘草

荊芥

白朮

梔子

兩各二

薑葱

自利去硝黃自汗去麻黃加桂枝

通聖須知立法庸博搜冀獲計何窮。荊防麻薄疏風力。梔石硝黃降火功。清肺胃芩翹桔滑補肝脾朮草歸芎溫清表裏渾無紀。引子還加薑與葱。

礞石滾痰丸

隱君

治實熱老痰怪症百病

其痰似墨有如破絮桃膠

不下形堅性重入水必沈○風木太過尅制脾土氣不運化積滯
生痰壅塞上中二焦回薄腸胃曲折之處爲之老痰變生百病不
可測識非尋常藥餌所能療也

礞石

一兩

大黃

酒浸

黃芩

八兩

沈香

五分

爲丸每三五十丸。強弱人加減薑湯下。

隱君論獨闢礪石滾痰丸。怪病皆渠是。沈苓大水搏。

又古風一篇

窮痰之變窮痰源。隱君之論超起前人。或耳鳴目運。頭痛作眴。或口眼
煽動。痛癢及夫眉稜與耳輪。或四肢遊風腫硬。似疼非痛。莫等倫。或牙
浮齒頰俱痛。或睡去作奇形怪狀之夢。或暖氣吞酸。心中嘈雜若空洞。
或二氣交紐於胸膈之中。有若烟火之上衝。頭面熱烘烘。或如人將捕
之。而心下怔忡。攣跛諸疾。爲狀不同。腸毒便膿。或嘔冷涎綠水黑汁。甚
則肺癰。或痛或噎咽隘塞。咯之出不能。嚥之下不得。有如破絮桃膠蜆
肉之狀。其色似墨。或心下如停水而冷癢。或足腕痠軟。骨節卒痛。竟何
曾。或在四肢筋骨無常處。麻痛若風溼之病能。脊上一條如線之寒起。

渾身習習如臥芒刺裏。或失志癲癇。勞瘵荏苒不肯已。喉痹口糜或舌爛。目溼眼癢或眩亂。繞項結核若瘰癧。中風癱瘓。悉從痰斷。要知津液既已凝爲痰。不復周潤焦之三。故口燥咽乾。大便爲難。面如枯骨。焦毛槁髮。婦人則經爲之閉。而事不以月。若不將痰滾去。勢必賣志以歿。余因爲之咄咄。歎古人之悠忽。

控涎丹 三因 治胸背手足腰項筋骨牽引鈞痛走易不定手足冷痺氣脈不通此痰涎在胸膈上下誤認爲癱瘓之症也

甘遂

大戟

白芥子

各三兩

爲丸臨臥薑湯下

時珍謂痰隨氣到。喘咳背冷塞肺竅。迷惑癲癇是入心。肝則寒熱嘔痛叫。經絡麻痺疼。筋骨牽痛鈞。皮膚之間瘰癧癰。寄語亦須作痰療。無擇

記憶方詩卷四

散陣

麻黃湯

仲聖

太陽傷發熱無汗惡寒身痛此峻逐陰邪之方

麻黃

桂枝

各三兩

甘草

一兩

杏仁

七十枚

煮麻黃去沫內諸藥煎服微汗病即止不必盡劑無汗再服

惡寒無汗脈浮強項強頭癢在太陽定喘安中杏甘草療寒散熱桂麻黃。

大青龍湯

仲景

太陽中風脈浮緊身疼痛發熱惡寒不汗出而煩躁

麻黃

桂枝

杏仁

生薑

各一錢

甘草

五分

石膏

三兩

大棗

七枚

水鍾半煎分二服

表強無汗、乍身輕、煩躁、非關天一生薑棗麻黃湯裏去。大龍直欲石膏清。

小青龍湯

仲景

傷寒不解、心下有水氣乾嘔、發熱而咳、或噎或喘、或

渴、或利、或小便不利、少腹滿、短氣、不得臥

麻黃

桂枝

芍藥

酒炒

細辛

甘草

乾薑

各三兩

半夏

五味子

各半斤

水一斗、煮麻黃減二升、去沫、納諸藥、煎三升、服二升

表自桂麻謀裏從芍草猷細辛溫逐水半夏燥除嘔辛熱乾薑散酸鹹

五味收風寒欬發熱。只在小龍求。

葛根湯

仲景

太陽病項背几几無汗惡風

葛根

四兩

麻黃

桂枝

芍藥

瘡者

桂枝湯

麻黃湯

桂枝二麻黃一湯

仲聖

太陽病已大汗形如瘡日再發

桂枝湯二分

麻黃湯一分

太陽病得八九日熱多寒少如瘡疾面赤身瘡表不宣桂枝麻黃速配
匹桂枝湯後亦瘡然桂枝二分麻黃一

柴葛煎

景岳

痘疹表裏俱熱散毒養陰及瘟疫等證

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

甘草

連翹

水鍾半煎

瘟疫用何消煎名柴葛標黃芩同芍藥甘草共連翹

柴葛解肌湯

節菴

足陽明症目痛鼻乾不臥頭痛眼眶痛脈微洪

柴胡

乾葛

芍藥

黃芩

石膏

甘草

羌活

白芷

桔梗

水二鍾加薑棗煎

節菴柴葛解肌湯。此日醫多祖此方。欲熱無眠。膏洩減。惡寒不汗。桔提湯。鼻乾目赤。黃芩芍。頭脹。眶瘦。白芷羌。甘草協和薑棗引。三陽清散一何忙。

二味消風散

皮膚搔癢不能忍

薄荷

蟬蛻

爲末酒調二錢食遠下

二味消風散。云治膚癢搔。薄荷蟬蛻等。爲末下溫醪。

愈風湯

中風諸證服此行導諸經大風悉去縱有微邪從此湯

加減若初覺風動服之不致倒仆乃未病之要藥也

生地

歸身

白芍

川芎

羌活

防風

蒼朮

白芷

黃芩

細辛

甘草

蔓荊子

人參

黃芪

枸杞

甘菊

知母

地骨皮

枳殼

麻黃

獨活

秦艽

薄荷

肉桂

每一兩水兩鍾生薑三片煎七分空心臥服

羌活湯

潔古

羌活

厚樸

半夏

柴胡

前胡

熟地

茯苓

防己

杜仲

石膏

行導諸經愈風湯。大開元府輕麻黃。細辛宣散風寒濕。伏風獨活遊風羌。飽經霜雪甘池菊。制火平肝最明目。清疏芬芳蘇薄荷。枳殼苦酸開胸腹。遍行周身青防風。血中氣藥川芎藭。太陰濕鬱茅蒼朮。芍藥寒斂歸溫通。性烈氣厚色白芷。平升上部蔓荊子。交趾肉桂補命門。食櫟子杞不教離千里。五內煩熱地骨皮。腠理不緻綿黃芪。養血涼血懷生地。清金潤木保水知。大補真元糙條參。瀉火除濕淡黃芩。補瀉升降表裏草。秦艽榮活理風淫。君不見潔古羌活還加九。厚樸除滿夏除嘔。升者柴胡降前胡。熟地補守苓通走。血分濕熱漢防己。杜仲相着筋骨髓。直清陽明生石膏。曾云偏枯俱能已。共計藥品三十三。敢將先賢來詆毀。只須熟把全書讀。請君卓立莫相逐。一朝元理醉虛靈。識得元醫庸碌碌。