

中醫外科學

啟業書局印行

中
醫
外
科
學

啟業書局印行

中醫外科學

版權所有
翻印必究

定價：精裝新台幣二五〇元
平裝新台幣二〇〇元

出版者：啓業書局有限公司
發行人：戴新民

台北：三〇一三二八號信箱
電話：三五五一二四一四號
郵購劃撥帳戶第一四六〇四號
印刷者：裕文印刷廠

地址：台北市蘭州街153巷15號
電話：五八一〇〇四九號

中華民國六十七年三月初版

行政院新聞局登記證：局版台業字第〇九〇二號

編寫說明

一、本書內容重點介紹有關中國醫學外科方面的辨症施治，對現代醫學的病因病理、診斷、檢查、預防、治療則作一般的介紹。

二、本書分中醫外科疾病的命名和分類釋義、外科感染、皮膚病、急腹症、肛門病、泌尿、男性生殖系統常見疾病、腫瘤、其他外科疾病、手術學基礎等九章，在各章之前編寫了概論，使讀者在掌握原則的基礎上，便于進一步深入。

三、爲有利于研習，本書一概採用現代醫學病名，並對中西醫病名作了對照聯繫。每病分概說、病因病理、臨床表現、鑑別診斷、預防、治療等幾方面。其中治療部分爲便于統一起見，按內治、外治、手術等順序排列，在臨床應用時，要對具體情況作具體的分析，不能拘泥于此種形式，應當靈活地選擇應用各法。有關現代醫學的手術操作，除常見病、多發病寫得較爲詳細外，其他則只提手術指徵、手術原則。

四、本書所引用的方劑，按方名首字筆劃爲序，附于篇末，以備查閱。爲了使讀者便于參閱外科古代文獻，在書末亦附錄了歷代外科主要著作簡介。

目 录

第一章 中醫外科疾病的命名和分類釋義

第一節 外科疾病的命名	1
第二節 外科病名的分類釋義	2

第二章 外科感染

概 論	8
病因病理	8
辨症概要	12
治療	22
第一節 癰	37
第二節 顏面疔瘡	40
第三節 癰	41
第四節 蜂窩組織炎	44
第五節 丹毒	45
第六節 急性淋巴管炎	47
第七節 急性淋巴結炎	49
第八節 急性乳腺炎	51
第九節 手部化膿性感染	54
甲溝炎	55
膿性指頭炎	56
化膿性腱鞘炎與掌間隙感染	57
第十節 肌肉深部膿腫	58
第十一節 骨關節化膿性感染	61
化膿性骨髓炎	61
化膿性關節炎	64

第十二節 全身性化膿性感染	65
第十三節 頸淋巴結結核	70
第十四節 骨關節結核	73

第三章 皮膚病

概 論	77
皮膚的結構	77
病因病理	78
辨症概要	82
預防	85
治療	86
第一節 稻田皮炎	93
浸漬糜爛型皮炎	93
禽類血吸蟲尾蚴皮炎	94
第二節 濕疹	95
第三節 蕁麻疹	99
第四節 接觸性皮炎	102
第五節 藥物性皮炎	104
第六節 蟲咬皮炎	106
第七節 柔毛蟲皮炎	107
第八節 夏季皮炎	109
第九節 神經性皮炎	109
第十節 癬	112
頭癬	112
手癬、足癬、甲癬、體癬、花斑癬	114
第十一節 膿疱瘡	117
第十二節 單純疱疹	118
第十三節 帶狀疱疹	119

第十四節	疥	120
第十五節	皸裂	122
第十六節	雞眼	123
第十七節	脂溢性皮炎	124
第十八節	酒皸鼻	126
第十九節	痤瘡	127
第二十節	斑禿	129
第二十一節	工礦職業性皮膚病	130
第二十二節	銀屑病	132
第二十三節	麻風	134
第二十四節	紅斑性狼瘡	137

第四章 急腹症 142

概 論	142
病因病理	142
診斷方法	144
辨症概要	147
治療	148
第一節 急性闌尾炎	153
第二節 急性胆囊炎、胆石症	164
第三節 胆道蛔蟲病	180
第四節 急性腸梗阻	184
概述	185
腸套疊	192
腸扭轉	194
第五節 潰瘍病急性穿孔	197
第六節 急性胰腺炎	206
第七節 急腹症鑑別診斷與處理原則	212

第五章 肛門病	217
概 論	217
直腸肛管生理解剖	217
病因病理	218
辨症概要	220
檢查方法	222
預防	223
治療	224
第一節 痔瘡	226
內痔	226
贅皮外痔	235
血栓外痔	236
第二節 肛裂	237
第三節 肛門直腸周圍膿腫	239
第四節 肛瘻	241
第五節 直腸瘻肉	244
第六節 直腸脫垂	246

第六章 泌尿、男生殖系統常見疾病 ..

概 論	249
病因病理	249
病象分析	250
檢查方法	256
辨症概要	259
辨症施治	259
第一節 腎結核	261
第二節 附睪結核	267

第三節 泌尿系統結石病	268
第四節 鞘膜積液	275
第五節 急性睪丸炎	281

第七章 腫瘤 282

概 論	282
病因病理	282
診斷方法	284
預防	286
治療	287
第一節 皮脂腺囊腫	293
第二節 甲狀腺腺瘤	296
第三節 乳房纖維腺瘤	298
附一、乳房增生病	299
附二、乳房異常發育症	299
附三、乳腺管內乳頭狀瘤	300
第四節 頸部淋巴結繼發或原發惡性腫瘤	301
第五節 舌癌	302
第六節 皮膚癌	304
第七節 陰莖癌	305
第八節 乳癌	307
第九節 直腸、肛管癌	313
第十節 骨肉瘤	316

第八章 其他外科疾病 319

第一節 燒傷	319
第二節 凍傷	331
第三節 破傷風	333

第四節	氣性壞疽	340
第五節	下肢靜脈曲張	343
第六節	下肢慢性潰瘍	347
第七節	腹股溝斜疝	349
第八節	毒蛇咬傷	355
第九節	褥瘡	363
第十節	血栓閉塞性脈管炎	365
第九章 手術學基礎		373
第一節	消毒與滅菌	373
第二節	外科手術基本操作	380
第三節	麻醉	390
	針刺麻醉	393
	推拿麻醉	395
	局部麻醉	396
	椎管內麻醉	399
	全身麻醉	402
附方		407
附：歷代外科主要著作簡介		459

第一章 中醫外科疾病的命名 和分類釋義

中醫外科歷史悠久，內容豐富，範圍廣泛，歷代著作浩如烟海，我們應當努力發掘，加以提高。但是各家著作所載的外科病名，由於地區不同，方言不一，病名繁多而不統一，這給我們的學習也帶來一定的困難。為此，本書一概採用現代醫學的病名。至於對我國醫學外科病名的命名方法和外科病名的分類釋義，歸納簡述於下，以供閱讀外科古代文獻時之參考。

第一節 外科疾病的命名

外科疾病雖然名目繁多，但從它的命名含義來看，還是有一定的規律可循，一般是依據部位、穴位、臟腑、病因、症狀、形態、顏色、疾病特性、範圍大小等來分別加以命名的。

一、以部位命名的 如臂癰（臂部膿腫）、背疽（背部癰）。

二、以穴位命名的 如人中疔（面部癰、癰）、委中毒（腘窩部急性淋巴結炎）。

三、以臟腑命名的 如腸癰（急性闌尾炎）、肺癰（肺膿瘍）。

四、以病因命名的 如破傷風、凍瘡、漆瘡（接觸性皮炎）。

五、以症狀命名的 如翻花瘡（皮膚腫瘤）、大麻風、黃水瘡（濕疹）。

六、以形態命名的 如岩（癌）、蛇頭疔（膿性指頭炎）、鶴膝痰（膝關節結核）。

七、以顏色命名的 如赤游丹（丹毒、尿布皮炎）、白駁風（白癜風）。

八、以疾病特性命名的 如爛疔（氣性壞疽）、流注（肌肉深部膿腫）、游風（血管神經性水腫）。

九、以範圍大小命名的 如小爲癰、大爲癰（膿腫、急性淋巴結炎），更大爲發（蜂窩組織炎）。

十、其他 以傳染性而命名的，如時毒（流行性腮腺炎）、疫疔（炭疽），以病勢危急而命名的，如走馬牙疳（壞疽性口炎）。

以上介紹的，乃是各家著作中比較共同的命名方法，至於其他一些個別的命名方法，均從略。

第二節 外科病名的分類釋義

外科疾病的分類，早在《內經》中以癰疽二字概之，以臟腑隸之，後人又發展成爲瘡瘍二字，概括一切外科疾病；且以皮、肉、脉、筋、骨來分別表裏陰陽，並在瘡瘍發病過程中，以未潰、已潰來區分腫瘍、潰瘍。這樣的分類尚嫌不敷實用，即使採取上述的以部位、穴位等命名來加以區分，也不能分清疾病的性質，因此，予以逐一分類加以釋義。

總綱類

瘍 是一切外科疾病的總稱。所以古代將外科亦稱瘍科，稱外科醫生爲瘍醫。

瘡瘍 一切體表淺顯的外科疾患，統稱爲瘡瘍。

腫瘍 一切體表未潰破的腫塊，均可稱爲腫瘍。

潰瘍 一切潰破的創面，均可稱爲潰瘍。

急性化膿性感染類

疔 疔字初見於《內經》：“膏粱之變、足生大丁”、但此疔字是指一切外科感染而言。目前臨床所說疔瘡的含義則是：凡外形雖小，“以其瘡形如丁蓋之狀是也”（《外科精義》），發病在面、手等部位，病勢危急，易迅速蔓散，可造成損筋壞骨，甚則引起走黃危險的就稱疔。包括顏面疔瘡（面部癰）、手部疔瘡（手部感染）、紅絲疔（急性淋巴管炎）等。

癰 生於皮膚淺表，一般範圍多在一寸左右的化膿性炎症叫癰。

癰 有內癰、外癰兩類，內癰如腸癰（闌尾炎）、肺癰（肺膿瘍）等；外癰是生於體表部，“癰者、雍也、雍腫狀”。凡皮肉之間的急性化膿性炎症，局部具有紅腫熱痛的特徵（少數初起白腫），一般範圍多在二、三寸左右者稱癰。相當於現代醫學的皮下膿腫、急性化膿性淋巴結炎等病。

有頭疽 初起即有粟粒狀膿頭，焮熱紅腫脹痛，易向深部及周圍擴散。潰破之後，形如蜂窩，範圍較爲癰爲大，常超過三、四寸以上，甚至大逾盈尺，其生於背部的稱發背疽；生於項部的稱腦疽，生於其他部位的就統稱有頭疽或俗稱疽毒。即是現代醫學所稱的癰。

發 分有兩種，一種是“癰之大者”名發，範圍較癰爲大，如生於乳房部的稱乳發；發於小腿部的稱腓膕發，即是現代醫學所稱的蜂窩組織炎。另一種是初起有粟粒狀膿頭，他的症狀、性質與有頭疽相同，亦即是現代醫學所稱的癰。

無頭疽 發於骨骼及肌肉深處，漫腫色白，疼痛徹骨，難消、難潰、難斂，潰後多損傷筋骨，如附骨疽（化膿性骨髓炎）、環跳疽、足踝疽（化膿性關節炎）等。

流注 “流者，行也。注者，住也”。說明本病是由於他處病灶的毒邪，隨血流行，或沿深部淋巴系統擴散到肌肉深部，停住後所發生的轉移性、多發性膿腫，稱作流注。

丹毒 是皮膚忽然變赤，色如丹塗脂染的急性感染，起病突然，伴有明顯全身症狀，局部皮膚焮紅腫脹，並迅速向周圍蔓延，或間有大小不等水疱，有時一面消退，一面發展，經治療後一般在數日內可痊癒。

走黃 是由疔毒走散入血內攻臟腑而引起的一種全身性危險症候群。疔瘡“走黃”之名，始見於《瘡瘍經驗全書》：“疔瘡初生時紅軟溫和，忽然頂陷黑，謂之癘走（癘走，即走黃），此症危矣”。又《外科正宗》說：“凡見是瘡，便加艾灸，殊不知頭乃諸陽之首，……再加艾灸，火益其勢，逼毒內攻，反爲倒陷，走黃之症作矣”。此外多種外科書中也都有記載，但對“走黃”的解釋，諸說不一，有的說“黃即毒也”，“走黃”即毒走散也；有的說“黃即橫，散也”。實際上“走黃”是一種局部感染

擴散後形成的全身化膿性感染，也相當於毒血症、敗血症、膿毒血症三類型。

內陷 凡生瘡瘍，正不勝邪，毒不外泄，反陷入裏，客於營血，內傳臟腑而引起的全身性危險症候群，即稱為內陷。除疔瘡毒邪走散稱為“走黃”外，其他瘡瘍引起內傳臟腑者大多稱為內陷。臨床上因有頭疽併發本症者較為多見，故有時又可稱謂“疽毒內陷”。並因其發生階段不同，又分為“火陷、乾陷、虛陷”。實際上“內陷”之症也是一種局部感染擴散後形成的全身化膿性感染，他包括著毒血症、敗血症、膿毒血症三類型。

特異性感染類

瘰癧 因其結核累累如串珠狀，故稱瘰癧，“小者為瘰，大者為癧”。“項前頸後側旁生，……成勞日久不收功”（《醫宗金鑑》）。“又有結核在項腋，或兩乳旁，或兩腹軟肉處，……屬冷證也”（《醫林集要》）。可見本病是生在頸側、腋下、腹股溝等處，病變表現為結成核狀，病的性質是冷症（陰症），並與癰症有關，因此，它相當於現代醫學的淋巴結核或慢性淋巴結炎。

流痰 好發於骨關節間的疾病。起病很慢，化膿亦遲，潰後流膿清稀，或挾有豆腐花塊樣（乾酪樣）物質，且不易癒合，因病在筋骨關節深處，故每多損傷筋骨，而形成殘疾，即現代醫學所稱的骨關節結核。如發於膝關節部的稱“鶴膝流痰”（膝關節結核）；發於髖關節部的稱“環跳流痰”（髖關節結核）等。

疫疔 本病的瘡形呈中黑凹陷，形如臍狀，是一種急性傳染病，故與一般疔瘡不同，多見於畜牧業或皮毛製革等工作人員，《證治準繩》說：“疔瘡者，……或感疫死牛、馬、豬、羊之毒”，乃指此病而言，好發於頭面，其次是頸項、手臂等部，即現代醫學所稱的皮膚炭疽。

爛疔 因最易腐爛，其勢又急，可危及生命，故也與一般疔瘡不同，《千金方》疔腫門所說：“爛疔其狀色稍黑，有白癰，瘡潰有膿水流出，大小如匙面”。指出了爛疔的特徵，好發於小腿、足背的皮肉間，而臂、

臍、手背等部則偶或有之，即現代醫學所稱的氣性壞疽。

結核 是“結聚成核”之意（《聖濟總錄》），“此症生於皮裏膜外，結如果核，堅而不痛”（《醫宗金鑑》），它與瘰癧的區別還在於患病部位的不同，此症多生於四肢或胸腹部。因此，除慢性淋巴結炎症稱瘰癧外，尚包括皮下囊腫及小的皮下腫瘤在內，但並非指結核桿菌所致的結核性疾患，故附於此，以資鑒別。

皮膚病類

瘡 皮膚淺表起丘疹、疱疹損害，破後糜爛的病統稱瘡，如黃水瘡（濕疹、膿疱瘡）。

疳 粘膜潰瘍稱疳，如口疳。

丹 皮膚顏色的變色，“以赤故謂之丹”，如赤游丹。

斑 皮膚色素的改變稱斑，如雀斑。

疹 皮膚丘疹性疾患稱疹，如紅疹。

痞 皮膚的汗疹稱痞，如白痞（汗疱）。

痧 全身泛發性、突發性的丘疹性疾患稱痧，如風痧。

痘 皮膚起小水疱，內含漿液性的疾患稱痘，如水痘。

癬 皮膚增厚，伴有鱗屑或有滲液的皮膚病，統稱癬。“癬之狀，起於肌膚癢疹，或圓或斜，或如莓苔走散”，“搔則出白屑”，“搔則多汁”，“其狀如牛領之皮厚而且堅”（《證治準繩》），如牛皮癬（神經性皮炎）、濕癬（濕疹）。

疥 包括兩個含義，一是指傳染性，發丘疹損害的皮膚病稱疥，如疥瘡。二是指全身性劇痒的皮膚病，“疥，癢也”，如乾疥（皮膚瘙癢症）。

疣 皮膚上良性的贅生物。“疣多患於手背及指間，或如黃豆大……拔之則絲長三、四寸許”（《醫學入門》），即現代醫學所稱的尋常疣。

肛門病類（其中痔、漏也可包括其他部位）

痔 痔有峙突的意思，凡肛門和耳、鼻空竅等處，有小肉突起者，都

可稱痔。如痔瘡、鼻痔（鼻瘻肉）、耳痔（耳道瘻肉）等。此外尚有以病變形態而冠以命名的，如葡萄痔（屬血栓外痔一類）、珊瑚痔、櫻桃痔（屬直腸瘻肉一類）等。

漏 瘡孔流膿經久淋瀝不止，好像滴漏一樣，故名曰漏。包括今之瘻管和竇道，如肛瘻（指瘻管）、瘰癧潰破後之成漏（指竇道）。

肛門周圍癰疽 肛門周圍的急性化膿性炎症。在古代文獻中，因發病部位不同而有許多名稱，如生於肛門內外的稱肛門癰；生於會陰穴的稱懸癰；生於尾骨略上的稱坐馬癰；生於陰囊兩旁大腿根裏側近股縫的稱勝馬癰；生於尾脊穴高骨上的稱鶴口疽等，這些癰疽，潰後久不收口，大多形成肛瘻。該類疾病即現代醫學所稱的肛旁膿腫和坐骨直腸窩膿腫。

腫瘤類

瘰 瘰如纓絡之狀而得名，多發於頸部結喉正中之處，局部色白漫腫不痛，皮寬不急，按之軟綿者稱“氣瘰”（甲狀腺腫）；或有結塊能隨吞咽動作而上下移動，始終不潰者稱“肉瘰”（甲狀腺腺瘤或囊腫）；結塊按之堅硬如石，表面凹凸不平，隨吞咽動作的移動性減少或推之不移者稱“石瘰”（甲狀腺癌腫）。

瘤 凡瘀血、濁氣、痰濁停留於組織之中，因而產生贅生物者稱為瘤。本病隨處可生，發於皮肉筋骨之內，古代文獻中分有六瘤，即氣瘤（如脂肪瘤、神經纖維瘤）、筋瘤（如靜脈曲張、腱鞘囊腫）、血瘤（如海綿狀血管瘤）、肉瘤（如肌纖維瘤）、骨瘤（如骨肉瘤）、脂瘤（皮脂腺囊腫）。《醫宗金鑑》說：“瘤氣血肉脂筋骨，惟脂開潰不傷身”。

岩 即今之癌字。以其病變部腫塊堅硬如石，高低不平，狀似岩突，破潰後瘡口中間凹陷很深，形如岩穴，故名之曰岩，生於乳房的稱乳岩；生於陰莖部的稱腎岩（陰莖岩）；生於舌部的稱舌岩。

失榮 亦為惡性腫瘤之一，常發於頸部或耳之前後，因病之後期，患者面容消瘦，狀如樹木之失去榮華，枝枯皮焦而命名，即現代醫學所稱的頸部淋巴結繼發或原發惡性腫瘤。

翻花瘡 爲皮膚腫瘤，以其病損部潰破之後不能癒合，贅肉突出瘡口外翻，好像花蕊一樣，頭大根小，一旦觸傷，往往流血不止，他相當於現代醫學所稱的鱗狀上皮癌、基底細胞癌以及良性乳頭狀瘤等疾患。

鎖肛痔 凡直腸內贅生物堵塞肛道，引起肛門狹窄，猶如鎖住肛門者稱鎖肛痔。《外科大成》說：“鎖肛痔，肛門內外如竹節鎖緊，形如海蛇，裏急後重，便糞細而帶扁，時流臭水……”。大多是指肛管直腸癌晚期。

其他類（是指既是病名又是病因）

風 外科以風來取名的病症很多，病種很廣泛，諸如破傷風、游風、鎖喉風（喉水腫）、骨槽風（下頷骨骨髓炎）等等，其共同特點就是多與風邪有關，多數爲起病較急、發展較快等急性疾患。

毒 外科以毒來取名的病症也很多，病種龐雜，如時毒、楊梅結毒、丹毒、臙毒（肛旁膿腫）、無名腫毒等等，這些病的共同點，一是多傳染性，二是病勢發展快而較重。

痰 以痰取名的外科病也不少，但大多有皮色不變，發於皮裏膜外，腫硬似餛，按之有囊性感，若潰，膿爲粘液，或膿中夾有敗絮樣物質等臨床表現。因此，這些病歸納起來大致相當於現代醫學的兩大類疾病，一類是結核性疾病如流痰；一類是腺體性的囊腫病如痰包（舌下腺囊腫）等。

以上僅是介紹了歷代著作中比較普遍應用的一些病名，餘如少數書上提出的特殊病名如箭、刺、魚等等則一概從略。