

痘疹傳心錄卷之十四

醫林校

西吳朱惠明

著

諸藥性口訣

人參益元陽而生津液黃耆補衛氣而實腠理所補
既有差殊其劑豈可等分補中益氣當以人參加重
爲君實表護榮須讓黃耆倍用爲妙甘草生分身稍
而瀉火炙健脾胃而和中當歸通血脈而補陰虛君
枳殼以潤燥堅白朮益脾治濕而生津液瀉痢水泡
者勿加茯苓養智滲濕而止渴毒不解而瀉者宜用
川芎引清陽而達表勿缺於痘漿未滿之先芍藥斂

陰氣以助陽每用於痘漿既充之後橘紅消痰而理氣陳皮益胃而和中蟬蛻取輕清以疎肌竅木通散鬱火以利膀胱紅花有養血活血之功生地有涼血行血之効若痘乾紅便加紫草滑肌通竅毒壅堪行惟實熱賴之爲有益倘虛寒誤用以便溏食停不化宜用山查善通瘡痛能消積聚行滯氣於補益方中解鬱結於透肌湯內荆芥通血脈散諸邪而清頭目連翹清客熱消氣聚而治血凝枯梗利咽喉而清氣道能發散而善開提腹皮分清濁而利小便消痘毒而去膨脹牡丹皮清血中之毒壯熱繁紅爲聖藥地

骨皮去骨蒸之熱毛焦皮燥是良材官桂祛風邪而
實腠理和榮衛以固肌表丁香治嘔逆而助元陽煖
腰膝而除冷痛木香運氣理脾虛泄瀉方中必用乾
葛療肌退胃熱渴煩湯內須加犀角黃連解蘊毒惟
熱盛則前後堪行麥門五味定心煩有渴症則始終
宜入天花粉消痰清胃有潤燥生津之功訶黎勒開
胃澁腸有收斂降火之効白芷疎風解利排膿而消
痘毒紫蘇流氣發散表邪而治風寒至羌活有運毒
走表之長防風有發散逐邪之妙薏苡利腸消渴開
胃進食如神枳殼平胸快膈下氣寬中最速開腠定

喘於麻黃壅遏憑之而發散平胃溫中於厚朴腹脹
用是以消磨山藥補虛損能消腫硬扁荳清暑氣而
治泄瀉粘米陳倉助漿益胃猪苓澤瀉分利陰陽淡
竹葉涼心火而退虛煩石膏瀉胃熱以消煩渴桑
皮去火邪而鑿喘嗽杏仁潤肺氣以治痰涎枸杞子
添精固髓壯筋骨以滋陰山茱萸溫肝補腎煖腰膝
而興陽栝榔破滯氣能治後重草菓消宿食以除脹
滿酸棗仁寧心益智史君子治疳殺蟲乾薑溫中氣
而止嘔逆是以胃虛而寒泄者宜用則用大黃蕩腸
胃而潤燥堅是以熱壅而便秘者當加則加鼠粘清

利咽喉透肌解毒升麻升發元陽堪散瘡瘍前胡解
肌安表蒼朮進食寬中止嗽開痰於貝母清便降火
於山梔黑附子回元氣而療虛寒成扶危救急之功
龍腦片涼心血而起黑陷有撥亂反正之力麝香通
竅於毫毛能治驚悸雄黃解毒於臟腑兼可消痰硃
砂鎮心定志而有養血活血之能珍珠透裡入堅而
解骨中髓中之毒牛膝益陰壯陽填骨髓而除腰膝
痠痛遠志助陽強志定心氣而增智慧安神杜仲能
益腎而添精破故療腰膝而止痛薄荷能清六陽之
煩熱利關節而治風涎天麻療風熱而除驚悸通血

脉以開肌竅神麴破癥結以逐痰麥芽化宿食而消
穀霍香治嘔逆而溫中肉果溫脾胃而止瀉人牙齒
善攻腎中之邪穿山甲能發經絡之毒知母滋陰補
腎散下焦之火邪燈心利竅通陰治小便之淋閉冠
血桑蟲俱和酒漿而發痘生薑大棗發表助胃以和
中玄參治痰熱而散無根之火烏藥消脹滿以順心
胸之氣車前子專入膀胱而利水道金銀花善療癰
疽誠爲要藥菊花能明目而清頭腦青皮利肝氣而
消痞結鼈甲消癰癖而治瘡母常山截溫瘧以吐痰
沫三稜散積聚而消滯氣蓬莪治瘀血以破癥痕黃

蕤瀉伏火而補腎陰不足黃芩治痰喘而瀉肺熱有
餘天門冬補肺而消痰鈍嗽白荳蔻散冷而行滯溫
脾利竅除煩於滑石消痰降膈以南星石斛補虛羸
治胃中虛火香茹利小便消暑熱除煩瞿麥通小便
之隆閉射干治喉痺之痰涎龍膽草除伏火而消目
腫胡黃連療骨蒸而治疳癆消疳殺蟲無如蘆薈利
濕毆疸須用茵陳香附米能開鬱以寬中阿膠珠善
養肝而補血半夏止痰飲而開結氣砂仁消宿食理
氣燥脾謹撫述平和之要品以爲治病增減之良規

藥性主治

人參味甘氣溫氣味俱輕升也陽也入手足太陰滋補元陽能除虛熱若補上焦元氣而清脾胃肺中之火升麻爲引補下焦元氣而瀉少陰腎中之邪茯苓爲使君黃著能斂虛勞之盜汗臣天麥可補不足之元神東垣曰人參黃著甘草退虛火聖藥也大抵主補五臟不足生津液止渴古云諸痛不可用參朮此指暴病氣實者而言也

擇堅實明熟者佳去蘆可用

黃耆味甘氣微溫氣薄味厚可升可降陰中陽也入手少陽手足太陰溫分肉而充皮膚肥腠理以司開

闔無汗則發有汗則斂排膿止痛長肉生肌內托之
聖藥也性畏防風得之其功愈大蓋相畏而相使也
東垣曰人參惟補元氣調中黃耆兼補衛氣而實表
也

擇直如箭幹柔軟類綿肉白皮微黃者佳用治
瘡家蜜炙補虛損酒炙治痘不起發如手足痘
不起以桂枝煎酒浸過炙用

甘草味甘氣平生寒炙溫可升可降陰中陽也入足
太陰少陰厥陰生分身稍而瀉火消毒炙健脾胃而
和中養血因其性緩能解諸毒故熱藥用之緩其熱

寒藥用之緩其寒中滿症恐甘能作脹勿用下焦藥
因性緩難達少加

當歸味甘辛氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少
陰足太陰厥陰經頭止血而不走身和血而中守尾
破血而下流同參耆能補血同牽黃能破血從桂附
則熱從硝黃則寒能使氣血各有所歸故名當歸性
潤滑下大便溏泄而痘脚塌者須忌

擇肥軟內白者去蘆酒洗晒乾行表洗片焙乾
有痰薑汁漬晒乾頭痛酒蒸晒乾痘血熱用尾
血虛用頭身

白朮味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陽中陰也
入心脾胃三焦除濕益燥緩脾生津補虛勞內傷健
脾胃進食益氣和中止瀉利便或問白朮既燥何以
能生津曰脾惡濕脾濕勝則氣不得施化津液何自
生也故曰膀胱津液之腑氣化出焉用白朮燥其濕
則氣得周流而津液亦隨氣化而生矣又問曰白朮
何能生膿曰白朮能閉氣氣閉則生膿也若痘乾枯
血熱者且須忌之

擇堅白者去皮止洩土炒痴不易脫桂湯浸晒
乾用調脾胃人乳潤之

茯苓味甘淡氣平屬金降也陽中陰也白者入膀胱
腎肺生津益氣止瀉利溺赤者入心脾小腸瀉利專
主茯神善補心氣安神定悸經曰茯苓能滲濕又謂
生膿義同白朮

川芎味辛氣溫氣厚味薄浮而升陽也手少陽本經
之藥又入肝命門佐升麻升提氣血上行頭目下行
血海通肝經血中之氣藥也散肝風開鬱行氣敗脇
痛除結消癰凡頭而痘不起發者用之表虛者勿入
蓋辛能發散也血熱者少用蓋辛能耗血也

芍藥味苦酸氣平微寒氣薄味厚可升可降陰中之

陽也入脾肺二經白者抑肝緩中固腠理而止瀉痢
除寒熱而治腹疼與白朮同用補脾與參耆同用益
氣血散不歸賴以歛之而附氣漿足不歛賴以收之
而成功赤者利小便去熱消癰經云冬月減芍藥以
避中寒也

赤者生用白者酒浸透切片晒乾炒用補陰酒
浸日晒用如痘痒塌四肢不起發者以桂煎酒
浸炒用

陳皮味辛苦氣溫氣薄味厚浮而升陽也導滯氣止
嘔治咳理脾胃消食和中君白朮益脾佐甘草補肺

去白者理肺氣而降痰涎也

擇陳久者佳去筋膜切晒止吐以東壁土炒用
蟬蛻味甘氣寒凡痘疹出不快或倒陷者用之表虛
者勿加

擇完者以溫酒洗淨用去目中翳膜去翅足用
止天弔怔忡用蟬花

木通味甘淡氣平味薄陽也陽中陰也瀉小腸火鬱
不散利膀胱水閉不行

擇小內微黃者去皮小便自利勿用痘後發癰
毒者用節酒浸透晒乾用

紅花味甘苦辛氣溫陰中之陽多用則破血少用則入心養血與當歸同功

宜酒浸晒乾入藥如痘不易出及黑陷者用子以酒浸晒炒研用

生地黃味苦甘氣寒氣薄味厚沉而降陰也入小腸心涼心火血熱瀉脾土濕熱熟地黃微溫入心肝命門腎大補血衰倍滋腎水

擇肥大生於懷慶皮有疙瘩者佳勿犯鐵器如上達或行表酒浸晒用有痰薑汁炒

紫草味苦氣寒利九竅而通水道痘疹不易出者用

之大便滑利者勿加

山查味甘酸氣溫平陰中之陽也化食積能消滯血
行結氣健脾發痘過用虛內

擇色紅肉厚者蒸熟去核晒乾用

荊芥味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也上行發表
能清頭目辟邪氣而通血脈破結聚而散瘡癰

擇花實成穗者去土用凡痘出發不快者用之

止血酒炒黑用

連翹味苦氣平微寒氣味俱薄可升可降陽也入手
少陰心手足少陽陽明瀉心經客熱降脾胃濕熱散