

辨證奇聞卷一

山陰陳士鐸遠公父原本

文守

江南紀氏敬述

寧鄉

男先五建中氏

傷寒

一冬月傷寒發熱頭痛汗出口渴人謂太陽症誰知太陽已趨陽明若徒用乾葛湯治陽明則頭痛不能除徒用麻黃湯治太陽則汗不能止口渴不能解勢必變症多端法宜正治陽明兼治少陽

蓋邪入陽明留于太陽者不過餘邪治太陽反傷太陽矣故太陽
不必治宜正治陽明蓋陽明多氣多血邪足恣其凶橫如賊入通
都大邑其搶掠之勢較窮鄉僻壤自不同所得之物足以供其跳
梁故邪入陽明挾其腑之氣血炎氛烈焰往往二然也然豈可以輕
小之劑望其解散必須大劑涼藥始可祛除其橫暴用石膏兩知
母錢麥冬二兩竹葉二百伏苓人參錢三甘草柴胡枝子錢一劑頭痛
除二劑身熱退汗止口不渴此卽白虎變方用石膏知母泄陽明
火邪柴胡枝子斷少陽路徑妙在用麥冬至二兩以清補肺氣使

火邪不上逼更妙用伏苓引火下趨膀胱從小便出太陽餘邪盡
隨外泄至于人參甘草竹葉取其調和臟腑所謂攻補兼施也
或懼前方太重則清肅湯亦可兼載以備選用石羔錢五麥冬一兩知
母甘草人參柴胡枝子各一錢獨活半夏五分○集中末註煎法者俱
係水煎服各卷倣此

一冬月傷寒發熱口苦頭痛不欲飲食腹中時痛人謂太陽症誰
知是少陽症乎傷寒未有不從太陽入者由太陽入陽明由陽明入
少陽者傳經次第也何以初入太陽卽越陽明而入少陽人謂陽

經之傳孰知不然蓋少陽乃胆經胆屬木二最惡金肺屬金主皮

毛風邪之來肺金先受肺欺胆木之虛卽移邪于少陽故太陽往

二多兼少陽同病者此耳然此症乃二經同感非傳經之症治法

似亦宜聞二經而治而又不然單治少陽太陽之病自愈方用柴

胡二錢白芍五錢

甘草陳皮黃芩神曲

一錢

白朮茯苓

三錢

一劑熱止二劑

腹不痛頭不疼口亦不苦此卽逍遙散之變方何治傷寒如此之

神不知病在半表裡逍遙散解散實邪表裡之邪旣解太陽膀胱

之邪何能獨留况方原有白朮茯苓

三錢

以利膀胱通膀胱之氣乎

余所以止加神曲黃芩少解胃火和脾氣諸症所以尽除

此用舒經湯亦佳薄荷白朮

錢二

白芍伏苓

錢五

甘草

分八

黃芩

錢一

桂

枝

錢三

一冬月傷寒發熱口渴譫語時發厥人謂熱深厥亦深疑厥陰症

誰知太陰症乎太陰脾土與陽明胃相表裡表熱裡亦熱此胃邪

移于脾經也此症最危蓋人以脾胃爲主脾胃盡爲火

邪

燥腎水

有不熬乾乎宜急救脾胃然救脾而胃火愈熾救胃而脾土立崩

此中消息最難然終何以救必速救腎水之枯玄參

三兩

甘菊熟地

一麥冬

二兩

芡實

五錢

名救枯丹用玄參以散脾胃浮遊火甘菊以消

胃邪麥冬以滋腎液熟地生腎水庶幾滂沱大雨自天而降大地
枯焦立時優渥何旱魃之慮哉又恐過于汪洋加芡實以健上又
仍是腎經藥則脾胃相宜得其灌溉之功絕無侵凌之患此立方
之所以神也故一劑譖定再劑渴除三劑厥止身涼
原評云此條須參

此症清上散亦效石羔麥冬生地

一兩

甘草

一兩

銀花

五錢

白朮

三錢

一冬月傷寒大汗熱未解腹又痛不可按人謂邪發在外未盡內

結腹中陽症變陰之候余謂不然傷寒汗大出邪必隨出宜無邪
在中何又腹痛此乃陽氣盡亡陰亦盡泄腹中無陰相養有似邪之
內結作痛此陰陽兩亡急症夫痛可按爲虛不可按爲實何以此
不可按又謂虛不知陰陽兩亡正在將絕不按痛且難忍况按又
傷腸胃安得不重增其苦所以不可按也此症急不可緩用急救
陰陽湯人參白朮熱地二當歸甘草三黃芪三一劑腹痛止身
熱解汗尽止方用人參芪補氣使陽回于陰內歸地補血使陰攝于
陽中朮草和脾胃而通腰膈使陰陽歸于氣海關元則亡者不亡

絕者不絕倘認是陽症變陰純用溫熱加肉桂姜附雖能回陽手
傾刺然內無陰氣陽回陰不能攝亦旋得旋失

用救亡湯亦效人參當歸熟地以各一甘草二熟附一

原評云後方更穩

此等方石脫市醫俗套在不知徑肯者一見便稱穩
當流毒石步可嘆

一冬月傷寒大汗熱解腹微痛腰不可俯仰人謂邪在腎經欲用
稀薤丸加防已不知此乃發汗亡陽二虛陰不能濟也陰陽互爲
其根無陽陰不生無陰陽不化此症汗泄過多陽氣無幾陰又自
顧不遑不敢引陽入室陽無所歸故行于腹孤陽無主而作痛腎

中之陰因陽氣不歸孤陰無伴不敢上行干河車之路故腰不可

俯仰用引陽湯杜仲甘草

錢一山藥

錢五伏苓

錢二欠實人參

錢三肉桂三分

白朮

錢五

一劑腹痛止二劑腰輕三劑俯仰自適方妙在助陽氣不

去助陰蓋陰之所以杜陽者欺陽衰也譬之夫婦好合豈忍永絕

良人因夫不慎外侮相爭焦頭爛額狼狽逃回因羞變怒杜絕不

許入房倘夫得良朋之益捆載而歸見金多有不色變者乎知必

開門迎笑所以助陽兼助陰者此耳倘用稀痘防已重損陰陽則

夫貧婦貧彼此成仇終身反目清陽湯亦可

杜仲

錢二

山藥

錢二甘

草故並錢一人參白朮錢五原評云加故並甚當

一冬月傷寒大汗氣喘不能息面如硃紅口不能言呼水自救人
謂熱極欲用白虎解陽明火而不知此乃戴陽症上熱下寒若用
白虎雖多加人參下喉卽亡用八味地黃湯半觔煎湯恣其渴飲
必熟睡半日醒來汗必止氣必不喘面必清白口不渴此原不必
汗而汗必致大汗二既大出陽邪尽泄陽尽散陰亦隨之上升欲
盡從咽喉外越以皮毛出汗陰氣奔騰不得盡隨汗泄故直趨咽
喉大路不可止抑陰既上升陽又外泄不能引陽回氣源元陽亦隨

陰而上陰氣逼之不可上故氣喘不能息且陽在上火亦在上者
勢也况陰盡上升腎宮寒極下既無火上火不歸源故面赤上火
不散口亦渴呼水自救者救咽喉熱非救腸胃熱實熱多成胃火
胃熱必號咷狂呼今雖喘形症尚寧口欲言而不得非虛熱而何
此真上假熱下真寒八味湯妙在補水仍補火下喉火得水而解
入胃水得火而寧調和上下灌溉肺腎實有妙用夫發汗亡陽本
是傷氣何以治腎而能奏功不知亡陽症內無津液致內火沸騰
大補真陰胃得之而息煖胃火息腎之閤門閉矣腎閤閉胃土氣

自生。胃氣生。肺氣不因而得養乎。肺氣生。清肅之令行。母呼子歸。同氣相招。勢必下引。腎經自歸子舍。腎氣既歸腎中。又有溫和春色以相薰。且得汪洋春水以相育。則火得水生。水得火悅。故奏功近火湯亦神。

熟地

三兩

肉桂

三錢

炙甘草

一兩

一冬月傷寒發厥面青手冷而足又熱人謂直中陰寒宜理中湯不知此乃肝氣抑鬱不散風邪在半表裡若用理中必發狂死夫直中陰寒未有不從足先冷者今足既熱非直中肝經明矣邪既不在肝似不可徑治肝然邪雖不在肝經內未嘗不在肝經外邪

在門外與主何與而現發厥面青手冷不知震隣之恐猶且警惕
豈賊在門外主人有不張皇者乎勢必執鎗刀思禦侮此時而能
登高號召勸諭高呼賊知內有防護外恐有應援自易解散倘用
理中是以火攻殺賊二未擒房舍先焚賊且乘火突入殺主而去
法用小柴胡湯加減以散半表裡之邪肝氣自安外邪化爲烏有
柴胡錢二白芍錢五甘草黃芩半夏錢一當歸錢半一劑手溫再劑厥止身
熱面青自愈

一冬月傷寒身熱汗自出惡寒不惡熱人謂陽明之症欲用石膏

湯不知非陽明也汗出似陽明然陽明未有不惡熱者今不惡熱而惡寒此陽氣甚虛邪欲出不出內熱已解內寒未散必因誤汗所致用補中湯人參黃芪錢三白朮當歸錢二柴胡甘草陳皮錢一升麻錢四桂枝錢五一劑汗止身涼寒亦不惡補中湯東垣用治內傷實有

神功以治傷寒不見識長沙張使君乎不知傷寒亦有內傷不可拘于傷寒不思治變症之方况症因誤汗而成汗已出邪存于經絡者必淺即畏寒二邪亦不重是外感而兼內傷此方補正有祛邪故兼用成功况又加桂枝散寒乎倘作陽明症用白虎少投石

蒸鮮不寢虛寒而死

溫正湯亦可

人參當歸

錢五

黃芪

兩一

柴胡神曲

錢一

甘草

五

桂枝

分三

一冬月傷寒身熱五六日不解譫語聲低口渴小便自利欲卧人謂陽明餘熱未解余謂不然夫譫語雖屬胃熱然聲必高拂意必怒今譫語聲低非胃熱既非胃熱何口渴欲飲水自救耶然口渴飲水二不能化痰上湧直奔膀胱小便自利其非胃熱又明矣陽明火盛多發狂今欲卧豈是胃熱但非胃熱何譫語口渴不解至五六日耶不知此乃心虛症心虛神不守舍而譫語火起心包而

口渴心與小腸相表裡水入心二卽移水于小便而自利用清熱

散茯苓

錢五

麥冬

兩一

丹皮

錢二

柴胡

錢一

甘草

分五

一劑

譖止

二劑

渴除

熱

解用麥冬補心伏苓分消火熱柴胡丹皮甘草和解邪氣心氣足

邪不能侵盡從少陽以泄中心寧靜津液自生故渴除腎氣上交

于心精神自長不思卧倘疑胃熱而用白虎鮮不貲衄

涼解湯亦可伏神

錢三

玄參

兩一

柴胡

錢一

甘草

分二

砂仁

錢二

麥冬

五

不

一冬月傷寒五六日往來寒熱胸脇痞滿或嘔吐或渴或不渴或

煩或不煩人謂少陽症宜小柴胡和之小柴胡少陽藥小陽居表