

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百七十八



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十八

周王朱橚撰

痛渴

痛中

附論

夫痛中病者由渴少而飲食不進也一名內消此由脾臟
熱故其痛發也亦有服五石之藥熱結於腎內石性
腎者得石則實實則生熱熱則消水故小便少也又

脾肺虛寒小便不利者流注於下則不得潤養五臟而生

諸疾皆由勞傷過度愛欲恣情致使脾腎氣虛石勢孤
盛則作疝中故渴少食多而小便赤黃也宜滋腎水養
津液則差也

肉蓯蓉丸

出聖濟
總錄

治疝中虛極小便無度

肉蓯蓉

酒浸一宿
切焙二兩

澤瀉

熟地

五味子

巴戟

天

去心

地骨皮

人參

枯樓根

韭子

甘草

炙

牡丹皮

各一兩

桑螵蛸

炙三
十枚

赤石脂

研

龍骨

磁石

煨醋淬二
七偏研

禹餘糧

煨醋淬七偏
研各一兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九牛乳汁送

下

牡蠣散

出聖惠方

治瘡中心神煩熱肌肉乾瘦小便赤黃

脚膝無力喫食不成肌膚

牡蠣

三分燒為末

硃砂

半兩細研

龍齒

三分

蘆薈

三分

黃連

二兩去鬚

鐵粉

一兩細研

澤瀉

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

黃丹

一分

枯樓根

雞肫脰

三兩令黃色

桑螵蛸

胡粉

一分

赤石脂

二兩

右為散入研了藥令勻每服不計時候煎大麥仁湯

調下一錢

天門冬丸

出聖濟總錄

治初得瘡中食已如飢手足煩熱

背膊疼悶小便稠濁

天門冬

去心焙二兩半

雞內金

三具微炒

桑螵蛸

十枚炙

土瓜根

乾者肉蓯蓉

酒浸一宿切焙

乾熟地

枯樓根

知母

焙澤

瀉

剉

鹿茸

去皮毛酒浸炙

五味子

牡蠣

煨二兩

赤石脂

一兩

半苦參

一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子每服二十九煎粟米下

牡蠣丸

出聖濟總錄

治瘡中食已即饑手足煩熱背膊悶

疼小便稠濁

牡蠣

研

赤石脂

研

枯樓根

各一兩

黃連

三兩去鬚

肉蓯蓉

酒浸一宿切焙乾一兩

土瓜根

剉

黃芩

去黑心

知母

焙

澤瀉

天門冬

去心焙

鹿茸

去皮毛酒浸炙

五味子

桑螵蛸

麩炒各三

兩熟乾地黄

焙一兩半

右為末別研二味和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三

十丸煎陳粟米飲下日三夜一

附子猪肚丸

出三因方

治痼中多因外傷痺熱內積憂思

喜啖鹹食及麵致脾胃乾燥飲食倍常不生肌膚大

便反堅小便無度

附子

炮去皮臍 檳榔

不焙各一兩

鱉甲

醋炙兩半

當歸

知母

木香

炮 川棟

剉炒 秦艽

去苗土

大黃

酒蒸

龍胆草

白芍

破故紙

酒浸炒各半兩

枳殼

麩炒去穢子半兩

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定以蒸酒二

升童子小便五升同入砂鉢內熬乾研爛細入一分

末同搜搗為丸如梧桐子大每服五十丸溫酒米湯

下

猪腎薺芫湯

出千金方

治脬中日夜尿七八升者

猪腎

具一

大豆

升一

薺芫

石膏

各二兩

人參

茯苓

一作

茯苓
磁石

知母

葛根

黃芩

甘草

枯樓

各二兩

兩

右㕮咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓

下藥煮取三升分三服渴即飲之下焦熱者夜輒合

一劑病漸歇即止

鉛霜散

出聖惠方

治瘡中久不差令人乾瘦少力心神煩

亂眠卧不安

鉛霜

三分細研

金箔

銀箔

麥門冬

一兩半去心焙

黃連

半兩

子芩

半兩

犀角

半兩

人參

半兩去蘆頭

雞肫脰

一兩半微炙

土瓜

根

半兩

知母

半兩

苦參

半兩剉

右為散入前三味同研令勻每服不計時候以清粥

飲調下一錢

黃耆丸

出聖忠方

治痛中渴不止小便赤黃脚膝少力縱

食不生肌膚

黃耆

一兩切

牡蠣

三兩燒為粉

枯樓根

半兩

甘草

半兩炙微赤切

麥

門冬

一兩去心焙

地骨皮

半兩

白石脂

半兩

澤瀉

半兩

知母

半兩

黃連

半兩

薯蕷

半兩

熟乾地黄

半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

計時候以清粥飲下三十丸

薺芎丸

出濟生方

治強中為病莖長興盛不交精液自出

痼渴之後多作癰疽多由過服丹石所致

薺芩

大豆

去皮茯神去木磁石

煨研極細

元參

枯樓

去根

地骨皮

去末

石斛

去根

熟地黃

酒蒸

鹿角

各一兩

沈香

不見火

人參

各半兩

右為末用猪腎一具煮如食法爛杵和為丸如梧桐

子大每服七十九空心用鹽湯送下如不可丸少入

酒糊亦可煉蜜丸亦可

薺芩湯

出聖濟總錄

治內痼所食物皆作小便兼治強中

薺芫 大豆 人參 白茯苓去黑粗皮切 磁石搗如米粒

葛根剉 石膏碎 黃芩去黑心 桔樓根 甘草炙剉 知

母焙各二兩

右件咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日

三夜一

茯神丸出直指方 治脬中煩熱消穀小便數

人參去蘆 茯神去木 生乾地黃去土 黃連淨 麥門冬去心 枳

殼去瓢 牡蠣粉各一兩 蓮肉去心 黃耆炙 知母去毛各半兩 括

樓根

七錢半

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服五十

丸清粥飲下之

花蓰蓉丸

治渴多者不問食宜服煮散

桑根白皮

薏苡仁

五味子

各六兩

通草

紫蘓

莖葉

各四分

覆盆子

枸杞子

各八分

乾地黄

九分

茯苓

菝葜

各十分

黃耆

二分

右㕮咀分為五貼每貼用水一升八合煎取七合去

滓溫服忌鮓物蕪荑

石子薺芫湯

出三因方

治強中多因耽嗜色慾及快意飲

食或服丹真氣既脫藥氣陰發致煩飲水飲食倍常

陰氣常興不交精自出中焦虛熱注於下焦三瘡之

中最為難治

薺芫

石膏

各三兩

人參

茯神

枯樓根

磁石

煨碎

知母

乾葛

黃芩

甘草

各二兩

右剉為散每用水三盞腰子一箇去脂膜黑豆一合

煮至盡半去腰子大豆入藥四錢煎至七分去滓食

後服下焦熱則夜間服渴止勿服次投補藥

黃耆湯

出千金方

治瘡中虛勞少氣小便數

黃耆 芍藥 生姜 桂心 當歸 甘草

各二兩

大棗

二十枚

黃芩

乾地黄

麥門冬

各一兩

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

水銀丸

出聖濟總錄

治瘡中食飲無度小便日夜頻數轉

加羸瘦

水銀一兩銀箔

二百片與水銀共研鐵粉別研牡蠣煨各三兩枯樓根

麥門冬

去心焙

黃芩

去心焙

苦參

黃連

梔子仁

各二

兩

右七味為末別研三味和勻用棗肉研搗為丸如梧

桐子大每服四十丸煎蘆根湯下日二夜一

白朮散

出直指方

治消穀脬中善饑

人參

白朮

白茯苓

甘草

炙

藿香葉

去土各一兩

白乾葛

二兩

木香

半兩

加北五味

去根梗

柴胡

去毛

枳殼

去瓢

右剉散每服三錢新火煎去滓不拘時 脾瘕中之
證飲食之腹如湯澆雪隨小便而出落於溷僻溝渠
中皆旋結如脂肌膚日益消瘦用熱藥則熱愈甚用
涼藥則愈見虛羸不能起止精神恍惚口舌焦乾或
陽強內下盛不交而泄其斃不久無治法姑錄一二
方聊為備用云耳

知母丸

出聖濟
總錄

治瘕渴瘕中久不差

知母

焙

麥門冬

去心焙
各一兩

犀角

鎊

鉛霜

雞肫脰

炙