

痘科類編釋意

氣藥類

人參

味甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也入手太陰肺經

足太陰脾經補上焦元氣升麻爲之使補下焦元

黃芪

味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也入手

少陽三焦手太陰肺足太陰脾經畏防風得防風

其功愈大蓋相畏而相使也補肺氣寔皮毛善治

白朮

脾胃虛弱瘡症血脈不行內托必用之藥也止虛

汗去肌熱治瘡瘡前幾日生用後幾日炙

用症四肢不起不灌桂枝煎酒浸透用

蒼朮

味甘氣溫味厚氣薄陰中陽也入手足陽明胃

味苦甘辛氣溫味厚氣薄陰中陽也入手足陽明胃

足太陰脾經主除惡氣辟疫瘧氣健胃安脾寬中進

食發汗堅寔中白淨者米泔浸透去皮曬乾炒黃

色用痘瘡濕癢者反不瘡者宜用之亦宜房中

常燒以辟

不正之氣

陳皮

味辛苦氣溫氣薄味辛可升可降陽中之陰也溫水洗淨去白化痰涎白去筋膜和中補脾胃止

嘔心痘能導滯行氣

青皮

味苦辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手少陽三焦足厥陰肝散鬱氣瀉肝氣消食破積溫水洗

浸切開去中穢剉曬乾用治痘瀉肝邪令不成水泡而作癢也

石菖蒲

味辛苦氣溫通九竅出音聲主瘡腫徧身熱毒痛癢一寸九節者佳水浸去粗皮用痘瘡驚癇神昏

譫妄者必用之痘不結痂潰爛成疥瘡者亦宜用

五味子

味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽也入手太陰肺足少陰腎主咳逆上氣生津止渴肥大肉厚者去梗

酒洗淨曬乾痘家渴甚宜用

貝母

味辛苦氣平微寒主咳嗽上氣消痰肥白輕鬆者佳去心用

細辛

味大辛氣溫氣厚於味陽也少陰經藥散水寒治內寒細莖氣烈者佳去蘆并葉溫水洗過曬乾用

痘子初發表及癢塌用之

乾薑

味辛氣大熱氣味俱厚半浮半沉可引可降陽中陰也能溫脾胃理中止吐瀉去臟腑沉寒生用發諸

生薑

味辛氣微溫氣味俱輕陽也益脾胃散風寒治痰嗽止嘔吐能殺半夏之毒痘瘡不起發色灰白者用起發光壯紅

麻黃

味苦甘氣溫氣味俱薄陽也輕清而浮升也無毒手太陰肺足太陽膀胱手少陰心陽明大腸經榮衛藥也發散風寒泄衛寔去榮中寒陳久者佳去根節酒蜜各半浸良久微炒用凡痘瘡出遲及痘

白芷

味辛氣溫氣味俱輕陽也通行手足陽明經主一切瘡症排膿止痛內托生肌唇白而堅寔者用蠱蛙內黑者俱不可用凡痘瘡發表及潰爛手足發瘡者並宜用之

大附子

味辛甘大熱其性走而不守可升可降陽也補助陽氣不足溫煖脾胃治四肢厥逆頂平而圓臍正重一兩者佳先以童便浸過慢火中炮極熟去皮臍切片再兩防風甘草煎湯乘熱浸晒乾用之惟

痘瘡瀉內虛手足冷寒戰咬牙瘡色灰白或瘡漏若用之其餘不可妄用

半夏

味辛苦氣平沉而降陽中惡也入足陽明胃太陰脾少陽經化寒止嘔吐益脾胃之氣白淨臍正

木香

乾薑汁拌用湯燉去水忌用蘆薈臘時慎用
味辛苦氣溫味厚陰中陽也能調諸氣散肺中滯氣止痛後重是症出不快者用順氣行毒而痘出自快頂治可起但不不可多用恐瀉氣而

肉豆蔻

味苦辛其氣溫入手陽明大腸經主內虛瀉泄痢疾麴包裏慢火中煨熟乘熱以重紙包捉去油用痘症寒戰咬牙胃寒

砂仁

味辛苦入手足太陰經陽明經太陽經治痘虛寒吐逆瀉泄之要藥也
腹中煩悶不思飲食吐瀉嘔噦溫裏進食去殼炒研碎用

桂枝

味辛甘氣大熱氣味俱薄體輕而上行浮而升陽也入手少陰經桂枝入足太陽經通榮衛開腠理和氣血散風寒發表之要藥也治痘類其鼓舞上行以開榮衛又引黃芪以達肌表痘子手足發不

透者用桂枝引經痘瘡寒戰咬牙者宜加用內虛腹痛用肉桂皆刮去皮用邪熱症及痘後竹癢皆

不可用

茯苓

味甘淡氣平氣味俱薄能升能降陽也白者入

丁香

味辛氣溫純陽入手太陰肺足陽明胃少陰腎凡

藿香

味甘辛氣微溫氣厚味薄浮而升陽也入手足太

檳榔

味辛苦氣溫氣薄味厚沉而降陰中陽也破滯氣

枳殼

味苦酸辛氣微寒味薄氣厚浮而升微降陰中陽

厚朴

味苦辛氣溫味厚氣重濁而漸降陰中陽也

溫中益氣厚腸胃走冷氣消宿食治腹痛脹滿散

治血分病枳殼性緩治氣分病
陳久堅厚不爛不蛀者佳以溫水洗浸刮去穢白

結之聖藥肉厚紫色者佳削去粗皮以生薑自然汁塗慢火炙令透用

大腹皮

味辛氣微溫下一切氣健脾胃開胃先以酒洗去濁再以黑豆汁洗之曬乾用

紫蘇

味辛甘氣溫解肌發表治心腹脹滿開胃下食用藥惟發表湯藥用之

大棗

味甘氣平溫氣厚陽也安中養脾助十二經平胃氣補少氣少津液身中不足

牽牛子

味苦氣寒屬火善走主下氣利大小便以氣藥引之則入氣以血藥引之則入血大瀉元氣非脹滿

大便秘者不可輕用炒過研取頭末用

南星

味苦辛氣平有毒除風痰利胸膈消腫溫水泡七日水隨日換切片曬乾以白礬生薑汁水煮取出

曬乾再加薑汁炒用裝牛膽內待陳日久用謂之膽星

烏梅

味酸氣平陽也收肺氣止下痢瀉腸止瀉去痰止渴溫水洗去核用

杏仁

味甘苦氣溫入手太陰肺主咳逆上氣下氣定喘潤心肺肺經風咳嗽消心下急滿痛散結潤燥溫

水泡去皮用雙仁者不空用

粳米

味甘氣平微寒入手太陰經少陰經益氣止煩渴止瀉平抑五臟胃氣

陳倉米

味甘酸氣溫除煩渴開胃氣止瀉凡痘瘡瀉瀉

酒

味甘辛氣大熱能行諸經引藥達經絡凡痘瘡

赤石脂

味甘酸氣溫陰中之陽止瀉利澀可去脫為收斂

枯白礬

味酸澁氣寒止瀉利又治疳蝕瘡白礬火飛過用

漿水

味甘酸氣涼微溫主調中引氣開胃止渴解煩去

龍骨

味甘氣平微寒陽也去脫固氣澁腸色白者佳研

穿山甲

氣微寒取鱗瓜上甲以東向陳壁土拌炒焦黃色

麝香

味辛氣溫痘瘡黑陷者用此引發表解毒之藥直

不可妄用

血藥類

當歸

味辛甘氣溫氣味俱輕可升可降陽也入手少陰

川芎

虛者用頭身
俱酒洗過用

芍藥

味辛氣溫溫氣厚味薄浮而升陽也入手少陽足厥陰經性溫能走而發散上行頭目下行血海通肝歸治血中之氣藥也同參芪能引之以補元陽同當歸治血虛而血滯形塊重實如雀腦色白者佳味苦酸氣微寒氣薄味厚陰也降也陰中之陽入手足太陰經抑肝緩中扶陽收陰補血破血脾經之藥白者補赤者瀉凡痘瘡初發表或血熱或小便不利宜用赤者若血氣虛脾胃弱或痘中血散不收瘡潤不斂宜用白者俱

熟地黃

味苦甘氣寒氣薄味厚沉而降陰也入手足少陰經厥陰經能補腎中元氣乃天一所生之源也補血滋腎安魂治痘中無膿而血虛者但熟地氣滯而不走生地地猶有活動之義俱酒洗用味苦氣寒陰中之陽能行血解熱其用有四涼心火之血熱瀉脾土之濕熱止鼻中之衄熱除五心

生地黃

酒洗用

天門冬

味苦甘氣寒氣薄味厚陰也入手太陰肺足少陰腎經瀉肺火療熱侵肺吐衄妄行定肺氣咳逆喘息促急潤燥止消渴肥大者湯浸去皮心晒乾用

麥門冬

味甘微苦氣平微寒陽中微陰入手太陰肺經治
心肺熱瀉肺中伏火及治血妄行主口乾燥渴
血生脉除煩痘無膿者
可用用必溫水浸去心

紅花

味辛甘苦氣溫陰中之陽多用則破血少用則入
心養血和血與當歸同功治痘熱血凝不行透血
化成瘡點用此行滯有去舊生新之妙酒洗晒
乾用于吞數粒主天行瘡子不出炒打碎用

牡丹皮

味辛苦氣寒陰中微陽入手厥陰經足少陰經瀉
陰中火除衄血吐血去心用
引諸藥下行腰腿之疾不可缺長六而柔潤者佳

牛膝

去蘆酒洗
過陰乾用

蒲黃

味甘氣平主利小便止血清瘀血一切吐衄腸風
血崩尿血若破血消腫生用補血止血妙用

茅根

味甘苦氣溫主養精保血止衄血吐血下血婦人
胃熱掘取新者肥大白淨者搗爛絞取自然汁用

大小薊根

味甘氣微寒陽中之陰能下氣開鬱又逐去凝血
出痘疹經血妄行非此不除

香附子

凡血氣藥必用之能引血藥至氣分生血婦人之
仙藥也石白中拌淨勿犯
鐵以童便浸晒乾炒焦用

地骨皮

味苦氣寒陰也入足少陰手少陽主五內邪氣熱中消渴及去風熱涼血涼骨去心木微炒用此與

蘇木

味甘酸鹹氣平陽中之陰主破血排膿止痛消癰

桃仁

味苦甘氣平陰中陽也入手足厥陰經主瘀血血閉鬱血結血燥通潤大腸以湯浸去皮尖用此與杏仁同潤大腸但杏仁治氣秘桃仁治血秘

解毒藥類

黃芩

味苦氣平寒味薄氣厚可升可降陽中陰也中枯而飄者瀉肺金之火而消痰兼退熱於肌表細定

黃連

味苦氣寒味厚氣薄陰中陽也可升可降入手少陰心經解熱毒瀉心火止驚悸止消渴調胃厚腸除脾胃中濕熱主熱氣目痛及諸瘡腫毒肥大堅實者刮去鬚毛切碎酒炒用痘後目腫下痢皆不

黃栢

味苦微辛氣寒氣味俱厚沉而降陰也足少陰經藥太陽引經藥主五臟腸胃中結熱瀉膀胱熱

可缺

梔子

小便降相火緊厚鮮黃者刮去粗皮切碎酒炒若入腎則鹽水拌炒

味苦氣寒氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也入手太陰經主五內邪氣治心煩不得眠瘡瘍目赤熱痛煩燥治肺煩凡痘壯熱吐衄血或七竅中出血必用之藥也七稜及肉鮮紅者佳仁酒炒去內熱連皮

羌活

味苦辛氣味俱薄陽也無毒散肌表風邪利肢節疼痛乃手足太陽表裏引經藥也痘症發熱身痛

頭疼及痘後瘡腫目疾皆用

獨活

味苦辛甘氣味俱輕陽也升也無毒乃足少陰引經藥也但羌活氣味雄獨活氣細

升麻

味苦甘氣平微寒味薄氣厚浮而升陽也陽明經引經藥亦走手陽明太陰經主解百毒辟瘟疫邪

氣時氣瘡家之聖藥主脾胃解肌肉間熱及發散本經風邪若元氣不足陽氣下陷者用此升提陽

氣上行

葛根

味甘氣平性輕浮陽也足陽明胃行經藥主消渴身大熱解諸毒解肌發表出汗治脾虛而渴能升

提胃氣除胃熱治天行時病壯熱煩渴熱毒凡發表解肌熱切片用若止渴搗碎以糯汁搗取粉用

防風

味甘辛氣溫純陽脾胃二經行經藥太陽本經藥
乃卒伍卑賤之職隨所引而至者也瀉肺寔散頭
目滯氣除上焦風邪之仙藥去蘆又頭又尾者用
如瘡癢密煮與黃芪同用手足踏不起與白芍桂

枝同用瘡太濕
用之風勝濕也

荊芥穗

味辛苦氣溫辟邪氣通利血脉傳送五臟能發汁
又能破瘡瘍結聚之氣凡痘子出發不快不透者
必用之藥也

桔梗

味苦辛氣微溫味厚氣輕陽中之陰治鼻塞咽喉
痛利胸膈之氣治肺熱嗽逆消痰涎肺癰又能開
提氣血載諸藥不下沉故名舟

柴胡

味苦氣平微寒氣味俱輕陽也升也少陽厥陰行
經之藥主寒熱邪氣推陳致新又能引清氣行陽
道升提胃氣上行去蘆用

前胡

味苦氣微寒主心腹結氣治時氣發熱推陳致新
治風寒咳嗽痰涎去蘆用又尾者不宜用

石斛

味甘氣平治胃中虛熱平胃氣長肌肉遂皮膚邪
熱癰痛及脚膝軟擇金銀者去碎根酒洗蒸過用
味甘鹹氣寒主利水道治熱淋雖利小便而不走

車前子

氣療肝中風熱衝目赤痛炒研用

白蔹

味苦辛氣微寒治身體風癢去惡血長肌肉明目

鬱金

味辛苦氣寒純陽血積下氣寧心止血破惡血此

如薑黃者用

草龍胆

味苦澁氣大寒氣味俱厚沉而降陰也除胃中伏

忍去

防已

味辛苦氣平寒陰也通行十二經止肺氣喘嗽殺

主水氣木防已主風氣水洗切

天花粉

味苦氣寒味厚陰也主消渴身熱煩滿大熱唇乾

苦參

味苦氣寒沉純陰治時氣惡病大熱及遍身熱細

生研末用

茵陳

味苦辛氣平微寒陰中微陽入手足太陽經解傷

寒煩熱行滯氣化痰利膈疸子癰癢可為薰藥以

知母

味苦辛氣寒寒氣味俱厚沉而降陰也是少陰經藥
主消渴熱中補腎水瀉腎中火消痰止嗽潤心肺
患人口乾多用取肥寔

馬兜鈴

味苦氣寒主肺熱咳嗽氣上逆痰結喘促去膜用
肉白者去毛皮忌鐵

大黃

味苦氣大寒氣味俱厚沉而降陰也入足陽明經
蕩滌腸胃推陳致新通利水穀性走而不守瀉諸
實熱不通心腹脹滿下大便秘結

葶藶

味辛苦氣大寒治腫壅上氣咳嗽喘促痰飲通利
水道走瀉為功大降氣病人虛者慎用壯者妙用

猪苓

味甘苦而淡氣平寒氣味俱薄升而微降入足太
陽少陰經解傷寒溫疫大熱除濕利水道治渴溫
水浸去黑皮切片用

澤瀉

味甘鹹氣寒氣味俱厚沉而降陰也入手太陽少
陰經治淋閉逐膀胱三焦停水瀉腎除濕擇白淨
者去皮毛切

木通

味辛甘氣平味薄陽也除脾胃寒熱通利九竅血
脉關節治五淋利小便便導小腸熱出音聲療耳聾
治鼻塞散癰腫諸
結不消去皮用

麥

味苦辛氣寒陽中微陰主關格諸閉小便不通決

大戟

味苦甘氣寒陰中微陽主行十二經水伐腎邪去

腹脹煩燥者宜此以瀉勝

射干

味苦氣平微溫主喉痺咽痛不得消息散結氣消

腫毒行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷去根

菊花

味苦甘氣平寒明目養目血去翳膜黃色味甘應

木賊

味苦微苦主目疾退翳膜明目益肝膽去節以酒

穀精草

味辛氣溫主明目去膚翳

桑白皮

味甘辛氣溫入手太陰經瀉肺有餘喘嗽唾血消

痰止咳去肺中水氣取入土溪東行者佳出土上

薄荷葉

味辛苦氣涼氣味俱薄浮而升陽也入手太陰厥

陰二經能引諸藥入榮衛發汗通利關節治痘吐

胡 菱

味辛氣溫溫痘不出酒煎噴之

香 薷

味辛氣微溫治傷暑除煩熱調中溫胃利小便肺
得則清化行而熱自下用薷穗葉去根夏月出痘
不可缺清暑散也

訶 子

味苦酸氣溫性急善降開胃溢腸止瀉痢又治肺
氣因火傷極鬱過脹滿喘急咳嗽味酸苦故有收
斂降火之功

蔓 荊 子

味苦辛甘氣微寒溫陽中之陰太陽經藥主風頭
痛腦鳴目淚出散風邪除目睛內痛微炒去蒂用

燈 心

味苦氣微寒主五淋清心解熱

淫 羊 藿

即仙靈脾羊食多淫故名淫羊藿治痘瘡絕陽不
起去刺羊油炒用不可多用恐發癢也

何 首 烏

味甘苦澁氣微溫無毒治痘血不足過期不起發
不收斂

天 竺 黃

味甘氣寒無毒此竹內所生如黃土者可用主痰
壅失音明目去諸風熱驚悸鎮心滋養五臟

薏 苡 仁

味甘氣微寒無毒益氣助胃除風濕理脚氣

山 藥

味甘平氣溫無毒補中益氣強陰痘中瀉泄者炒
用之