

欽定四庫全書

子部

普濟方卷

九十九
一百



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

普濟方卷九十九

周王朱橚撰

癰疽論

癰疽之疾諸方所載並作一證治之愚謂癰與疔難
一既而論故癰者全歸於疔疔者歸於五臟所謂癰
者相火寄舍狂言妄言如有所見動經年歲不得即愈

若心經有損是為真疔如心經蓄熱則當清心除熱如

痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人因血氣迷
心或因產後惡露上衝而語言錯亂神志不守者各當
隨其證治其癲癇病者旋暈顛倒吐涎沫搐搦騰踴作
馬嘶鳴多因挾熱夾驚心動膽懾鬱涎流入心之所致
也名曰馬癇以馬屬在午手少陰君火主之故其病生
於心經病者暈眩四肢煩疼昏悶顛倒掣縱吐沫作羊
叫聲多因少時臍瘡未愈數洗浴濕襲脾經之所致也
名曰羊癇以羊屬未坤位足太陰濕土主之故其病生

於脾經病者昏暈顛倒兩手頻伸呌作雞聲須臾即醒
醒後發多因少時燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之所
致也名曰雞瘕以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生
于胃經病者眩暈顛倒眼目相引牽縱急強作猪呌鳴
吐涎沫食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰
猪瘕以猪屬亥手厥陰心胞絡風木主之故其病生於
右腎經病者眩暈顛倒目反口禁瘕瘕吐沫作牛吼聲
多因少小濕熱傷肺涎留肺系遇燥熱則發動名曰牛

癰以牛屬丑手太陰濕土主之故其病生于肺經思夫
癰癰病者皆因驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經
厥而乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑濕或飲
食不節逆於臟氣詳而推之三因備具風寒暑濕得之
外驚恐震懾得之內飲食飢飽屬不內不外三因不同忤
氣則一傳變五臟散及六腑溢諸絡脉但一臟不平諸
經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色
脉證各隨本臟所感所成而生證諸古方有三癰五臟

癰六畜癰及至一百二十種癰以其稟賦不同臟腑強弱性理燥靜故諸證蜂起推其所因無越三條病由都盡矣三因方云五癰合屬五臟而無腎有胃者以腎屬鼠非畜養物神無主治故不作癰胃屬雞繫六畜物故有象兼胃為五臟海非餘府比又犬屬戌手少陽三焦經主之雖屬六畜無犬癰者以辰戌為魁罡四煞無處不興癰之象也

方

虎睛丸

出千金方

治風癲癇瘰癧反張口出白沫或作猪

聲不知人

虎睛

一對酒浸炙令黃入藥搗

白茯苓

去黑皮

龍齒

別研各一兩一分

防

葵

剉

秦艽

去苗土

升麻

防己

剉各一兩

獨活

去蘆頭三分

遠

志

去心

鬼箭羽

白蘚皮

各三分

鐵精

搗研

防風

去義各一兩

鬼臼

貫衆

去土木

細辛

去苗葉炒各三分

大黃

剉醋炒

山茱

黃

人參

各一兩

白薇

炒二兩一作白欬

天雄

炮製去皮臍

銀薄

別研各三分一作銀屑

蛇蛻皮

炙一尺

凝水石

別研

石膏

別研各一兩一

分飛鴉頭

三枚去喙毛炙

麝香

別研

牛黃

別研

乾薑

炮一作乾地黃

芎

窮

露蜂房

炙各半兩

黃芩

去黑心一兩

右搗羅為末次將別研等入末中拌和令勻鍊蜜丸

如梧桐子大每服二十九丸加至三十丸溫酒下日二

夜一如心肝覺風熱上衝用竹瀝飲下一方有茯神

雄黃無芎窮飛鴉頭

龍膽丸

治癲癇狂悖迷亂心神恍惚四體抽掣吐沫

嚼舌

龍膽去土 鈎藤 升麻 犀角鎊 玄參 黃芩去黑心

白茯苓去黑皮 防風去叉 秦艽去苗土 地骨皮剉 大麻仁

研膏 檳榔剉 黃連去鬚炒 馬牙硝研 麥門冬去心 龍

齒別 甘草炙 大黃剉炒 天竺黃別 琥珀別 珍珠末別

各一兩 青黛二兩 蜣螂三十五枚去頭生用 金薄七十片與丹砂同研 牛

黃研半兩 蚱蟬三十五枚去頭足生用 銀薄一百片與金薄丹砂同研 鐵粉

一兩一分 虎睛一對酒蘸炙 丹砂三分別研入金銀薄同研

右除十二味別研外餘藥搗羅與研者藥末合研勻

鍊蜜和丸如菉豆大每服十丸食後煎人參茯苓湯
下日三服小兒三丸至五丸

防葵散 治癲癇厥時發作

防葵 代赭 人參 鉛丹 白殭蠶 生猪齒

茯神 雷丸 鈎藤 虎骨 遠志 桂心

防風各六分 卷栢 葇荂子 光明砂 升麻 附

子 牡丹 龍齒各一兩一分 牛黃二分 白欬四分 蚱蟬十

枚 蛇蛻皮 白馬眼睛各一具

右治下篩酒服方寸七日二亦可為丸良驗一方治
風癲精神錯亂發作無時無莨菪子桂心二味有虎
掌湯洗以生薑汁拌炒黃用

羚羊角丸

出聖濟
總錄

治風癲癇

羚羊角

鎊

犀角

鎊

遠志

去心
焙

人參

山芋

茯神

去木各
一兩半

生乾地黄

焙乾令
棉三兩

防風

去叉一
兩三分

金薄

研

銀

薄

研各一
百片

麥門冬

去心
焙

鐵粉

研

天門冬

去心
焙各三兩

水

銀

一分入金銀薄龍齒鐵粉五
件同研水銀星子盡為度

龍齒

研一
兩

右先將一十味擣羅為末入別研者相拌令勻鍊蜜和丸如棗豆大用桃柳枝湯下二十九日二夜一或人參茯苓湯下亦得

治百二十種風癲癇驚狂發即吐沫不識人者四月五

月並宜服之

出千金方

紫石英 芍藥

龍骨

一本用黃芩

青石脂

白蘚皮

麻黃 當歸

甘草

括萎根

桂心

人參

各二兩 牡蠣 三兩 大黃 五兩

右為散分作七裏每裏以大棗十枚水三升煮取二升
半去滓下一裏大棗汁中煎取一升去滓頓服相去
七日一服服乾即瘥

龍腦安神丸

出濟生
拔粹

治男子婦人小兒五積癩癰無

問遠日近日發作無時服諸藥不効但服此藥無不
痊愈

茯神

去麤皮
取末

人參

去蘆
頭

麥門冬

去心

烏犀

取末

硃砂

飛各

二甘草

取末

桑白皮

取末

龍腦

另研

牛黃

另研

麝香

研各三錢

真

地骨皮各一兩馬牙硝另研一錢金薄三十片

右為細末煉蜜丸如彈子大金薄為衣如有風癇病
多歲冬月用溫水化下夏月涼水化下不拘時候多
歲病服如二三年病日進三服小兒一九分作二服
又治男子婦人虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服
其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澁舌強日進三
服食後溫涼水化下

五癇丸

出醫方大成

治癲癇發作不問久年新日病宜服

之

全蝎一錢去毒炒半夏二兩湯洗七次雄黄一錢半別研天南星一炮

兩蜈蚣半條去頭足炙烏蛇一兩酒浸一夕去皮骨焙乾麝香二錢白別研

附子半兩炮白礬一兩皂角四兩搗碎水半升將汁與白礬一同熬乾研白

僵蠶一兩半炒去系硃砂一分別研

右為末薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十九薑

湯下

五膽丸 治心風狂走癲癇

鯉魚膽

雞膽

狗膽

猪膽

羊膽

各一箇傾
汁作一處

蛇黃

五兩火煨
膽汁盡為度

右為末別以狗膽汁為丸如菉豆大硃砂為衣服十

五丸以磨刀汁吞或只作末將磨刀水調亦可食後

服

蛇黃丹

出三
因方

治五臟六腑諸風癲癇掣縱吐涎沫不

識人及小兒急慢驚風

蛇含

四枚建窰蓋內煨
以楮樹汁一盞淹乾

天南星

炮

白附子

辰

砂

別研麝香

別研各半兩

右為末糯米糊丸如梧桐子大每服溫湯磨化一九
量大小與服大人嚼細三五丸溫酒米湯任下

抱膽丸

出危氏方

治男子婦人一切癲癇風狂或因驚恐

怖畏所致者及婦人產後血虛驚氣入心并室女月
脉通行驚恐蘊結此方累曾經効本是忠懿王之子
有疾忽得一僧授此服之即効本名靈妙觀音丹忠
懿得之未敢輕信忽有一風犬飼以此藥立効破犬