

繪圖東醫寶鑑

仁和黃俊

上海校經山房石印

御醫許浚編輯

校正增圖東醫

寶鑑

武進司鳳章



訂正東醫寶鑑序

東醫寶鑑二十五卷朝鮮國醫許浚所輯也分辨內景外形湯液鍼灸雜病而古今衆說如察諸於掌可謂醫業校稽之一助乎此書齋來者寡故世人罕知之於是

命醫官法眼源元通加之訓訂附之剞劂使僕為之序按醫亦學問之道也其教多術焉未有其學不明而其術精者欲明其學則不可不以多讀書矣近世之醫有恆言曰治病而已奚必讀書然後治病是言之戾也治病之法豈其書之外乎哉今夫方技之肱非不折而所見者異也所見者異則疑惑錯亂其弊係於死生一大事可不慎歟其學明則不疑惑其術精則不錯亂如其治案瞭然非富青囊者不能焉醫之書蓋百無數雖博覽之人敢以一朝一夕而究測之乎况資財乏用之輩安能藏蓄之乎苟為讀書然後治病則數十年間空拳張圍何益之有此書行則無此累焉凡百姓之疾病得免於死亡而衛生之道大補於後世矣於戲

官之慮當世與後世者可以對揚焉因序

享保八年癸卯孟春中旬

從五位下守大學頭藤原朝臣信篤謹識

東醫寶鑑序

東醫寶鑑二十三篇朝鮮國醫許浚奉其國君之教而養日本醫官源元通為之訓訂卷首有序傳享保癸卯者乃

皇朝雍正紀元之歲然後為是書不著年月不詳其何時人案之所引歷代醫方殆作於明季者與其書以內景外形雜病湯液針砭五者為大綱各以其類列為目又析為子目條分而件繫之每舉一類必攷其原始究其終極證以脈法然後羅列諸方必詳必備釐然秩然所引書一軌於正各注所從出示非臆斷誠醫學中徵實之書也特首篇內景既襲黃庭以為名復於條例申言其旨至謂道得其精醫得其麤宗尚老氏之說自蹈於虛斯異乎徵實者之所為矣夫醫之為教也上古聖人嘗味草木分別氣味以療諸疾病祇以祛人之所害而得終其天年非謂有醫而人可無死也天之生萬物也一草木之細滋長衰落各有時一昆蟲之微胎息委蛻亦有時人之生也少而壯壯而衰衰而死皆常道也顧人既靈於萬物其欲亦遂勝於萬物欲勝故喜怒哀樂戰於中富貴利達擾於外於是乎寒暑陰陽得抵牾以入而札瘥天昏之患以興使世有良醫而人能免於札瘥天昏得如周官所謂十全為上者且不可必又安得而有長生不死之道乎如其有之則徐福何以遁於海文成不當罹於刑而不死之藥宜有傳於世也所謂古之良醫必切脈望色聽聲寫形猶懼未至而暇為謬悠荒遠之說乎哉其為謬悠荒遠之說者乃方士之故習非醫宗之正軌且古人之製方也採索病源參攷藥性配以君臣之位酌以輕重之宜非偶然為之而已而浚又謂古方分兩太多卒難備用改從古今醫鑑萬病回春每劑折作七八錢或一兩以為多寡適中此尤不學之過矣夫古時升

斗權衡本不與今同陳無擇云漢錢文曰半兩則漢方當用半兩錢二枚為一兩徐大椿親見漢時六升銅量容今一升二合皆有根據非若千金方之以古三兩為今一兩以古三升為今一升猶為鑿空而談也是古方分兩固未嘗多浚既不深攷輒用刪改武斷孰甚焉惟其蒐采多古書條理分明引據賅洽有足裨於談軒岐之學者惜乎溺於異氏之說又果於師心自用自玷其書故特揭之以破閱者之惑所貴略其疵而用其醇可也乾隆間有順德左翰文刊本無日本人序而有番禺凌魚序謂得之

祕閣鈔傳者行世已久屢經翻雕漫漶錯不可讀是本猶東瀛原刻校刊俱審朱君曜之購諸番舶以原序未能發明全書之要因屬余更書之如此光緒十有六年春王正月華亭閔萃祥撰

內景篇一 身形 精 氣 神

內景篇二 血 夢 聲音 言語 津液 痰飲

內景篇三 五臟六腑 肝臟 心臟 脾臟 肺臟 腎臟 膽腑

胃腑 小腸腑 大腸腑 膀胱腑 三焦腑 胞 蟲

內景篇四 小便 大便 眼

外形篇一 頭 面 眼

外形篇二 耳 鼻 口舌 牙齒 咽喉 頸項 背

外形篇三 胸 乳 腹 臍 腰 脇 皮

肉 脈 筋 骨

外形篇四 手 足 毛髮 前陰 後陰

雜病篇一 天地運氣 審病 辨證 診脈 用藥 吐 汗 下

雜病篇二 風 寒上 寒下 暑 溼 燥 火

雜病篇三 寒下 暑 溼 燥 火

雜病篇四 內傷 虛勞 咳嗽 脹滿 消渴 黃疸

雜病篇五 霍亂 嘔吐 咳嗽 脹滿 消渴 黃疸

雜病篇六 積聚 浮腫 脹滿 消渴 黃疸

雜病篇七 痰瘧 瘟疫 邪祟 癰疽上

雜病篇八

癰疽下

諸瘡

雜病篇九

諸傷

解毒

救急

怪疾

雜方

雜病篇十

婦人

雜病篇十一

小兒

湯液篇一

湯液序例

水部

土部

穀部

人部

禽部

獸部

湯液篇二

魚部

蟲部

果部

菜部

草部上

湯液篇三

草部下

木部

玉部

石部

金部

針灸篇

針灸

訂正東醫寶鑑目錄上

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣 許浚 奉 教撰

內景篇卷之一

○身形 附修養 附養老

身形藏府圖

○形氣之始

○胎孕之始

○四大成形

人身猶一國

○年老無子

○壽夭之異

○形氣定壽夭

古有真人至人聖人賢人

○論上古天真

○背有三關

○保養精氣神

虛心合道

○學道無早晚

○四氣調神

○以道療病

按摩導引

○攝養要訣

○還丹內煉法

○搬運服食

四時節宜

○先賢格言

○養性延年藥餌

○搬運服食

三精丸

延年益壽不老丹

○還童丹

○養性禁忌

延齡固本丸

固本酒

○人參固本丸

○還童丹

玄菟固本丸

固本酒

○烏雞酒

○還童丹

單方

○金龜煎

○仙朮湯

○何首烏丸

附養老

○神枕法

○煉臍法

○灸臍法

神枕法

○煉臍法

○煉臍法

○灸臍法

附養老

○神枕法

○煉臍法

○灸臍法

增損白朮散

○神枕法

○煉臍法

○灸臍法

神枕法

○神枕法

○煉臍法

○灸臍法

東醫寶鑑

目錄上

上海校經山房石印

秘元丹
白淫 金箔丸
約精丸
九龍丹
治小便白濁出髓條方

淫疾參為遺精 加味二陳湯
補精藥餌 人參固本丸
延年益壽不老丹
單方（凡二十一種有五味子膏）
斑龍丸（三方見身形 地黃丸（方見虛勞）

導引法
鍼灸法
延齡固本丸（二方見身形）固真飲子（方見虛勞）

○氣
氣為精神之根蒂
榮衛興行
氣逆則滯 橘皮一物湯
○氣生於穀
○生氣之原
○肺主氣
○氣為衛衛於外
氣為呼吸之根
○衛氣行度
○胎息法
○氣為諸病
○分心氣飲 香橘湯

七氣
九氣
中氣
上氣
下氣
少氣
人參膏
○短氣
獨參湯
蘇子降氣湯
神仙九氣湯
八味順氣散
秘傳降氣湯
苓桂朮甘湯
四七湯
正氣天香湯
木香順氣散
沉香降氣湯
黃芪湯
四君子湯

氣痛
人參黃芪湯
枳橘湯
種氣何魏丸
木香流氣飲
神仙沈疇丸
退熱清氣湯
導氣枳殼丸
一粒金丹
三和散
木香順氣丸
清膈蒼莎丸
益氣丸
神保丸
木香檳榔丸
烏沉湯
小烏沉湯（又方）
木香勻氣散
木香破氣散
流氣飲子
復元通氣散

氣逆
交感丹
○氣絕候
降氣湯
○禁忌
○用藥法
上下分消導氣湯

氣不足生病
通治氣藥
蘇合香丸
凡二十四種
○六字氣訣
至聖來復丹
○鍼灸法

○神
神為一身之主
五藏藏七神
○五味生神
○藏氣絕則神見於外
○心藏神
○脈法
○人身神名
○神統七情傷則為病 喜

悲怒
○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

○悲怒

驚悸 朱砂安神丸

清心補血湯

常法治驚

怔忡

安神補心湯

健忘

引神歸舍丹

孔聖大聖枕中方

心澹澹大動

清心淡痰丸

清心溫膽湯

錢氏五色丸

癲狂

鬱金丸

牛車肉

脫營失精證

五志相勝為治

牛黃清心丸

安神丸

單方

內景篇卷之二

○血

陰血生於水穀

熱能傷血

辨血色新舊

陶氏生地芩連湯

麻黃升麻湯

○血為榮 ○七情動血

○蓄血證 生地黃

○蓄血證 清血湯

麻黃桂枝湯

鎮心妙香散

養血安神湯

益榮湯

四物安神湯

聰明湯

壯元丸

龍腦安神丸

驚氣丸

歸神丹

育魂丹

編蝠散

黃連瀉心湯

通泄散

辰砂甯志丸

辰砂散

加減鎮心丹

八物定志丸

琥珀定志丸

補心丸

鍼灸法

加味溫膽湯

養心湯

朱砂膏

茯苓飲子

朱雀丸

開心散

歸脾湯

加味壽星湯

五生丸

金箔鎮心丸

抱胆丸

丑寶丸

礬丹丸

牛黃瀉心湯

鎮心丹

甯志化痰湯

大下愈狂

升陽順氣湯

十四友丸

天王補心丸

神病用藥訣

神病通治藥餌

平補鎮心丹

加味甯神丸

加味定志丸

靜神丹

加味四七湯

董虎湯

加減補心湯

朱子讀書丸

追風祛痰丸

控涎丸

滋陰甯神湯

六珍丹

鵲頭丸

癩丹

鐵粉散

葉氏雄朱丸

養血清心湯

服法

失血諸證

亡血脫血證

雞蘇散

三才丸

犀角地黃湯

滑石丸

上海文聖堂

上海文聖堂

嘔血吐血 止衄法 葛黃丸（一名葛連丸） 三黃瀉心湯 茯苓補心湯

人參救肺散（一名救脈散） 天門冬湯 四生丸 蓮心散 蚌霜散（方見諸傷）

黑神散 清熱解毒湯 側柏散 花蕊石散 藕汁散 五神湯 七生湯 狗胆丸（又一方）

咳血吐血 薄厥證 龍腦雞蘇丸 山梔地黃湯 清肺湯 玄霜膏 河間生地黃散 加味逍遙散 清唾湯

聖餅子 清火滋陰湯 思袍散 琥珀散 清腸湯 茯苓調血湯 清熱滋陰湯 鹿角膠丸

尿血 玄霜雪梨膏 髮灰丸 同 薑蜜湯 立效散 黃土湯 赤小豆當歸散 連殼丸 厚朴煎

便血 小蓴飲子 當歸散 平胃地榆湯 結陰丹 槐花散 荆槐散 鬱金散 小蓴飲（又方）

加減四物湯 酒蒸黃連丸 腸癖證（詳見後陰） 生地苓連湯 失血眩暈 十灰丸 固滯散 補榮湯 血餘散

齒衄 綠袍散 舌衄 蛤蚧散 律草汁方 傷損失血（詳見諸傷） 生地苓連湯 失血眩暈 十灰丸 固滯散 補榮湯 血餘散

血汗 定命散 九竅出血 止血五灰散 通治血病藥餌 童子尿 固滯散 補榮湯 血餘散

黑藥 治血藥法 保命生地黃散 側柏湯 單方（凡二十二種） 針灸法

魂魄為夢 別離散 益氣安神湯 陽氣之出入為寤寐 一 昏沉多睡 寐不安 辟惡夢

淫邪發夢 酸棗仁湯 溫胆湯 獨活湯 寐不安 辟惡夢

虛煩不睡 酸棗仁湯 溫胆湯 獨活湯 寐不安 辟惡夢

高枕無憂散 酸棗仁湯 溫胆湯 獨活湯 寐不安 辟惡夢

專結不眠 酸棗仁湯 溫胆湯 獨活湯 寐不安 辟惡夢

身重嗜臥 酸棗仁湯 溫胆湯 獨活湯 寐不安 辟惡夢

○夢 別離散 益氣安神湯 陽氣之出入為寤寐 一 昏沉多睡 寐不安 辟惡夢

用藥法
單方（凡十八種）○針灸法

○聲音

聲音出於腎

人參補肺湯

射干散

○聽聲音辨病證

○卒然無音 荆蘇湯

因難病失音

人參清肺湯

杏仁煎 蛤蚧丸

○瘡瘡有二 玉粉丸

聲嘶 芎辛散

紫胡升麻湯

響聲破笛凡

○瘡氣為瘡

○瘡瘡有二 玉粉丸

息有音

○不治證

潤肺丸

○傷寒 蜜脂煎

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

通治聲音樂

加味固本丸

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

單方 凡十二種

針灸法

○言語

肺主聲為言

○言語謔妄

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

脈法

○鄭聲

○言微

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

歌笑

○哭

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

大驚不語

蜜茂僧散

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

語澀皆屬風

（宜考風門）

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○津液

身中津液

調衛湯

○腎主液

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

參歸腰子

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

盜汗

鎮液丹

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

當歸地黃湯

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

手足汗

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

血汗（詳見血門）

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

○瘡瘡與失音相似

止汗法 溫粉

紅粉

獨勝散

無汗

禁忌

積氣生液

紅粉

汗出

禁忌

通天愈風散

單方(凡二十五種)

針灸法

○痰飲

痰涎飲三者不同

痰飲分清濁

王隱君痰論

飲病有八

山梔子散

痰飲

○懸飲(亦謂流飲合為一)

支飲 茯苓五味湯

寒痰 溫中化痰丸

溫胃化痰丸

新法半夏湯

○瀝痰

小調中湯

痰鬱 大調中湯

黃芩利膈丸

理中豁痰湯

清熱導痰湯

痰鬱 加減二陳湯

瓜蒌枳實湯

霞天膏

清大豁痰丸

酒痰 加味二陳湯(食痰)

青礞石丸

黃瓜羹丸

前胡半夏湯

脈法 痰飲流注證

控涎丹(二名妙應丹見上)

○痰飲諸病

老痰(與鬱痰同見上)

痰塊 加味二陳湯

清火化痰湯

○痰飲有似邪祟

○辨痰色

痰病 難治症

○喜唾痰

○痰結

竹瀝導痰丸(二名竹瀝連痰丸)

痰飲 通治藥

○痰飲吐法

○痰飲治法

六君子湯

痰飲 枳實丸

茯苓半夏湯

○痰飲治法

芎夏湯

小胃丹

五飲湯

○痰飲治法

神仙墜痰丸

針灸法

○痰飲治法

○痰飲治法

破痰消飲丸

內景篇卷之三

○五藏六腑

單方(凡二十三種有貝母丸半夏丸木瓜煎又有半夏翹法數半夏)

○痰飲治法

○痰飲治法

破痰消飲丸

醫當識五藏六府
五藏通七竅
府又有六
脈辨藏府
五藏病間甚
單方(凡二十三種)

○藏府陰陽
○五藏有官
○腸胃之長水穀之數
○藏府異證
○五藏死期
○藏府異用
○五藏有大小
○五藏中邪
○藏府病治有難易
○藏府絕氣候(詳見氣門)

○藏府有合
○五藏正
○藏府相關

肝臟

肝形象
肝臟大小
肝病間甚
肝絕候
單方(凡三十一種)

肝部位
肝傷證
肝病治法 清肝湯
當歸龍薈丸
肝藏修養法
肝主時日
肝病證
補肝丸
肝藏導引法

肝屬物類
肝病虛實
瀉清丸

心臟

心形象
心藏大小
心病間甚
瀉心湯
心絕候
單方(凡二十二種)

心部位
心傷證
心火陰無輸
導赤散
心主時日
心病證
心病治法 錢氏安神丸
十味導赤散(又一方)
心藏導引法

心屬物類
心病虛實
醒心散

脾臟

脾形象
脾臟大小
脾病間甚
脾絕候
單方(凡二十四種)

脾部位
脾傷證
脾病治法 益黃散
脾藏修養法
脾主時日
脾病證
補脾湯
脾藏導引法

脾屬物類
脾病虛實
瀉黃散

肺臟

肺形象
肺臟大小
肺病間甚
人參瀉肺湯
肺絕候

肺部位
肺傷證
肺病治法 補肺散
一名何勝散
肺主時日
肺病證
肺藏修養法

肺屬物類
肺病虛實
瀉白散(一名瀉肺散)
肺藏導引法

單方(凡二十二種)

○腎臟

腎形象

腎屬物類

腎病虛實

滋陰降火湯

兩藏同一府
單方(凡二十三種)

○膽腑

胆形象

胆傷證

仁熟散

胆絕候

○胃腑

胃形象

胃外候

胃病治法

平胃散
單方(凡二十七種)

○小腸腑

小腸形象

小腸病證

小腸絕候

單方(凡九種)

○大腸腑

大腸形象

大腸病證

大腸絕候

單方(凡二十四種)

○膀胱腑

○腎藏有二

○腎藏大小

○腎病問甚

八味丸

○腎絕候

○腎部位

○腎傷證

○腎病治法

補腎丸

○腎藏修養法

○腎主時日

○腎病證

六味地黃丸

溫腎丸

○腎藏導引法

○胆部位

○胆病證

半夏湯

○胆府導引法

○胆主決斷

○胆病虛實

單方(凡五種)

○胆外候

○胆病治法

仁熟散

○胃部位

○胃傷證

異功散

○胃為水穀之海

○胃病證

養胃進食湯

○胃府大小

○胃病虛實

○胃絕候

○小腸部位

○小腸病治法

導赤散

○小腸傳受

赤茯苓湯

○小腸外候

○大腸部位

○大腸病治法

瀉白湯

○大小腸連系

實腸散

○大腸外候

勝脫形象
勝脫病證
勝脫絕候
單方(凡十七種)

三焦腑

三焦形象
三焦病證

三焦部位
三焦病治法
枳殼丸

三焦傳受
木香檳榔丸

三焦外候
單方(凡十三種)

胞

胞形象
經行有異

胞部位
月候形色

胞為血室
和血治法

胞服法
月候不調

調血治法
煮附丸
調經散

清熱調血湯
墨附丸

清經四物湯
四製香附丸

通經四物湯
七製香附丸

血閉
通經湯

通血治法
三和湯
柏子仁丸

玉燭散
澤蘭湯

衛生湯
萬痛丸(一名萬病丸)

血極膏
六合湯

烏藥湯
加味歸脾湯

導經丸

瑞金散

室女月經不行
紅花當歸散
血結成癥
歸水破癥湯

增味四物湯
三神丸

牡丹皮湯
四物調經湯

通經丸
立效散

血枯
地黃通經丸
烏賊骨丸

無極丸
涼血地黃湯

千金桃仁煎
固經丸

升陽除溼湯
當歸芍

升陽調經湯
伏龍肝散
如聖散

益胃升陽湯(方見內傷)
丁香膠艾湯

全生活血湯
苦楝丸

白芍藥散
補宮丸

赤白帶下
芩柏檳皮丸

帶下治法
蒼柏檳皮丸
補經固真湯

酒煮當歸丸
琥珀朱砂丸

固真丸
吐下療白帶(又一方)

桂附丸
四神丸

清白散
芩朮檳皮丸

地榆散
調經湯

寒入血室
桂枝桃仁湯

五色帶下
溫清飲
熱入血室
柴胡破瘀湯

當歸散
加味四物湯
單方(凡四十一種)

經斷復行
香附散
芩心丸

子參丸

單方(凡四十一種)

錢灸法

蟲

東醫寶鑑

目錄上

