

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

景岳全書卷十一

非風

論正名

共二條

非風

論正名

所謂中風

也此證多見卒倒卒倒

多由昏憤

皆內傷積損

敗而然原非外感風寒

所致而古今相傳咸以中風名之其誤甚矣故余欲

明
張介賓 撰

易去中風二字而擬名類風又欲擬名屬風然類風屬風仍與風字相近恐後人不解仍爾模糊故單用河間東垣之意竟以非風名之庶乎使人易曉而知其本非風證矣

一凡診諸病必先宜正名觀內經諸篇所言風證各有淺深藏府虛實寒熱之不同前義已詳本皆歷歷可考也若今人之所謂中風者則以內經之厥逆悉指為風矣延誤至今莫有辨者雖丹溪云今世所謂風

病大率與痿證混同論治此說固亦有之然何不云
誤以厥逆為風也惟近代徐東臯有云痿厥類風凡
尸厥痰厥氣厥血厥酒厥等證皆與中風相類此言
若乎近之而殊亦未善也使果風厥相類則凡臨是
證者曰風可也曰厥亦可也疑似未決將從風乎將
從厥乎不知經所言者風自風厥自厥也風之與厥
一表證也一裏證也豈得謂之相類耶奈何後人不能
詳察經義而悉以厥證為風既名為風安得不從風

治既從風治安得不用散風之藥以風藥而散厥證
所散者非元氣乎因致真陰愈傷真氣愈失是速其
死矣若知為厥則原非外感自與風字無涉此名之
不可不正證之不可不辨也但名得其正又何至有
悞治之患諸厥證義詳後厥逆本門當與此門通閱
論有邪無邪

凡非風等證在古人諸書皆云氣體虛弱榮衛失調則
真氣耗散腠理不密故邪氣乘虛而入此言感邪之

由豈不為善然有邪無邪則何可不辨夫有邪者即傷寒瘧痺之屬無邪者即非風衰敗之屬有邪者必或為寒熱走注或為腫痛偏枯而神志依然無恙也無邪者本無痛苦寒熱而肢節忽廢精神言語條爾變常也有邪者病由乎經即風寒濕三氣之外侵也無邪者病出乎藏而精虛則氣去所以為眩運卒倒氣去則神去所以為昏憤無知也有邪者邪必乘虛而入故當先扶正氣但通經逐邪之品不得不用以

爲佐無邪者救本不暇尚可再爲雜用以傷及正氣乎

論肝邪

凡五藏皆能致病而風厥等證何以獨重肝邪且其急暴之若此也蓋人之所賴以生者惟在胃氣以胃爲水穀之本也故經云人無胃氣曰死脉無胃氣亦死夫肝邪者即胃氣之賊也一勝一負不相並立凡此非風等證其病爲強直掉眩之類皆肝邪風木之化

也其為四肢不用痰涎壅盛者皆胃敗脾虛之候也
然雖曰東方之實又豈果肝氣之有餘耶正以五陽
俱敗肝失所養則肝從邪化是曰肝邪故在陰陽類
論以肝藏為最下者正謂其木能犯土肝能犯胃也
然肝邪之見本由脾腎之虛使脾胃不虛則肝木雖
強必無乘脾之患使腎水不虛則肝木得養又何有
強直之虞所謂胃氣者即二十五陽也非獨指陽明
為言也所謂腎水者即五藏六府之精也非獨指少

陰為言也然則真陽敗者真藏見真陰敗者亦真藏見凡脉證之見真藏者俱為危敗之兆所謂真藏者即肝邪也即無胃氣也此即非風類風之病之大本也

論氣虛

凡非風卒倒等證無非氣脫而然何也蓋人之生死全由乎氣氣聚則生氣散則死凡病此者多以素不能慎或七情內傷或酒色過度先傷五藏之真陰此致

病之本也再或內外勞傷復有所觸以損一時之元氣或以年力衰邁氣血將離則積損為頽此發病之因也蓋其陰虧於前而陽損於後陰陷於下而陽乏於上以致陰陽相失精氣不交所以忽爾昏憤卒然仆倒此非陽氣暴脫之候乎故其為病而忽為汗出者營衛之氣脫也或為遺尿者命門之氣脫也或口開不合者陽明經氣之脫也或口角流涎者太陰藏氣之脫也或四肢癱軟者肝脾之氣敗也或昏倦無

知語言不出者神敗於心精敗於腎也凡此皆衝任
氣脫形神俱敗而然故必於中年之後乃有此證何
今人見此無不指為風痰而治從消散不知風中於
外痰鬱於中皆實邪也而實邪為病何遽令人暴絕
若此且既絕如此尚堪幾多消散而人不能悟良可
哀也觀東垣云氣衰者多有此疾誠知要之言也奈
後人不明其說但以東垣為主氣又豈知氣之為義
乎故凡治卒倒昏沉等證若無痰氣阻塞必須以大

劑參附峻補元氣以先其急隨用地黃當歸甘杞之類填補真陰以培其本蓋精即氣之根氣生於下即向生之氣也經曰精化為氣即此之謂舍是之外他無實濟之術矣雖然夫以養生失道而病令至此敗壞可知猶望復全誠非易也第治得其法猶可望其來復若誤治之則何堪再誤哉

論痰之本

凡非風之多痰者悉由中虛而然夫痰即水也其本在

腎其標在脾在腎者以水不歸原水泛為痰也在脾者以食飲不化土不制水也不觀之強壯之人任其多飲多食則隨食隨化未見其為痰也惟是不能食者反能生痰此以脾虛不能化食而食即為痰也故凡病虛勞者其痰必多而病至垂危其痰益甚正以脾氣愈虛則全不能化而水液盡為痰也然則痰之與病病由痰乎痰由病乎豈非痰必由於虛乎可見天下之實痰無幾而痰之宜伐者亦無幾故治痰者

必當溫脾強腎以治痰之本使根本漸充則痰將不治而自去矣治痰諸法見後及詳痰飲本門

論經絡痰邪

余嘗聞之俗傳云痰在周身為病莫測凡癰瘰癧癰半身不遂等證皆伏痰留滯而然若此痰飲豈非邪類不去痰邪病何由愈余曰汝知痰之所自乎凡經絡之痰蓋即津血之所化也使果營衛和調則津自津血自血何痰之有惟是元陽虧損神機耗敗則水中

無氣而津凝血敗皆化為痰耳此果痰也果精血也
豈以精血之外而別有所謂痰者耶若謂痰在經絡
非攻不去則必并精血而盡去之庶乎可也否則安
有獨攻其痰而津血自可無動乎津血復傷元氣愈
竭隨去隨化痰必愈甚此所以治痰者不能盡而所
盡者惟元氣也矧復有本無痰氣而妄指為痰以誤
攻之者又何其昧之甚也故凡用治痰之藥如滾痰
丸清氣化痰丸搜風順氣丸之類必其元氣無傷偶

有壅滯而或見微痰之不清者乃可暫用分消豈云無效若病及元氣而但知治標則未有不日用而日敗者矣

論治痰

共四條

治痰之法凡非風初病而痰氣不甚者必不可猜其為痰而妄用痰藥此大戒也○若果痰涎壅盛填塞胸膈湯液俱不能入則不得不先開其痰以通藥食之道而開痰之法惟吐為捷如古方之獨聖散茶調散