

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷三十六



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

景岳全書

卷五

諸症

和

經義

丙篇

中

有

及

痛

症

目

不可取以小鍼心腸

痛有休止腹熱喜渴涎
堅持之無令得移以大

欽定四庫全書

景岳全書

鍼刺之久持之蟲不動乃出鍼也悉腹懷痛形中上者

口問篇帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於胃胃中有熱則蟲動蟲動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下補足少陰

五癰津液別篇曰中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃克郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出

上膈篇曰氣為上膈者食飲入而還出蟲為下膈下膈

者食晬時乃出

詳噎膈門

氣交變大論曰歲木不及收殺氣行寒雨害物蟲食甘黃脾土受邪○歲土不及復則收政嚴峻名木蒼凋蟲食甘黃氣客於脾

論疾診尺篇曰肘後麤以下三四寸熱者腸中有蟲邪氣臟腑病形篇曰脾脉微滑為蟲毒蝮蝎腹熱

論證 共三條

蟲之為病人多有之由於化生誠為莫測在古方書雖

曰由濕由熱由口腹不節由食飲停積而生是固皆有之矣然以常見驗之則凡藏強氣盛者未聞其有蟲正以隨食隨化蟲自難存而蟲能為患者終是臟氣之弱行化之遲所以停聚而漸致生蟲耳然則或由濕熱或由生冷或由肥甘或由滯膩皆可生蟲非獨濕熱已也然以數者之中又惟生冷生蟲為最即如收藏諸物但著生水或近陰濕則最易蛀腐非其義乎故凡欲愛養小兒極當節其水果以防敗脾此

實緊要之一端也至若治蟲之法雖當去蟲而欲治
生蟲之本以杜其源猶當以溫養脾腎元氣為主但
使臟氣陽強非惟蟲不能留亦自不能生也余製有
溫臟丸方最所宜也

一蟲之為病其類不一或由漸而甚或由少而多及其
久而為害則為腹痛食減漸至羸瘠而危者有之凡
蟲痛證必時作時止來去無定或嘔吐青黃綠水或
吐出蟲或痛而坐卧不安或大痛不可忍面色或青

或黃或白而唇則紅然痛定則能飲食者便是蟲積之證速宜逐之

本事方云心蟲曰蛔脾蟲曰寸白腎蟲如寸截絲縷肝蟲如爛杏肺蟲如蠶皆能殺人惟肺蟲為急肺蟲居肺葉之內蝕人肺系故成瘵疾咯血聲嘶藥所不到治之為難

論治 共四條

治蟲之劑凡蟲勢驟急上攻心腹作痛者宜掃蟲煎先

治其標○若蟲積堅固者宜獵蟲丸遇仙丹木香枳
榔丸百順丸之類主之○若稍緩而質弱者宜蕪荑
散化蟲散之類主之

丹溪云打蟲方用棟樹根枳榔鶴虱夏取汁冬濃煎
飲之又萬應丸最妙

一治蟲之法按丹溪云上半月蟲頭向上易治下半月
蟲頭向下難治先以肉汁或糖蜜引蟲頭向上然後
用藥此皆法之善者然此惟緩治之法耳然蟲證甚

急又安能必待其時乎且以望前望後辨蟲頭亦若渺茫無據惟先用香餌而蟲頭可引豈非望後之治亦自有法又何慮其難治也

徐東臯云治蟲之方固多而用之者不知其法則亦不能下蟲如丹溪云蟲頭向下之時必須俟其向上法當行於月半之前也若蟲得食則不食藥亦不能下蟲而徒瀉其虛也故雖有方不知其法則方亦不效凡欲下蟲必先一日不食而使蟲饑次早五更用油

煎肉嚼之良久腹內蟲聞肉香頭皆向上而欲食乃以雞蛋煎餅和藥嚼而食之須臾服葱湯或白水少少以助藥力下行不踰時而虫俱下甚至數升然後以白粥補之隨服補劑調理脾胃而疾可悉愈

一驗治法昔一人患心腹大痛或止或作痛不可忍凡用去積行氣等藥百方不效但於痛極時須用拳槌之痛得少止而旋止旋作久不能愈日加困弊莫測其故忽一胡僧見之曰余能治也遂令病者先食香

餌繼進一丸打下一硬嘔異蟲遂愈此因蟲嚙腸臟所以痛極槌之則五內震動蟲亦畏而斂伏不槌則蟲得自由所以復作此亦驗蟲奇法故凡見心腹痛證但用揉按重捻而痛得暫止者多有因蟲而然也

虯蟲 共五條

凡諸蟲之中惟虯蟲最多其逐治之法總若前條然旋逐旋生終非善策欲杜其源必須溫養脾胃胃氣強蟲自不生矣故凡於逐蟲之後或於未逐之先若

欲調補脾腎則如歸脾湯溫胃飲五君子煎理中湯
或理陰煎之屬皆所宜也若欲兼蟲而治之則惟溫
臟丸為最善凡治蟲之法或攻或補自有緩急先後
之宜所當詳辨不可任意忽畧也

巢氏病源曰凡腹中痛其脉法當沉弱今脉反洪大者
是蛇蟲也

醫餘曰蛇蟲亦九蟲之數人腹中皆有之小兒失乳而
哺早或食甜食過多胃虛而熱生蟲令人腹痛惡心

口吐清水腹上青筋用火煨史君子與食以穀煎湯
送下甚妙然世人多於臨卧服之又無日分多不驗
惟月初四五裏五更而服之至日午前蟲盡下可用
溫平和胃藥調理一二日凡蟲在腹中月上旬頭向
上中旬橫之下旬頭向下故中旬下旬用藥則不入
蟲口所以不驗也牛馬之生子上旬生者行在母前
中旬生者並肩而行下旬生者後隨之猫之食鼠亦
然天地自然之理物皆由之而莫知之

傷寒門有吐虵虵厥證治○嘔吐門有吐虵治法并吐
虵治按○腫脹門有孫一奎虵蟲按俱當參閱
外臺用苦楝湯治虵虫

寸白虫 共三條

此虫長寸許色白其狀如蛆母子相生有獨行者有箇
箇相接不斷者故能長至一二丈○治寸白蟲無如
榧子煎其效如神

本事方云用良方錫灰蕪荑楨榔者極佳五更服則蟲

盡下以此為末用石榴根煎汁送下三錢或丸服亦可

庚志云趙子山字景高寓居邵武軍天王寺苦寸白蟲為患醫者咸云是疾當止酒然以素所耽嗜欲罷不能一夕醉於外舍至夜半口乾舌燥倉卒無湯飲適見廊廡下有甕水月色下照瑩然可掬即酌而飲之甚甘如飴連飲數酌乃就寢迨曉蟲出盈席覺心腹頗寬宿疾遂愈一家皆驚異驗其所飲蓋寺僕日織

草履浸紅藤根水也

小兒疳蟲名曰疳蠱

小兒疳蠱亦由飲食過傷致成疳積身熱腹大面黃四肢無力昏睡鼻爛汁臭齒齦生瘡或下利黑血皆腹中有蟲故也宜九味蘆薈丸追蟲丸四味肥兒丸七味肥兒丸蟾蜍丸之類主之蟲去之後仍當調補氣血

應聲蟲 共二條

泊宅編云水州通判聽軍員毛景得奇疾每語喉中必有物作聲相應有道人教令誦本草藥名至藍而默然遂取藍搗汁飲之少頃吐出肉塊長一寸餘人形悉具自後無聲

陳正敏遜齋閒覽載楊昉中年得異疾每發言應答腹中有小聲效之數年間其聲漸大有道人見而驚曰此應聲蟲也久不治延及妻子宜讀本草遇蟲不應者當取服之昉如言讀至雷丸蟲無聲乃頓服之遂