

幼科中絕六之一

疹下

寒戰咬牙

厥逆

咽喉腰痛

腹痛

痛癢痛

身痛

癢溺

胎前

幼科證治準繩集之六

心部四

金壇王肯堂宇泰甫輯

瘦樵程永培校

痘瘡

下

寒戰咬牙

寒戰者森然若寒振振然搖動也咬牙者上下片牙相磨而鳴也經曰諸風振掉皆屬肝木寒戰而振振搖動風之象也火氣衝物亦然錢氏曰肝主風虛則咬牙多欠又曰上竄咬牙心熱也然則寒戰咬牙心肝二藏主之或以寒戰爲氣虛咬牙爲血虛或以咬

牙爲齒槁謂津液不足者皆不知此意痘瘡所惡者
寒戰咬牙或單見一證或二證竝見若瘡已壞加之
喘促悶亂者死無日矣 凡病痘者瘡本稠密轉動
之間身體振搖者此一身被瘡所困不能支持轉動
艱難之故不可便作寒戰妄投熱藥也有只咬牙者
此心肝二經火旺也蓋肝虛咬牙心熱者亦咬牙勿
便作不治論

如瘡初出而寒戰者此邪氣將出外與正爭故振振
搖動火之象也瘡出乃定柴葛桂枝湯主之 瘡已
出或已成漿而寒戰者表氣虛而不勝邪氣之盛也

養衛化毒湯主之 如瘡本稠密焮發腫痛經脈動

搖時時振動者不可謂之寒戰待膿成痛去而解

收靨之時痂皮圓淨但或時戰慄者此正氣將復不

能自持之兆不必憂疑須臾自定 有筋惕肉瞤者

經絡之血爲瘡所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕

惕然而手足自跳瞤瞤然而膚肉自動也不可謂之

寒戰但養其氣血十全大補湯汗主之 薛一小兒

十四歲痘將愈忽寒戰手足竝冷脈微細而不及兩

寸乃脾氣虛熱用五味異功散獨參湯十全大補湯

而愈 一婦人愈後寒戰脈浮大按之微細此血氣

虛也用十全大補湯三十餘劑而愈後因勞寒熱往來寒時手足如冰熱時手足如炙脈浮大重按則細此陽氣虛甚也朝用補中益氣湯加桂附各壹錢夕用八味丸料倍加桂附各五十餘劑而安

柴葛桂枝湯

柴胡

葛根

甘草

桂枝

防風

人參

白芍藥

各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去查溫服不拘時

養衛化毒湯

人參

黃耆炙

桂枝

甘草

當歸

右水煎服

初虞世云憎寒困倦或發寒戰能令痘子縮伏宜用

陳文中異功散

方見見形證治出不快條

婁氏云嘗治痘瘡寒

戰用白朮耆歸加苓治之愈

袁氏獨附湯治寒戰

大附子

伍錢麪裹煨

用水一鍾燈草七根煎服

痘瘡

寒戰咬牙

幼科六

三

石經堂

右方加人參貳錢肉桂伍分黃耆貳錢橘紅壹錢
甘草伍分當歸壹錢則爲附子振陰湯治寒戰咬
牙捷効方也但紫焦伏黑者不用

咬牙呵欠者肝虛也肝屬木臨官於寅寅爲相火火
盜木之氣故肝虛之證形焉陽引而上陰引而下則
開而欠也陽上極而下陰下極而上則合而齧也十
全大補湯主之 如發熱之初便咬牙者此與癢塌
吐瀉脾胃弱者不同須審形證分治之若多欠咬牙
頓悶者肝藏風熱也羌活湯_{痘發熱} 目上竄咬牙者心
藏熱也導赤散_心不可妄用陳氏辛熱之劑 上竄

咬牙者心熱也諸瘡皆屬心火上竄者火炎上之象也咬牙者火氣動搖之象也導赤散加酒炒黃連牛蒡子主之 咬牙兼面赤作渴至夜爲甚者宜地黃丸薛一小兒痘瘡咬牙面黃飲湯此陽氣虛弱也用五味異功散加木香而愈後仍咬牙面赤作渴至夜爲甚此脾腎陰虛也用地黃丸大補湯而愈 一小兒咬牙作渴面色忽白忽赤脉洪數按之無力左關尺爲甚此屬腎虛也用地黃丸補中益氣湯尋愈後因驚面青目赤呵欠咬牙手尋衣領此肝經虛熱用加減八味丸料煎與恣飲頓安又用補中益氣湯

而痊 一小兒咬牙作渴飲冷大便微祕寒戰痘赤
多在身側此屬膽經虛熱也用小柴胡湯柴胡麥門
散各一劑又用加味四物湯而痊

清神化毒湯 治心肝火旺其牙相戛而鳴者

升麻

生地黃

木通

甘草

防風

麥門冬

右用水煎服

人參蟬蛻散治咬牙喘滿煩躁作渴

方見痘
煩躁

錢氏百神丸治戛齒甚妙

如寒戰咬牙併作者則少陰專主之觀其瘡本如

瘡本潰爛寒戰咬牙者此手少陰心火也經曰熱勝則肉腐寒戰咬牙火氣動搖之象也 如瘡本焦黑

寒戰咬牙者此足少陰腎水也腎色黑爲主蟄封藏之本乾黑者真藏色見也腎氣寒在變動爲慄寒戰者腎本病也腎主骨牙爲骨餘寒戰則鼓頷而兩牙相軋咬牙者腎寒所發也此二證者在心熱則清之在腎寒則溫之其病已壞治之何益 或因陽氣虧損咬牙寒戰者獨參湯參附湯甚効 若血氣不榮而不能靨兼以悶亂不寧臥則哽氣泄瀉寒戰咬牙者陳氏異功散

見形出不快條

加木香當歸以救之

錢氏

法寒戰咬牙黑陷者百祥丸下之

方見黑陷

薛前證若

手足並冷渴飲熱湯大便泄瀉者陽氣虛寒也宜熱

補之手足不冷大便不利渴飲溫湯者脾氣虛熱也

宜調補之手足不熱大便不利渴飲熱湯者脾胃虛

弱也宜溫補之 一小兒出痘寒戰咬牙四肢倦縮

大便自利手足並冷喜飲熱湯此陽氣虛寒也用十

二味異功散末二錢諸證頓退又用人參白朮散參

耆四聖散而醫 一小兒十四歲面色忽赤忽黑出

痘寒戰咬牙作渴煩熱喜飲熱湯此陽氣虛寒也用

十全大補湯散煩渴頓止乃以八珍倍加參耆至膿

灌又作渴面赤此膿成而血氣虛也用當歸補血湯
八珍湯而靨至月餘面赤煩渴或時昏憤痘痕如赭
或時作癢脈洪大按之如無此血脫也用大劑當歸
補血湯而安 一小兒膿不灌兼寒戰咬牙腹脹屬
脾胃虛弱用四君肉桂歸耆肉豆蔻又用參耆四聖
散而痊後用托裏散四君子湯而靨 一小兒癢塌
寒戰咬牙喜飲溫湯手足不熱屬陽氣虛弱也用參
耆四聖散諸證已退用參耆托裏散其漿漸灌用十
全大補湯其痂頓靨 一產婦出痘寒戰咬牙腹脹
作渴足冷身熱此脾胃內虛寒外假熱也大補湯加

桂附三四劑去附易乾薑二三劑仍用參耆四聖散并五味異功散加歸耆治之而痊 諸書多以寒戰咬牙併作爲不治之證然能善治之多有生者蓋熱毒不得盡發內與正氣相搏則筋脉因之而動搖人之一身惟手足能運動口能開闔皆虛境也相搏之際故手足戰搖而口齒相戛矣

無憂散 治臨危痘證寒戰咬牙

人牙

自落者不拘多少火煨存性淬入韭菜汁內大牙三次小牙二次研極細末

雄黃

珍珠

各五分

右俱研爲末每服三五分多則一錢用荔枝煎湯

下一方有牛黃伍分

透骨解毒湯 治寒戰咬牙

紫草

甘草

當歸

防風

陳皮

赤芍藥

右各等分水煎服

催蟄丹 痘踰八九朝膿漿雖不充裕倏然寒戰咬牙以此治之

虎牙人牙各壹枚酥炙研細和人參丁香末乳酒和服

滴滴金 治寒戰咬牙

豆膏 寒戰咬牙

力斗六

七

石經堂

狗頭去肉留腦髓酥炙脆細研爲末濃煎酒下

厥逆

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢者

諸陽之本常宜和煖如指頭微寒者陽氣衰也

陽氣起於

十指之端

足心冷者陰氣勝也

陰脈集於足下而趣於足心

如瘡本焦

黑煩渴頓悶喘促而厥逆者此陽毒內陷熱氣逆伏手足爲之冷所謂熱深厥亦深火極似水者如瘡本灰白泄利而厥逆者此元氣虛憊陰陽不相順接而手足爲之冷也瘡疹之候頭常欲涼足常欲溫故頭溫足冷者不治厥逆乃瘡家惡證也

如因熱深而厥者大便不通三乙承氣湯

便闕

主之

瘡黑者百祥丸牛李膏主之俱見如因泄利氣虛

而厥者陳氏木香散瀉異功散快主之但十指

頭微寒者四君子湯食不能理中湯吐利竝加桂主之

初痘瘡發熱手足却宜和煖雖云足屬腎要涼涼非冷

也只與常人同遍身皆熱而此同常人故稱涼亦和

煖之意非真冷也若手足冷由其人曾多吐瀉脾藏

虛怯脾主四肢所以冷冷爲惡候不可單用發表反

損脾胃宜和中發表兼用痘出以脾胃爲主又宜急

與朮作湯以飲之不可因循空談廢事也先以黃耆

建中湯腹痛加防風羌活或四君子湯加黃耆桂枝