

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十八



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

證治準繩卷五

內科

證治準繩

明 王肯堂 撰

新刊熱症治法
乃暴病也失治而有發
之虛勞又復失治而有

皮聚毛落飲食不為肌膚骨髓中熱經閉不行諸症出焉謂之瘵骨蒸熱至於傳尸之疾別自一種其源不起於勞飢其流或至於滅門余於雜病首冊則既條分而條列矣然男以精為主女以血為主其致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血風勞氣虛風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜症虛勞傳尸勞二門而用之則無道少之患矣

初病大法保治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後是治有熱虛勞也戴有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈變生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯即香附末

增損四物湯

易簡方

治婦人氣血不足四支惰怠乏力

少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸

川芎

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白芍藥

各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服

六神湯

御藥院方

治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜

飲食服之補養真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

熟地黄

白芍藥

川芎

黃耆

地骨皮

各等分

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心

溫服

加減大建中湯

普濟

治婦人胎前產後一切虛損月水

不調臍腹疔痛往來寒熱自汗口乾煩渴

芍藥

二兩

當歸

川芎

黃耆

桂

各一兩

甘草

炙

白朮

各七錢半

右研為末每服二錢半水一盞半薑棗煎六分去滓

溫服食前

清氣湯

普濟

治肌熱骨瘦者陰衰陽盛也是氣弱而血

熱則外蒸肌肉內蒸骨髓煩渴口乾頰赤頭痛飲食

無味心神驚悸肢體痠疼或時盜汗或時欬嗽或月
家斷絕或經極少俗謂血勞產後曰蓐勞及羸瘦之
人與清氣湯羊乳丸治之

紫蘗子 五味子 大腹子 枳殼 桑白皮微炒 菖蒲

地骨皮 白朮 柴胡 秦朮 獨活 乾葛 甘草炙各等分

右咬咀每服五錢水一盞入紫蘗七片烏梅一箇煎
至七分溫服

黃耆散一名防風湯

治勞氣食後身痛倦夜間盜汗此因

失血榮衛損也

黃芪^{一兩} 白芍藥 防風 當歸 乾地黄^{各七錢五分} 甘草^{半兩}

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分

去滓溫服食前

四白散 治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲食
四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行

黃耆 厚朴 益智仁 藿香 白朮 白扁豆 陳皮
^{各一兩} 半夏 白茯苓 人參 白豆蔻仁 天台烏藥

甘草各半兩 京南芍藥 檀香 沈香各一兩

右為細末每服四錢水一盞薑三片棗一箇煎至七

分溫服

桔梗飲子大全良方 治心氣不足解勞倦益血

黃芪 人參 麥門冬 苦梗 甘草各一兩 青皮半兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分溫服

如聖散大全良方 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒

疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢倦怠筋骨

少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作
頭昏飲食無味胸膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黃 人參

當歸各一兩 鼈甲 胡黃連 沉香 知母各半兩

寄生 乾葛各七錢半

右為細末每服二錢水一盞烏梅一箇棗二枚麥門
冬數粒煎至八分服無時

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱

過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成羸劣之疾

白芍藥

六兩

綿黃耆

蜜炙四兩

甘草

炙

人參

去蘆

當歸

去蘆酒洗

半夏

白茯苓

去皮

熟地黄

洗淨焙乾

五味子

阿膠

各二兩炒

右㕮咀每服三錢水一盞薑七片棗三枚煎至九分

溫服無時日三

筒骨煎

大全良方

治諸虛症羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽唾

膿嘔血頑涎壅盛睡臥有妨胸滿氣促夜多盜汗髮

焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治

地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 烏藥 麻

黃節 不去 乾葛 青蒿 苦梗 知母 天仙藤

條黃芩各一雨 人參 生乾地黄 秦朮 鼈甲

黃耆各半雨

右㕮咀每服三錢水一盞酒一分豬筒骨一莖炙焦
分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖搥碎煎

至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙

一方加當歸芍藥

滋血湯 治婦人經候不通或血聚肢體麻木肌熱身

重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血宜滋養潤利

見經
閉

補中丸

余居士
選方

治婦人虛損諸疾

白朮

地黃

各一兩

川芎

白芍藥

當歸

黃芪

人參

陳皮

各半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十丸溫水下

溫中丸

普濟

治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不應

期或多或少腹中疼痛不時寒熱煩壅咽燥舌乾心
神悚悸頭目眩暈肢體倦怠腰背引痛筋脈拘急帶
下赤白飲食進退或發寒熱

生地黄

生薑

二味各一斤切碎各研取汁將薑汁炒地黃滓却將地黃汁炒

生薑

白芍藥

二兩

人參

去蘆

蒲黃

炒

當歸

酒洗

琥珀

另研

白

茯苓

去皮

黃耆

蜜炙

延胡索

炒

麥門冬

去心

烏梅肉

焙各一兩

右為末別用白艾葉一觔水一斗煎取濃汁熬成膏
和前藥丸如梧桐子大每服五十丸溫米飲下空心
食前

人參丸

十便良方

養陰生血補虛

人參

鹿角膠

炒

熟地黃

芍藥

當歸

白朮

川芎

各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

秘方十補丸

治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸瘦

面黃背倦口苦舌乾心悸多汗血衰氣盛寒熱往來一

切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服之尤有神效

熟乾地黄

洗淨酒浸蒸過焙乾秤重四兩

肉苁蓉

酒浸焙乾

人參

綿黃耆

去蘆蜜炙

川芎

當歸

去蘆酒浸焙

白芍藥

洗

白朮

苓白朮

去蘆洗淨炒各二兩

甘草

炙半兩

肉桂

一兩去皮

右為細末用好酒調山藥末打糊為丸如梧桐子大

每服六七十丸食前米湯或溫酒下

五聖丸 調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調

臍腹疔痛崩中漏下血瘕塊硬發渴疼痛妊娠宿冷
將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內
搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黄

各一兩

生乾地黄

二兩

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服六七十
丸食前溫酒下

七補丸

十便良方

治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經結

狀若懷孕月候尚來未分經脈宜服此方