

欽定四庫全書

子部

景岳全書卷十三



北京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩稭臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

景岳全書卷十三

瘟疫

經義

陰陽應象大論曰冬傷於寒春必溫病

金匱真言論曰夫精者身之本也故藏於精者春不病

溫

明 張介賓 撰

熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡

於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入
於臟者故可汗而已四日太陰受之太陰脈循布胃
中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫
腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之
厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽
五臟六腑皆受病營衛不行五臟不通則死矣○其
不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明
病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰

病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不
滿舌乾已而嘔十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大
氣皆去病日已矣○帝曰治之奈何岐伯曰治之各
通其臟脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其
滿三日者可泄而已

熱論篇曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則
頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹滿
身熱不欲食譫言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾

囊縮而厥水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷
六腑不通營衛不行如是之後三日乃死何也岐伯
曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三
日其氣乃盡故死矣

熱論篇曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後
夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

熱論篇帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺
者熱甚而強食之故有所遺也若此者皆病已衰而

熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝
曰治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已
也帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復
多食則遺此其禁也

刺熱篇曰肝熱病者小便先黃腹痛多卧身熱熱爭則
狂言及驚脇滿痛手足躁不得安卧庚辛甚甲乙大
汗氣逆則庚辛死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員
脈引衝頭也○心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則

卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗
氣逆則壬癸死刺手少陰太陽○脾熱病者先頭重
頰痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俛仰
腹滿泄兩頷痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺
足太陰陽明○肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒
舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胸膈背不得太息頭
痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死
刺手太陰陽明出血如大豆立已○腎熱病者先腰

痛脇痠苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脇寒且痠
足下熱不言其逆則項痛員員澹澹然戊己甚壬
癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽○諸汗者至
其所勝日汗出也○肝熱病者左頰先赤心熱病者
頰先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱
病者頤先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未病
○太陽之脈色榮顴骨熱病也榮未交曰今且得汗
待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病

內連腎少陽之脈色也少陽之脈色榮頰前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死

期不過三日

此一節即言傷寒之兩感也詳註備載類經疾病類四十四

熱病篇曰熱病三日而氣口靜人迎躁者取之諸陽五十九刺以寫其熱而出其汗實其陰以補其不足者身熱甚陰陽皆靜者勿刺也其可刺者急取之不汗出則泄所謂勿刺者有死徵也○熱病七日八日脈口動喘而弦者急刺之汗且自出淺刺手大指間○

熱病七日八日脈微小病者溲血口中乾一日半而
死脈代者一日死○熱病已得汗出而脈尚躁喘且
復熱勿刺膚喘甚者死○熱病七日八日脈不燥燥
不散數後三日中有汗三日不汗四日死未曾汗者
勿腠刺之○熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽
熱甚陰頗有寒者熱在髓死不可治○熱病而汗且
出及脈順可汗者取之魚際大淵大都太白寫之則
熱去補之則汗止汗出太甚取內踝上橫脈以止之

○熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生○熱病者脈尚躁盛而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生○熱病不可刺者有九一曰汗不出大顴發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱而腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而瘕者死腰折瘕瘕齒噤齬

也凡此九者不可刺也○太陽之脈色榮顴骨熱病也
與厥陰脈爭見者死期不過三日少陽之脈色榮頰前
熱病也與少陰脈爭見者死期不過三日

本篇刺法未
及詳錄具載

類經針刺
類第四十

評熱病論帝曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不爲
汗衰狂言不能食病名為何岐伯曰病名陰陽交交
者死也人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣
交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當

能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

刺志論曰氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑論疾診尺篇曰尺膚熱甚脈盛躁者病溫也其脈盛而

滑者病且出也

刺法論帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來復得其往氣出於腦即不干邪氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上化作燭明次想黑氣自腎

而出北行於下化作水次想黃氣自脾而出存於中
央化作土五氣護身之畢以想頭上如北斗之煌煌
然後可入於疫室

水熱穴論帝曰夫子言治熱病五十九俞願聞其處因
聞其意岐伯曰頭上五行行五者以越諸陽之熱逆
也○大杼膺俞缺盆背俞此八者以瀉胸中之熱也
○氣衝三里巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也
○雲門髃骨委中髓空此八者以瀉四肢之熱也○