

外科選要目錄卷三

百會疽頂門疽

小兒顙腫顙陷

小兒解顙鰓拱頭

白屑風

額疽赤色疽太陽疽

鬚疽發眉疽眉心疽戀眉瘡

眉眶骨痛太陰發

眼胞葶毒痰核

漏睛瘡

偷針眼痧痘後目腫

面疔風毒

臉發

顴癰肉疽疔疽腮頰發

頤發

疔腮時毒

傷寒瘥後碗頭瘡過梁疔鼻疽鼻疔

鼻疳鼻痔

鼻淵

赤鼻

耳癰耳發耳後疽

耳疔耳疳

聾耳震耳纏耳膿耳

耳風毒耳痔耳聾痛耳

耳聾耳鳴

耳根毒首疽疔疽

月蝕疳瘡

龍泉虎鬚髭毒

羊鬚疔頰癰頰車癰

唇病唇疔唇口疽

繭唇狐惑瘡

口眼喎斜

口噤口瘡

口疳口糜口臭

鵞口瘡

重腭上腭生瘡

上腭癰美舌舒舌

舌瘡

重舌

木舌

舌脹

舌痺舌黃舌蕈舌癰

舌瘡

舌疳連珠疳

舌衄舌疔痰核重腭痰包

牙關緊急

牙癰牙疔牙蕈牙宣

馬牙走馬牙疳

青腿牙疳鑽齒疳

骨槽風重齦

下關痛

奇效聖藥

奇效聖藥

木舌

奇效

重耳上關痛

下關

奇效

奇效

奇效

重耳

上關痛

外科選要卷三

昭文徐惠銑春泉氏選

族姪

志仁心葵氏校梓

百會疽頂門疽

王肯堂曰百會疽一名玉頂疽

百會穴一名三陽五會在前頂後一寸五分頂中央旋毛

中陷容豆督脉足太陽之交會

初發如麥米頓增痛楚寒熱大作由陽虛

浮泛宜鹽湯下八味丸引火歸源若元氣素厚六陽經受

風邪風火相煽臟腑熱毒上攻而成者宜黃連消毒飲七

日無膿者死

申斗垣曰腦發生於顛頂之上泥丸宮穴乃足太陽膀胱經

兼督脉相並而作多血少氣狀如火燎漿泡大如銅錢色如葡萄頭如米粒四圍堅硬赤色可治悶亂神不定者死如八日有膿可刺者生

又曰前腦疽即腦癰俗云顙門蕩子發癰是也有生於顙門有生於腦前腦後腦側者皆由當風睡卧風寒入腦氣血凝滯遂生此症四五日可治半月二旬以外毒氣深入腦內難治又有腎經虛熱壅於腦戶伏結成毒但潰之成穴腦髓外流者不治治與癰疽法同

王肯堂曰頂門疽一名佛頂疽此屬太陽經風熱所致穴名

上星

在神庭後一寸髮際

由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成脉大

神昏二便閉結者不治

外科選要

卷三

斬脊二動開輪骨不命

難直法同

土星

變綱
牛解頭
人

由麒麟劍部不贈無毒土聖而為神大

小兒顛腫顛陷

馮楚瞻曰顛腫者顛門腫起也脾主肌肉若乳哺不常饑飽無度或寒或熱乘於脾使臟腑不調其氣上充為之臌脹顛突而高如物堆垛毛髮短黃骨蒸自汗者更有風熱傷肝木鬱所以令腫者更有肺熱生風亦令顛腫毛焦者更有胎中受熱所致者然寒氣上衝而腫者牢斲堅硬熱氣上衝者柔軟紅色更有外因覆護過煖陽氣不得外出亦令赤腫寒者溫之熱者涼之外用封顛法可也顛陷者有因臟腑有熱渴飲水漿致成瀉利久則血氣虛弱

不能上充髓腦故下陷如坑此乃胃虛脾弱之極宜急扶元若枕骨並陷百難救一亦有父精有損母血虛衰稟元不足是以形容枯瘦陰陽兩虧無時溫熱而顙陷者有因蓄熱不除漸至身羸髮落腳縮手拳皮焦鶴膝血絕筋衰而顙陷者宜各隨症調治枕陷尤重於顙陷不獨小兒也蓋耳後方圓一寸皆屬於腎陷則腎元敗矣

小兒解顱鱗拱頭

馮楚瞻曰解顱者頭縫開解而顱不合也書曰母虛羸瘦父
虛解顱是由稟氣不足先天腎元大虧腎主腦髓腎虧則
腦氣不足故顱解開然人無腦髓猶樹無根不過千日則
成廢人有以父精不足則解顱眼白睛多為論者有以屬
母之血虛熱多而論者其候多愁少喜目白睛多面眊白
色若成於病後者尤凶宜久服地黃丸外用封顱法可也
亦有因懷胎五月忽被大風大雨雷電驚胎以致顱骨開
解者然是症若至年長不合必至骨中蒸熱肉乾皮黑肢

體柴瘦骨節皆露成鶴膝者大宜調補天元以圖萬一
陳實功曰鰓拱頭俗名獠猪患小而稟受悠遠此皆父精母
血蓄毒而成生後受毒只發一次其患腫高破之又腫皆
由稟受時原有衣膜相裹毒雖出而膜未除故愈而又發
膿熟腫甚者用針刺破又有風襲外口患雖不腫而不收
口者敗銅散主之

敗銅散

鰓拱頭破後膿水不乾愈後又發久不收口

化銅舊罐

研細

將毒洗淨香油調搽

白屑風

陳實功曰白屑風多生於頭面耳項髮中初起微癢久則漸生白屑疊疊飛起脫之又生此皆起於熱體當風風熱所化治當消風散次以當歸膏潤之髮中作癢有脂水者宜楊梅瘡門中翠雲錠搽之

頭生白屑乃肝經風盛也

山豆根浸油塗之

又方

白芷 零陵香

各等分

右研末浸香油塗之候三五日篋去不過二三次永不再發
祛風換肌丸

治白屑風及紫白癩瘋頑風頑癬濕熱瘡疥一切諸瘡搔
癢無度日久不絕愈之又發者宜之

天花粉
何等何首烏
威靈仙苦參

蒼朮
牛膝大胡麻
生甘草

石菖蒲
川芎當歸
各減半

右為末新安酒疊九菜豆大每服二錢白湯送下忌火酒

雞鷺羊等物

額疽赤色疽太陽疽

王肯堂曰右額角一處發毒疽及惡癰為近太陽穴如腫滿
太陽即成虛損為近穴而難消不可破如破後外傷風水
即能害人亦宜用藥潰膿後速斂瘡口如經冬月即成冷
瘡緣此處近太陽穴上至額角都為陰處如過時潰爛腦
髓出者死

陳實功曰透腦疽生在額上髮際之間多發寒熱頭疼如斫
不可忍耐先用萬靈丹發汗解散風邪次宜清托之
鬼遺方曰赤色疽發頭額及腦前並手掌中十日不穴者死

七日可刺出血七日未有膿不可治也

又云左右太陽穴或發疽癰及癰五七日不潰毒氣流入眼
眶攻眼眼合不開用藥貼破破後慎外風水侵入即損其
睛損傷眼臉而成大疾此名勇疽亦名腦發疽屬足陽明
胃經如流清稀黑血及潰爛透腦者死治法同癰疽