

中 西 匯 通 醫 書 五 種

天彭唐宗海容川著
上海秦伯未氏重校

金匱要略淺註補正 謝利恆著



上海千頃堂書局印行

库本件



金匱要略淺註補正

黃鑑陳无咎題

60471

金匱要略淺註補正敍

張仲景金匱要略與傷寒論一經一緯世疑金匱證不詳備不知合傷寒論觀則理無不具蓋仲景立法有如定律律乃萬事之通例而金匱傷寒亦萬病之通例也雖其證甚簡而以此例彼義無不彰特其書深奧注家難悉陳脩園集衆之長以成淺註較他家注釋頗有發明但於臟腑氣化皆仍唐宋後說於漢文法亦多未諳章句意旨不無差訛余讀其書夙有疑竇參考諸家卒鮮達論又合讀張馬素問亦猶夫人之見也後與同邑品竹如先生講求鐘鼎秦漢文字稍知古人文法復觀近出西洋醫學化學汽機等學於天地陰陽人物氣化之理得其會通將內經仲景之書一一勘出精義因念金匱爲治雜病之律例而淺註又讀金匱之梯航其中缺誤不行補正曷足以臻純美爰加駁議闡發微言合中西內經仲景之書而一以貫之雖原文奧旨未必無遺然已十得八九攻伐舊注詞或太激豈好辯哉不得已也夫醫學亂於晉失於唐而沿譌於宋西醫近出似精實粗羣焉趨之以爲新異而古聖人大經大法久恐湮沒不彰下喬木入幽谷去明就暗以術殺人豈非世之大患哉故吾爲此意在闡明絕學使古聖心法昭著於五大洲冀萬千年所期中外之民咸無天札不亦善夫蜀天彭唐宗海自敍

金匱要略淺註叙言

余奉諱里居每嬰痼疾偶檢方書茫無涯涘因歎前賢如坡公沈存中輩皆明於醫理用以濟世利物其不效者格物未至耳吳航陳脩園先生精岐黃術以名孝廉宰畿輔晚歸里中與先大夫結眞率會余嘗撲杖侍坐聆其談醫洞然有見垣一方之眼竊謂近世業醫者無能出其右也今先生捐館數年矣令嗣靈石傳其業世咸推重焉先生生前所刊醫書若干種已傳海內今復讀其金匱要略淺註一十卷明顯通達如紙諸掌雖王叔和之闡內經不是過也靈石又遵庭訓爲金匱歌括六卷取韻語之便於記誦附以行世猶先生志也昔范文正公有言不爲良相則爲良醫先生在官在鄉用其術活人歲以千百計况著書以闡前人之旨爲業醫者之鉢覩其功豈淺鮮哉靈石以序見委余固不知醫然竊願爲醫者講明其理庶有以濟世利物而勿誤人於生死之交也是爲序

庚寅仲春望後愚姪林則徐拜撰

補正凡例

一金匱經歷代傳寫不無錯簡間有文理不通者應行闕疑不敢強解

一原文訛字其可考見者亦不爲多註家每遇不能解處卽指爲訛或指爲王叔和所參亂不知文法自成一家訛字亦無幾許是在仔細推勘自然融貫

一金匱注家於章節句讀往往讀錯是以不得其解仲景文法自順讀錯則當斷者反連當連者反斷烏能解哉陳注章節較諸家更明然亦有錯誤者不可不辨也

一漢人文法不似後人之板也譬如太史公筆法多以抑揚見意故是書或就此以明彼或卽彼以申此若不知意在言外而徒死於句下則大乖本旨矣注家讀家皆須善會

一古篆今隸變遷致誤如瞧省作焦蟻誤作惑不一而足故註此書須兼通古文淺註義可通者存而不論其不及者補之加補曰二字不是者正之加正曰二字使讀者一目了然

一附方出自後人與原文實義有隱相背者修園未能辯之故應刪而未刪也余俱置之不論

一方註當附入原文以便印證陳書另將方歌別立爲部不能與證對勘今特割取其

註改歸本證方之下使本方義與證一目了然
一方註別立爲部則可存歌括今旣編入原文之下若雜歌括便非釋經體裁故將歌
括削去較爲完善

喉科秘傳

錫山尤氏著

◆角三價定……全書一冊

外科之中。以喉科爲最難。因咽喉爲呼吸之門。飲食之戶。而變端可生于頃刻也。是書詳列辨症總論。辨症細條。治症祕法。用藥祕法。製藥祕法。配藥祕法。煎藥祕法。丸散祕方。吹藥祕方。後附吳氏喉科方等。條分縷析。洞澈隱微。治喉之法。盡述無遺。且無依傍門戶之見。誠爲救人寶筏。壽世之金丹也。

金匱要略淺註讀法

一金匱要略。仲景治雜病之書也。與傷寒論相表裏。然學者必先讀傷寒論。再讀此書。方能理會。蓋病變無常。不出六經之外。傷寒論之六經。乃百病之六經。非傷寒所獨也。金匱以傷寒論既有明文。不復再贅。讀者當隨證按定六經爲大主腦。而後認證處方。纔得其真諦。

一論中言脈。每以寸口與趺陽少陰並舉。又自序云。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽。三部不參等語。是遍求法。所謂撰用素問九卷是也。然論中言脈。不與趺陽少陰並舉者尤多。是獨取寸口法。所謂撰用八十一難是也。然仲景一部書。全是活潑天機。凡寸口趺陽少陰對舉者。其寸口是統寸關尺而言也。與關尺並舉者。是單指關前之寸口而言也。然心營肺衛應於兩寸。卽以論中所言之寸口。俱單指關前之寸口而言。未始不可也。且足太谿穴屬腎。足趺陽穴屬胃。仲景用少陰趺陽字眼。猶云腎氣胃氣。少陰診之於尺部。趺陽診之於關部。不拘拘於穴道上取診。亦未始不可也。然而仲景不言關尺。止言少陰趺陽何也。蓋兩寸主乎上焦榮衛之所司。左不能偏輕偏重。故可以概言寸口也。兩關主乎中焦。而脾胃之所司。左

統於右。若剔出右關二字。執著又不該括。不如止言趺陽之爲得也。兩尺主乎下焦。兩腎之所司。右統於左。若剔出左尺二字。執著又不該括。不如止言少陰之爲得也。至於人迎穴在結喉。爲足陽明之動脈。診於右關。更不待言矣。而且序文指出三部二字。醒出論中大眼目。學者遵古而不泥於古。然後可以讀活潑潑之仲景書。

【正】曰。趺陽診於關。少陰診於尺。人迎診於右關。此實後世脈訣。非素問遍診之法也。仲景明言手足人迎趺陽等處。確確指出上下遍診之部位。法本素問。義取求詳。今修園以寸關尺三部。賅人迎趺陽手足等處。於理雖通。實非仲景本意。

一金匱所載之證。人以爲不全。而不知其無微弗到。何也。人人所共知者。不必言也。所言者。大抵皆以訛傳訛之證。中工所能治者。不必論也。所論者。無一非起死回生之行。書之所以名爲要略者。蓋以握要之韜略在此也。謂爲不全。將何異乎坐井觀天也。
一讀金匱書。讀其正面。必須想到反面。以及對面旁面。尋其來頭爲上面。究其歸根爲底面。一字一句。不使順口念去。一回讀。方得個一番新見解。

。愈讀愈妙。讀周易及熟於宋儒說理各書者。更易發明。余治舉子業。凡遇理致題。得邀遙分許可者。半由得力於此。

【正】曰。讀易等語。徒事誇張。無關書旨。是修園好高務遠之弊。

一風寒暑濕燥火。六氣爲病。金匱惟以風寒括之者。蓋風本陽邪。寒本陰邪。病總不離陰陽二氣。故舉此二邪爲主。而觸類引伸之。推究其表裏陰陽。虛實標本。常變之道。如羅經既定子午。而凡各向之正鍼。一目了然。

【正】曰。凡病自外來者。仲景隨舉。風寒言之。非截然以風寒。分陰陽也。徧考自見。勿拘守陳氏之見也。

一金匱合數證爲一篇。當知其妙。如痽濕喝合爲一篇者。皆爲太陽病。百合狐惑陰陽毒合爲一篇者。皆爲奇恆病。中風與歷節合爲一篇者。皆言風邪之變病。血婢虛勞合爲一篇者。皆言氣血之虛病。惟欬嗽證。一與肺痿肺癰上氣合篇。多係燥火之病。一與痰飲合篇。多係寒飲之病。二欬流同而源則異。寒疝與腹滿宿食。合爲一篇。皆爲腹中之病。狐疝與跌蹶動腫轉筋。就蟲合爲一篇。皆爲有形之病。二疝名同而實則異。其間無所因襲而自爲一類者。不過癰瘡等病而已。凡合篇各症。其症可以互參。其方亦或可以

互用。須知以六經鈐百病爲不易之定法。以此病例彼病爲啓悟之捷法。一標本之說。唐宋後醫書。多混用此字眼。今則更甚。大抵以五臟爲本。六腑爲標。以臟腑病爲本。六氣病爲標。以溫方補方爲治本之法。以汗吐下清等方。爲治標之法。此說一行。而醫道晦矣。須知標本中氣。說本內經。經云少陽之上。火氣治之。中見太陰。太陽之上。寒氣治之。中見少陰。厥陰之上。風氣治之。中見少陽。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。太陰之上。濕氣治之。中見陽明。所謂本也。(言風寒濕熱火燥爲本)本之下。中之見也。(言陰陽表裏相通互爲中氣)見之下。氣之標也。(言三陰三陽爲標)又言少陽太陰。從本從標。陽明厥陰。不從標本。從乎中也。其說詳於傷寒論淺註首卷。學者當以內經爲體。以仲景書爲用。如流俗所言本。切不可附和其說。而爲有識者笑。

金匱要略淺註補正目錄

卷一

臟腑經絡先後病脈第一
症濕渴病脈證第二列方附

括萎桂枝湯

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

人參白虎湯

卷二

百合狐惑陰陽毒病脈證第二列方附

百合知母湯

百合滑石代赭石湯

百合洗方

括萎牡蠣散

苦參湯

雄黃薰法

升麻龍甲湯去雄黃蜀椒

瘧病脈證第四

龍甲煎丸

白虎加桂枝湯

附柴胡去半夏加括萎根湯

蜀漆散
附柴胡桂薑湯

附牡蠣湯

百合雞子黃湯

百合地黃湯

百合滑石散

甘草瀉心湯

赤小豆當歸散

升麻龍甲湯

大承氣湯
桂枝附子湯

麻黃加朮湯
白朮附子湯

中風歷節病脈證第五列方附

侯氏黑散

風引湯

桂枝知母湯

烏頭湯

附千金三黃湯

附崔氏八味腎氣丸

防己地黃湯
礬石湯

附千金越婢加朮湯

頭風摩散
附今古錄驗續命湯

血痺虛勞證治第六

黃耆桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

黃耆建中湯

八味腎氣丸方見婦人雜痛

薯蕷丸

大黃䗪蟲丸

附千金翼炙甘草湯

小建中湯
酸棗仁湯

肺痿肺癰欬嗽上氣脈證第七

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

皂莢丸

澤漆湯

麥門冬湯

葶苈大聚瀉肺湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附外臺炙甘草湯

附千金生薑甘草湯

附千金甘草湯

附千金葶苈大聚瀉肺湯(方見前)

厚朴麻黃湯
桔梗湯
附千金桂枝去芍加皂莢湯

奔豚氣病證治第八

卷四

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痹心痛短氣脈證第九

括囊薤白白酒湯

括囊薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘枳生薑湯

薏苡附子散

桂枝生薑枳實湯

腹滿寒痛宿食脈證第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯(方見痞病)

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

大烏頭煎

當歸生薑羊肉湯

烏頭桂枝湯

赤丸

附外臺柴胡桂枝湯

附外臺走馬湯

大承氣湯(方見上)

瓜蒂散

五臟風寒積聚脈證第十一

旋覆花湯

麻仁丸

甘草乾薑茯苓白朮湯

痰飲欬嗽脈證第十二

荳桂朮甘湯

腎氣丸(方見婦人雜病)甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴大黃湯

己椒麩黃丸

小半夏湯

五苓散

附外臺茯苓飲

十棗湯(方見上)

小青龍湯(方見上)

桂苓五味甘草湯

桂苓五味甘草去桂加薑辛湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

苓甘五味加薑辛夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

小半夏加茯苓湯(方見上)

消渴小便不利淋病脈證第十三

腎氣丸(方見婦人)

五苓散(方見痰飲)

文蛤散

括囊瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

猪苓散

卷六

水氣脈證第十四

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯(見中風)

甘草麻黃湯

杏子湯

蒲灰散(見消渴)

耆芍桂酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍加麻辛附子湯枳朮湯

附外臺黃耆防己湯方見風濕

卷七

黃疸證治第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔子大黃湯

桂枝加黃耆湯(見水氣病)

豬膏髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯(見痰飲)

柴胡湯(見嘔吐)

小建中湯(見虛勞)

附瓜蒂湯(見暍病)

附千金麻黃醇酒湯

驚悸吐衄脅滿瘀血脈證第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

黃土湯

赤豆當歸散(見狐惑)

半夏麻黃丸
瀉心湯

柏葉湯

嘔吐噦下利脈證第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

小半夏湯(見痰飲)

豬苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾薑散

生薑半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

通脈四逆湯

白頭翁湯

梔子豉湯

桃花湯

紫參湯

瘡癰腸癰浸淫脈證第十八

附千金翼小承氣湯

附外臺黃芩湯

薏苡附子敗醬散

大黃牡丹湯

王不留行散

排膿湯

黃連粉

排膿散

趺蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲脈證第十九

藜蘆甘草湯(方未見)

雞屎白散

蜘蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷九

婦人妊娠證第二十

桂枝湯(見下痢)

桂枝茯苓丸

附子湯

芎歸膠艾湯

當歸芍藥散

乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參丸

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

附子湯

芎歸膠艾湯

婦人產後脈證第二十一

小柴胡湯(見嘔吐)

小承氣湯(見癰病)

當歸生薑羊肉湯(見寒疝)

下瘀血湯

大承氣湯(見癰病)

陽旦湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草阿膠湯

附千金三物黃芩湯

婦人雜病脈證第二十二附婦人陰挺論

小柴胡湯(見嘔吐)

半夏厚朴湯

甘麥大棗湯

瀉心湯(見驚悸)

溫經湯

士瓜根散

膠薑湯

大黃甘遂湯

抵當湯

紅藍花酒

當歸芍藥散(見妊娠)

小建中湯

旋覆花湯(見五臟積聚)

蛇床子散

狼牙湯

膏髮煎(見黃疸)

小青龍湯(見欬嗽)

小兒疳蟲蝕齒方

小兒疳蟲蝕齒方

金匱要略淺註補正目錄終

金匱要略淺註補正卷一

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註
蜀天彭唐宗海容川補正

上海秦之濟伯未重校

臟腑經絡先後病脈證第一

問曰上工治未病。何也。師曰病不外邪正虛實。邪氣盛則實。正氣奪則虛。是邪正統於虛實中也。夫工治未病者。見肝邪之實病。知已病肝必傳未病脾。當先實脾。所以然者。藏病惟虛者受之。而實則不受邪。卽勿補之。受邪。惟實則能傳。而虛則不傳也。中工不曉邪實相傳。見肝之病。不解先實未病脾。惟治其肝不防。其傳必用焦熱之藥。使心旺而氣感。於肝也。助其陰。必以苦用苦寒之藥。養心液之不足。洩君火之有餘。則得其養矣。助之猶恐不足。則用酸。生酸。甘味之藥調之。蓋稼穡作甘。則用培土升木之法。其法悉備於烏梅丸之中也。若中工不解。誤以酸入肝。焦苦入心。甘入脾。則肝自愈。以此爲治肝補脾之要妙也。然則上工治肝虛病之法。按調補助益之妙。