

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百三十八



南京中医药大学图书馆版权所有

周王朱櫛撰

撰

姓
妖
談
疾

子規

苦煩心

目錄

三

石火氣以養精六月受

寒多有煩悶名曰子

是肺臟虛而熱在心則

若有痰飲而煩者嘔

吐涎沫纔聞食氣煩燥不安也大抵妊娠之人既停痰積飲又虛熱相搏氣鬱不舒或煩燥或嘔吐涎沫劇則胎動不安均謂之子煩也

方

升麻湯

一名麥門冬湯出聖惠方

治妊娠壅熱心神煩燥口乾渴

逆此證與子煩大同小異通用知母丸亦可

川升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁 柴

胡 茯苓 瓜盧根 犀角屑 各一兩 知母 甘草

各半
兩

右呿咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

酸棗仁湯 治妊娠煩惱虛悶四肢疼痛不睡

酸棗仁炒二兩 芍藥 防風去叉 柴胡去苗 赤茯苓去皮 犀

角 鎊 五味子 甘草炙 人參 檳榔

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘時

服

赤茯苓散出聖惠方 治妊娠心煩頭頸疼痛不思飲食手

足多熱

赤茯苓 桑寄生 知母 百合 麥門冬

川升麻 人參 柴胡 甘草

右搗篩為末每服四錢以水一中盞入甜竹茹一分

生姜汁三分薤白七寸煎至六分去滓不拘時候

溫服

退熱湯 治妊娠虛煩懊熱者以陽氣偏甚熱氣獨作

心下懊悶頭痛面赤小便黃澁若淋痛是也病源又

謂之子煩

人參

甘草

黃芩

去黑心各二兩

當歸

切焙

芍藥

梔子

仁

防風

去義

柴胡

去苗各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎取七分去滓食後溫服

柴胡飲

治妊娠虛煩懊熱胎氣不寧手足煩倦

柴胡

去苗桑寄生

知母

切焙

百合

洗

麥門冬

去心焙

升

麻

各一兩

甜竹茹

新竹茹用三兩

右搗篩每服五錢水一盞半生姜三片同煎至一盞

去滓食後溫服

知母丸 治妊娠懊煩虛熱

知母焙切 防風去 黃芩去黑心 甘草炙 麥門冬去心 赤

茯苓去黑皮剉 升麻各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎七分入竹
漚少許攪勻去滓溫服不拘時

茯苓湯 治妊娠虛煩懊熱中心悶亂頭暈重嘔逆四
肢倦怠

赤茯苓去皮 防風 人參 白朮剉炒 枳殼去穰炒 甘草

灸各一兩

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

竹瀝湯 治妊娠心下煩熱懊躁

防風 麥門冬去心焙 黃芩去黑心 升麻 石膏剉碎 梔

子仁各一兩

右搗篩每服三錢水一盞竹瀝半合煎至七分去滓

食後溫服

知母飲

出大全良方

治妊娘心脾壅熱口乾渴苦煩悶

赤茯苓

黃芩

黃耆

各三兩

知母

麥門冬

去心甘

草

各三兩

右為粗末桑白皮煎湯成入竹瀝一合服不拘時候

治胎臟受熱最宜服之一方去黃耆知母加地骨皮

犀角屑嫩葛各三分呔咀煎如前法

犀角散

出聖惠方

治妊娘心煩熱悶

犀角屑 地骨皮 黃芩 麥門冬去心 赤茯苓已上

各二兩 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸不拘時候溫服

竹瀝湯 一名竹葉湯出千金方

治妊娠常苦煩悶此是子煩以

四月受少陰君火氣以養精六月受少陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多所煩悶宜用此方

竹瀝 一升亦作竹葉

麥門冬

防風

黃芩

各三兩

茯苓

四兩

右以水四升加竹瀝煎取二升分三分服不瘥再作一方用知母無黃芩一方加人參半兩

麥門冬湯

一名竹葉湯
出濟生良方

治妊娠四月六月多苦煩膽

怯名曰子煩

白茯苓

去皮
一兩人參

麥門冬

去心防風

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片入淡竹葉十片煎至八分去滓溫服

茯苓

三兩
竹瀝一升

右以水四升合竹瀝煎取二升分三分服不瘥亦可
時合竹瀝服之

治孕婦七八個月傷暑傷熱以致子煩胎氣迫近於上
咽喉窒礙心腹脹滿下墜似痢每登廁坐時一炊久
忽爾氣下方得大便一通俗率用藥不知病在胎熱
子煩

用小柴胡湯下黃連阿膠丸或用炒阿膠淨黃連
各一分枳殼北大黃半之分作兩劑用烏梅姜兼

蜜服候其大便調導却以川芎茯苓縮砂甘草繼之若五苓散感應丸香連舟車非其治也用竹瀝隨多少時時服之自瘥

治妊娠子煩燥乾不得臥

出大全良方

黃連去鬚為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連

丸亦可

一母凡

出大全良方

治妊娠因服藥致胎不安有似虛煩

不得安者用知母一兩洗淨為細末以棗肉為丸彈

子大每服一丸細嚼煎人參湯送下 每見醫者不
識此證作虛煩治之損動胎氣宜矣有識者亦見有
藥也產科鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中用之良
驗一方用秦艽糯米湯化下名萬安丸

治妊娠心中煩悶見食嘔吐非時惡心飲食不進脉氣

洪滿大小腑實熱

出楊子建萬全護命方

麥門冬

去心防風

茯苓

山梔

前胡

去毛升麻

黃芩

石膏

各等分

右細搗為末每服三錢水一盞半葱三枚煎至六七沸食後臨臥喫

子淋 附論

夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則小便行澀而數不宣妊娠之人胞繫於腎腎間虛熱而成淋疾甚者心煩悶亂故謂之子淋也轉胎證候孕婦多有之患在忍縮小便或喜煎炒或胞後為熱所迫遂使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯

外水不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝數急每欲尿
時痛不可言大便亦裏急似痢非痢必以手從胸間按
至臍下庶可出小便否則逆上出而不禁甚者因此腹
脹浮腫治法用涼藥踈則利小腸中熱乃與通大便秘
腹中攪痛大便大下則溺胞隨即歸正於是小便順流
宜服葵子湯

方

地膚大黃湯

出聖
惠方

療妊娠患子淋由腎虛膀胱熱則

小便行澁而數不通心中煩悶

川大黃

地膚子

各三兩

知母

黃芩

猪苓

赤

芍藥

通草

川升麻

枳實

甘草

各二兩

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服不瘥

還飲地膚葵根汁忌海藻菰菜酢物

療妊娠數月小便淋瀝疼痛心中煩悶不思飲食

出聖惠方

瞿麥穗

赤茯苓

桑白皮

木通

葵子

各一兩

黃芩

芍藥

枳殼

車前子

各半兩