

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷八十九



南京中医药大学图书馆版权所有

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷八十九

編輯正骨心法要旨目錄

胸背部

胸骨圖

髓子骨

胸骨

脇肋附

岐骨

蔽心骨

臆骨

陰囊

背骨圖

背骨

腰骨

尾骶骨

四肢部

四肢圖

髀骨

肱骨

肘骨

臂骨

腕骨

五指骨

竹節骨

四肢圖

髌骨

環跳

大捷骨

膝蓋骨

肱骨

踝骨

跗骨

足五趾骨

跟骨

御纂醫宗金鑑卷八十九目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

卷之六

無名腫毒

治法

胎

骨

圖



欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑

胸背部

髓子骨

髓子骨經名拄骨橫卧於兩肩前缺盆之外其兩端外
接肩解擊打損傷或騎馬乘車因取物偏墜於地斷傷
此骨用手法先按胸骨再將肩端向內合之揉摩斷骨
令其復位然後用帶掛臂於項勿令搖動內服人參紫
金丹外熨定痛散再敷萬靈膏其證可愈

人參紫金丹

定痛散

俱見山
角骨傷

萬靈膏

見顙
項傷

胸骨

胸骨即髑髁骨乃胸脇衆骨之統名也一名膺骨一名臆骨俗名胸膛其兩側自腋而下至肋骨之盡處統名曰脇脇下小肋骨名曰季脇俗名軟肋肋者單條骨之謂也統脇肋之總又名曰肱凡胸骨被物從前面撞打跌仆者重從後面撞仆者輕輕者先按證用手法治之再內服正骨紫金丹外用麴麴和定痛散灸熨之或以海桐皮湯洗之貼萬靈膏即能獲效若內血瘀聚腫痛

偃僂難仰者早晨以清上瘀血湯消下破血湯分上膈
下膈以治之晚服疎血丸有受傷日久胸骨高起肌肉
削瘦內有邪熱瘀血否氣膨悶睛藍體倦痰喘咳嗽者
宜加減紫金丹以消熱化痰理氣健脾潤肌定喘若傷
重者內干胸中必通心肺兩藏其人氣亂昏迷閉目嘔
吐血水呃逆戰慄者則危在旦夕不可醫治矣若兩側
掀肋諸骨被傷者則相其輕重以分別治之凡胸脇諸
傷輕者如黎洞丸三黃寶蠟丸等藥皆所必需宜酌用

之

清上瘀血湯

治上膈被傷者

羌活

獨活

連翹

桔梗

枳殼

赤芍

當歸

酒洗

山梔子

黃芩

甘草

川芎

桃仁

紅花

蘇木

川大黃

生地黃

水煎加老酒童便和服

消下破血湯

治下膈被傷者

柴胡

川芎

川大黃

赤芍藥

當歸

梔子

五靈脂

木通

枳實

炒

紅花

赤牛膝

澤蘭葉

蘇木

生地黃

黃芩

桃仁

水煎加老酒童便和服

加減紫金丹

白茯苓

蒼朮

各二兩
米泔浸炒

當歸

熟地黃

白芍藥

炒

陳皮

各四兩

肉蓯蓉

一兩酒洗
去鱗甲

丁香

一錢

紅花

五錢

瓜兒血竭

三錢

乳香

三錢
去油

沒藥

三錢
去油

共為細末煉蜜為丸彈子大用黃酒送下

黎洞丸